

# **Список запасных частей**

(1.180-680.0) K 5 Football Edition \*EU

## Содержание


К 5 Football Edition *EU (1.180-680.0)	4
10 Корпус	5
1 КЗЧ для крепления шланга ВД (2.885-283.0)	7
12 RM держатель (9.012-681.0)	9
20 Насосный агрегат	11
21 Управляющий корпус	12
13 Коллектор (9.001-800.0)	14
70 Сопловая насадка (4.769-035.0)	16
15 Головка насоса Alu FC RIC (9.002-456.0)	18
23 Сопловая насадка (4.769-035.0)	20
22 Прямолинейная направляющая	22
30 Мотор	24
7 Крышка кожуха мотора в сборе (9.001-918.0)	26
40 Принадлежности	28
41 Ручной пистолет-распылитель	29
Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)	31
41 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)	33
42 Шланг высокого давления	35
1 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)	37
42 Шланг высокого давлен 18МПа/10 60°C QC B (6.396-492.0)	39
43 Выпускное сопло регулируемой мощности	41
43 Струйная трубка Vario Power 145 Full Con (2.642-725.0)	43
43 Струйная трубка VPS K3 025 (4.760-725.0)	45
44 VPS Middle 024 K (4.760-077.0)	47
45 Роторная форсунка	49
45 Грязевая фреза 145 Full Control (2.642-728.0)	51
45 Роторная форсунка Middle 024 St (4.764-293.0)	53
46 Щетка Best	55
1 Вращающаяся щетка WB 100 (2.643-236.0)	57
47 Трубка для вдувания пены	59
48 Очиститель поверхностей	61
1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)	63
7 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	65
49 Очиститель поверхностей	68
1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)	70
3 Кронштейн подшипника kpl.	72
1 Адаптер комплектный	74
4 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)	76

## Содержание

---


50 Швабра PS 40 (2.643-245.0)	78
100 Перечень запасных деталей Powerschrubber (5.970-401.0)	79
10 Щетка швабры	80
51 Т 3 (2.644-084.0)	82
1 Т 5 комплектный	84
2 Кронштейн подшипника комплектный	86
1 Адаптер комплектный	88
901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)	90
901 Комплект запасных частей форсунки 017 (2.885-477.0)	92
2 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)	94
52 Мягкая щетка WB 60 (2.643-233.0)	96
50 Распределительный щит	98

<b>POS</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
10	Корпус	1
20	Насосный агрегат	1
30	Мотор	1
40	Принадлежности	1
50	Распределительный щит	1



## 10 Корпус


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
1	2.885-283.0	КЗЧ для крепления шланга ВД	1	
2	6.363-018.0	Уплотнительное кольцо 4x2	1	
3	6.390-426.0	Шланг DN 5	1	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
4	9.037-621.0	Ручка химия	1	
5	6.362-522.0	Кольцо круглого сечения 24,0 x 2,0	1	
6	9.086-203.0	Винт 4x22	4	
7	9.037-618.0	Держатель разбрызгивателя верхний	1	
8	9.038-016.0	Крышка	1	
9	9.001-743.0	Набор крышек	1	
10	9.037-625.0	ручка компактная	1	
11	9.037-861.0	Ниппель 90A Mod.Range	2	
12	9.012-681.0	RM держатель	1	
13	9.086-221.0	Винт ATF 4.1x22	8	
14	9.038-023.0	Держатель аксессуаров EU-USA	1	
15	9.037-871.0	Корпус задней части Mod.Compact	1	
16	4.515-325.0	Комплект замены колеса 200 HUMMER	1	КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.
17	4.515-292.0	Колпак для колеса КЗ	1	КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.
18	9.037-619.0	Держатель разбрызгивателя нижний	1	
19	9.001-766.0	Крышка в сборе серебристая K5.700	1	
20	9.037-630.0	Кожух желтый X -TOP	1	



1 КЗЧ для крепления шланга ВД (2.885-283.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	9.037-621.0	Ручка химия	1
40	9.086-203.0	Винт 4x22	2
50	6.390-426.0	Шланг DN 5	1
60	6.362-522.0	Кольцо круглого сечения 24,0 x 2,0	1
70	6.363-018.0	Уплотнительное кольцо 4x2	1



12 RM держатель (9.012-681.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
107	6.391-336.0	Шланг	0,18	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
200	7.401-911.0	Шарик 4 -PP DIN 5401	1	

## 20 Насосный агрегат


---

POS	Описание	Количество
21	Управляющий корпус	1
22	Прямолинейная направляющая	1



## 21 Управляющий корпус


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	9.037-673.0	Фиксатор	1
3	9.001-745.0	Соединитель в сборе	1
4	5.731-598.0	Фильтр тонкой очистки воды	1
5	9.086-199.0	Винт	3
6	9.081-417.0	Кольцо круглого сечения 20 x 2	1
7	9.002-164.0	Байпасный клапан пластик	1
8	9.002-412.0	Переходник-адаптер в минимойке	1
9	6.362-151.0	Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR	1
10	7.306-151.0	Винт с цилиндрической головкой M8x65 -8.	4
11	9.001-277.0	КЗЧ для узла подачи чистящего средства	1
13	9.001-800.0	Коллектор	1
14	9.081-424.0	Фасонное уплотнение	1
15	9.002-456.0	Головка насоса Alu FC RIC	1
16	9.001-110.0	Фасонный элемент в сборе	1
17	6.362-875.0	Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5	3
18	9.038-428.0	Кольцо 6,7 мм	3
19	9.001-275.0	Комплект клапанов	1
20	9.001-276.0	Соединительный элемент	1
21	6.465-031.0	Соединительный элемент 3/4	1
22	9.001-819.0	Кожух в сборе	1
23	4.769-035.0	Сопловая насадка	1
24	9.037-142.0	Разделитель	1



### 13 Коллектор (9.001-800.0)

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
20	9.081-424.0	Фасонное уплотнение	1
40	9.001-291.0	Набор золотников для замены	1
60	9.037-142.0	Разделитель	1
70	4.769-035.0	Сопловая насадка	1
80	9.002-164.0	Байпасный клапан пластик	1



70 Сопловая насадка (4.769-035.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
165	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	2



15 Головка насоса Alu FC RIC (9.002-456.0)

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
901	4.100-829.0	Набор запасных частей клапаны	1
902	4.100-832.0	Набор запасных частей уплотнения	1



23 Сопловая насадка (4.769-035.0)

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
165	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	2



## 22 Прямолинейная направляющая

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.964-026.0	Кольцо с проточкой	3
2	9.048-071.0	Прокладка	1
3	9.042-151.0	Поршневая направляющая насос K5 FC	1
4	9.080-426.0	Кольцо круглого сечения 62x3 NBR, твердо	1
5	9.001-927.0	Поршень компл.	3



## 30 Мотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	9.001-814.0	Двигатель в сборе K5	1
		Текст позиции1: 1.180-167.0/-636.0/-638.0	
0	9.001-948.0	Мотор комплектный	1
		Текст позиции1: 1.180-634.0	
0	9.002-046.0	Мотор комплектный K5 EU Mod. (spare)	1
		Текст позиции1: 1.180-633.0 /-635.0 /-637.0	
		Текст позиции2: -646.0 /-647.0/-649.0/-670.0/-680.0	
1	9.001-289.0	Косая шайба	1
		Текст позиции1: 1.180-638.0	
1	9.001-671.0	Поворотная плита	1
		Текст позиции1: 1.180-634.0/-649.0/-670.0	
1	9.001-880.0	Косая шайба компл. 11A45'	1
		Текст позиции1: 1.180-167/-633.0 /-635.0 /-637.0 /-636.0	
		Текст позиции2: -646.0 /-647.0/-680.0	
2	9.086-205.0	Винт	1
3	7.401-010.0	Шарикоподшипник 6303-St DIN 625	1
4	9.078-007.0	Уплотнение вала 17x35x5	1
5	6.964-092.0	Thermoplex ALN VP2 Текучая смазка(50 мл)	1
6	9.001-799.0	Перемычка PS	1
7	9.001-918.0	Крышка кожуха мотора в сборе	1
8	9.080-455.0	Уплотнение 10x2,8	2
9	9.080-453.0	Уплотнительное кольцо 95x6	2




7 Крышка кожуха мотора в сборе (9.001-918.0)

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
2	9.080-453.0	Уплотнительное кольцо 95х6	2
3	9.080-455.0	Уплотнение 10х2,8	2

## 40 Принадлежности

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
41		Ручной пистолет-распылитель	1		
41	2.642-889.0	Распылитель G 180 Q	1		ВЕРСИЯ 2
		<b>Текст позиции1:</b> 1.180-580.0/-633.0/-635.0/-637.0/-643.0/ <b>Текст позиции2:</b> -670.0/-680.0/-584.0/-585.0/-586.0			
42		Шланг высокого давления	1		
42	6.396-492.0	Шланг высокого давлен 18МПа/10 60°C QC B	1		
		<b>Текст позиции1:</b> 1.180-680.0/-584.0/-585.0			
43		Выпускное сопло регулируемой мощности	1		
43	2.642-725.0	Струйная трубка Vario Power 145 Full Con	1		ВЕРСИЯ 2
		<b>Текст позиции1:</b> 1.180-580.0/-633.0/-635.0/-637.0/-670.0/ <b>Текст позиции2:</b> -680.0/-584.0/-585.0/-586.0			
43	4.760-725.0	Струйная трубка VPS K3 025	1		ВЕРСИЯ 1
		<b>Текст позиции1:</b> 1.180-643.0			
44	4.760-077.0	VPS Middle 024 K	1		ВЕРСИЯ 2
		<b>Текст позиции1:</b> 1.180-643.0			
45	4.764-293.0	Роторная форсунка Middle 024 St	1		ВЕРСИЯ 2
		<b>Текст позиции1:</b> 1.180-643.0			
45	2.642-728.0	Грязевая фреза 145 Full Control	1		ВЕРСИЯ 2
		<b>Текст позиции1:</b> 1.180-580.0/-633.0/-635.0/-637.0/-670.0/ <b>Текст позиции2:</b> -680.0/-584.0/-585.0/-586.0			
45		Роторная форсунка	1		
46		Щетка Best	1		
47		Трубка для вдувания пены	1		
48		Очиститель поверхностей	1	T 250	
49		Очиститель поверхностей	1	T350	
50	2.643-245.0	Швабра PS 40	1		
		<b>Текст позиции1:</b> 1.180-649.0			
51	2.644-084.0	T 3	1		
52	2.643-233.0	Мягкая щетка WB 60	1		
		<b>Текст позиции1:</b> 1.180-584.0			



#### 41 Ручной пистолет-распылитель

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
0	2.642-889.0	Распылитель G 180 Q	1
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1



Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1



41 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1



## 42 Шланг высокого давления

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.641-721.0	Шланг высокого давления 9/160	1
2	6.363-410.0	Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90	2



1 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
999	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




42 Шланг высокого давлен 18МПа/10 60°С QC B (6.396-492.0)

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1


---



#### 43 Выпускное сопло регулируемой мощности

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
2	4.760-534.0	Регулируемая струйная трубка КЗ 0287	1



43 Струйная трубка Vario Power 145 Full Con (2.642-725.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
9500	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



43 Струйная трубка VPS K3 025 (4.760-725.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




9500

44 VPS Middle 024 K (4.760-077.0)

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
9500	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



## 45 Роторная форсунка

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
2	4.764-375.0	Роторная форсунка middle 031 ST	1



45 Грязевая фреза 145 Full Control (2.642-728.0)

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
9500	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



45 Роторная форсунка Middle 024 St (4.764-293.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
9500	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



## 46 Щетка Best

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
1	2.643-236.0	Вращающаяся щетка WB 100	1
2	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
3	5.762-331.0	Щеточный держатель	1



## 1 Вращающаяся щетка WB 100 (2.643-236.0)

---



<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
2	5.762-331.0	Щеточный держатель	1



#### 47 Трубка для вдувания пены

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
1	5.071-203.0	Бак для моющего средства 0,3 л	1	
2	6.388-216.0	Шланг DN 5	1	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
3	6.362-874.0	Уплотнительное кольцо 21x3,00	2	
4	5.367-026.0	Мембрана	1	
5	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	2	
6	5.071-202.0	Бак для чистящих средств RM 0,6 л	1	



## 48 Очиститель поверхностей


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.643-240.0	1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м	2
2	5.332-464.0	Пружина сжатия	2
3	9.002-592.3	Щетка линейный с/imballo	1
5	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	3
6	2.883-994.0	Набор запасных частей набор уплотнителей	1
7	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1
8	2.885-003.0	Набор запасных частей ротор нейтральный	1
9	5.310-160.0	Гайка Керхер	3



1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1



T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	

## 7 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
1	4.764-155.0	Форсунка в сборе, 15015	1	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015			
2	4.764-156.0	Форсунка комплектный 15020	1	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020			
3		Форсунка комплектный 15027	1		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027			
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1		ЗЕЛЕНый
		Текст позиции1: 047			
5	5.037-151.0	Скоба	2		



## 49 Очиститель поверхностей

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.643-240.0	1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м	2
2	2.885-407.0	КЗЧ ротора в сборе	1
3		Кронштейн подшипника kpl.	1
4	2.644-081.0	Сменные насадки T-Racer	1
10	9.002-592.3	Щетка линейный c/imballo	1



1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1




3 Кронштейн подшипника крl.

---

POS	Описание	Количество
1	Адаптер комплектный	1


---



## 1 Адаптер комплектный

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	1
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



#### 4 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
1	6.363-609.0	Уплотнительное кольцо 5 x 1,2 -EPDM	2
2	5.037-151.0	Скоба	2

50 Швабра PS 40 (2.643-245.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
100	5.970-401.0	Перечень запасных деталей Powerschrubber	1

100 Перечень запасных деталей Powerschrubber (5.970-401.0)

---

<b>POS</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
10	Щетка швабры	1


---



## 10 Щетка швабры

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
2	2.884-531.0	Набор запасных частей швабры	1



51 Т 3 (2.644-084.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1		Т 5 комплектный	1
2	2.643-240.0	1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м	1



## 1 Т 5 комплектный


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.762-603.3	Ротор комплектный	1
2		Кронштейн подшипника комплектный	1
6	5.115-971.0	Диск	1
34	6.371-339.3	Линейчатая щетка	1
901	2.644-081.0	Сменные насадки T-Racer	1
901	2.885-477.0	Комплект запасных частей форсунки 017	1
	<b>Текст позиции1:</b> 1.601-842.0/-843.0/-942.0/-943.0		



## 2 Кронштейн подшипника комплектный

---


POS	Описание	Количество
1	Адаптер комплектный	1



## 1 Адаптер комплектный

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	1
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.363-609.0	Уплотнительное кольцо 5 x 1,2 -EPDM	2
2	5.037-151.0	Скоба	2



901 Комплект запасных частей форсунки 017 (2.885-477.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.037-151.0	Скоба	1

---



2 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1



52 Мягкая щетка WB 60 (2.643-233.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



## 50 Распределительный щит

POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	9.002-050.0	Распределительный щит Текст позиции1: 1.180-167.0/633.0 /-635.0 /-636.0 / Текст позиции2: -637.0/-646.0/-647.0/-649.0/-670.0/-680.	1
0	9.002-051.0	Распределительный щит Текст позиции1: 1.180-634.0	1
0		Распределительный щит СН Текст позиции1: 1.180-638.0	1
2	9.084-139.0	Кабель со штеккером Текст позиции1: 1.180-167.0/-633.0/-635.0 /-636.0 / Текст позиции2: -637.0/-647.0/-649.0/-670.0/-680.0	1
2	9.084-144.0	Кабель с штепсель Текст позиции1: 1.180-634.0	1
2	9.084-290.0	Кабель со штекером 3G1 *СН Текст позиции1: 1.180-638.0/-646.0	1
3	9.037-693.0	Ручной переключатель	1
4	9.080-465.0	Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70	1
5	9.081-417.0	Кольцо круглого сечения 20 x 2	1