



02-2017-CZ-PL-RUS

Содержание


| | |
|---|----|
| BT 45 | 4 |
| Картер - Цилиндр - Шумоглушитель | 6 |
| Колено, Промежуточный фланец | 8 |
| Система зажигания - Муфта | 10 |
| Пусковое устройство | 12 |
| Воздушный фильтр, Корпус рукоятки | 14 |
| Передача | 17 |
| Кожух | 19 |
| Карбюратор C1Q-S74 | 21 |
| Сверло по дереву | 24 |
| Ямкокопатель для растений, диам. | 26 |
| Принадлежности: Ямкокопатель для растений, диам. | 28 |
| Принадлежности: Бур для мёрзлого грунта, диам Не для USA | 30 |
| Принадлежности: Муфта для боковой промывки | 32 |
| Напорный резервуар для воды | 34 |
| Напорный резервуар для воды (28.2010) | 36 |
| Инструмент - Принадлежности | 38 |
| Заводской номер агрегата | 40 |




Картер - Цилиндр - Шумоглушитель




Колено, Промежуточный фланец




Система зажигания - Муфта




Пусковое устройство




Воздушный фильтр, Корпус рукоятки




Передача




Кожух




Карбюратор C1Q-S74




Сверло по дереву




Ямыкопатель для растений, диам.




Принадлежности: Ямыкопатель для растений, диам.




Принадлежности: Бур для мёрзлого грунта, диам Не для USA




Принадлежности: Муфта для боковой промывки



Напорный резервуар для воды



Напорный резервуар для воды (28.2010)



Инструмент - Принадлежности



Заводской номер агрегата

Наименование

Картер - Цилиндр - Шумоглушитель

Колено, Промежуточный фланец

Система зажигания - Муфта

Пусковое устройство

Воздушный фильтр, Корпус рукоятки

Передача

Кожух

Карбюратор C1Q-S74

Сверло по дереву

Ямкокопатель для растений, диам.

Принадлежности: Ямкокопатель для растений, диам.

Принадлежности: Бур для мёрзлого грунта, диам Не для USA

Принадлежности: Муфта для боковой промывки


Напорный резервуар для воды

Напорный резервуар для воды (28.2010)

Инструмент - Принадлежности

Заводской номер агрегата


Картер - Цилиндр - Шумоглушитель



421ET030 SC

Картер - Цилиндр - Шумоглушитель


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|--|----------|------------------------|
| 1 | 4140 021 0300 | 1 | Картер | | |
| 2 | 9639 003 1230 | 2 | Сальник 12 x 22 x 7 | | |
| 3 | 9503 003 0246 | 2 | Радиальный шарикоподшипник 6201 | | |
| 4 | 4140 036 0300 | 2 | Шайба | | |
| 5 | 4228 030 0402 | 1 | Коленчатый вал | | 25.2005 |
| 6 | 4140 029 2300 | 1 | Уплотнение цилиндра | | |
| 7 | 4140 021 2500 | 1 | Поддон картера | | |
| 8 | 4140 020 1202 | 1 | Цилиндр с поршнем, Ø 34 мм | 9 - 13 | |
| 9 | 4140 030 2000 | 1 | Поршень, Ø 34 мм | 11 - 12 | |
| 10 | 4137 034 3000 | 2 | Компрессионное поршневое кольцо, Ø 34 x 1,5 мм | | |
| 11 | 9463 650 0807 | 2 | Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7 | | |
| 12 | 4137 034 1500 | 1 | Поршневой палец 8 x 5 x 22 | | |
| 13 | 9075 478 4268 | 4 | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60 | | |
| 14 | 4314 149 0600 | 1 | Уплотнение глушителя | | |
| 15 | 9075 478 4268 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60 | | |
| 16 | 4314 140 0600 | 1 | Шумоглушитель | 17 | |
| 17 | 4314 140 6900 | 1 | Патрубок с решеткой | | |
| 18 | 0000 400 7000 | 1 | Свеча зажигания NGK BPMR7A | | |
| 18 | 1110 400 7005 | 1 | Свеча зажигания Bosch WSR 6 F | | |
| 19 | 0783 830 2000 | 1 | Уплотнительная масса НТ, красная | | |
| | 4314 007 1050 | 1 | Набор уплотнений | 2, 6, 14 | |

Колено, Промежуточный фланец

421ET025 SC

Колено, Промежуточный фланец


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|---|---------|------------------------|
| 1 | 4314 141 2200 | 1 | Колено | | |
| 2 | 4314 141 1500 | 1 | Фланец | | |
| 3 | 9210 261 0700 | 2 | Шестигранная гайка М5 | | |
| 4 | 4314 120 0601 | 1 | Карбюратор С1Q-S74G | | 54.2012 |
| 5 | 4140 129 0900 | 1 | Уплотнение | | |
| 6 | 9075 478 4159 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 | | |
| 7 | 4229 121 1600 | 1 | Промежуточный фланец | | |
| 8 | 9007 319 1135 | 2 | Винт с шестигранной головкой М5 x 65 | | |
| 9 | 4314 087 3000 | 1 | Кожух воздухопровода | | |
| 10 | 4229 129 0900 | 1 | Уплотнение | | |
| | 4314 007 1050 | 1 | Набор уплотнений | 5, 10 | |



4314-SET-0003-A0

Система зажигания - Муфта

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|---|---------|------------------------|
| 1 | 4140 400 1200 | 1 | Маховик | | 25.2005 |
| 2 | 0000 955 0802 | 1 | Гайка M8 x 1 | | |
| 3 | 4314 400 1300 | 1 | Модуль зажигания | | |
| 4 | 4140 431 2100 | 1 | Вставной язычок | | |
| 5 | 9075 478 3023 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 22 | | |
| 6 | 4314 084 1100 | 1 | Спиральный корпус | | |
| 7 | 4314 792 9300 | 2 | Резиновый буфер | | |
| 8 | 0000 951 1100 | 3 | Винт IS-D5x20 | | |
| 9 | 4314 160 2000 | 1 | Муфта | 10 - 13 | |
| 10 | 1129 162 0800 | 3 | Центробежный грузик | | |
| 11 | 0000 997 5625 | 3 | Пружина растяжения | | |
| 12 | 4314 162 8900 | 1 | Шайба | | |
| 13 | 9485 648 2104 | 1 | Тарельчатая пружина 36,6 x 20,4 x 0,5 | | |
| 14 | 0000 958 0501 | 1 | Шайба | | |




421ET020 SC

Пусковое устройство

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|---|---------------|
| | 4314 080 2100 | 1 | Корпус вентилятора с пусковым устройством | 1 - 10 |
| | 4314 080 2101 | 1 | Корпус вентилятора с пусковым устройством USA | 1 - 7, 9 - 12 |
| 1 | 4314 080 1800 | 1 | Корпус вентилятора | 2 |
| 2 | 9416 868 6650 | 1 | Заклёпка 6,5 x 0,5 x 8,8 | |
| 3 | 4228 190 0600 | 1 | Возвратная пружина | |
| 4 | 1123 195 0400 | 1 | Тросиковый шкив | |
| 5 | 0000 958 0923 | 1 | Шайба | |
| 6 | 1118 195 3500 | 1 | Пружина | |
| 7 | 1125 195 7200 | 1 | Защёлка | |
| 8 | 4140 195 3400 | 1 | Рукоятка | |
| 9 | 1120 195 8200 | 1 | Пусковой тросик, Ø 3 x 1060 мм | |
| | 0000 930 2208 | 1 | Пусковой тросик, Ø 3 мм x 30,5 м (B) | |
| 10 | 4314 967 1500 | 1 | Фирменная табличка BT 45 | |
| 11 | 0000 190 3404 | 1 | Рукоятка ElastoStart, Ø 3 мм | 9, 12 |
| 12 | 0000 195 7000 | 1 | Колпачок | |
| 13 | 0000 951 1100 | 3 | Винт IS-D5x20 | |

Воздушный фильтр, Корпус рукоятки




4314-GET-0001-A0

Воздушный фильтр, Корпус рукоятки

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|---|-------------------|------------------------|
| 1 | 4314 124 2800 | 1 | Фильтр | | |
| 2 | 4314 140 1000 | 1 | Крышка фильтра | 3 | |
| 3 | 4119 141 8302 | 1 | Глухая гайка | | |
| 4 | 4314 790 1004 | 1 | Корпус рукоятки, левая | 6-14,16-18 | 8.2012 |
| 5 | 4314 790 1003 | 1 | Корпус рукоятки, левая USA | 6-14,16-19,22, 36 | 8.2012 |
| 6 | 0000 350 5800 | 1 | Вентиляционная система топливного бака | 7 | |
| 7 | | 1 | Круглое уплотнительное кольцо (D) | | |
| 8 | 0000 989 0516 | 1 | Наконечник | | |
| 9 | | 1 | Шланг 3,1x5,7x120 мм, R3 (D) | | |
| | 0000 930 2803 | 1 | Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R3 (A,B) | | |
| 10 | 1128 122 6601 | 1 | Шпилька | | |
| 11 | 4228 182 9300 | 1 | Кнопка стартового положения газа | | |
| 12 | 0000 997 0603 | 1 | Нажимная пружина | | |
| 13 | 1113 182 8901 | 1 | Палец | | |
| 14 | 4228 358 0800 | 1 | Шланг | | |
| 15 | 0000 350 3503 | 1 | Всасывающая головка | | |
| 16 | 0000 350 0533 | 1 | Запорное устройство топливного бака | 17 | 8.2012 |
| 17 | 9645 948 7734 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 25 x 3,5 | | |
| 18 | 0000 967 3922 | 1 | Указательная табличка | | |
| 19 | 0000 967 7259 | 1 | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA | | 8.2012 |
| 20 | * 0000 967 3749 | 1 | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA | | 8.2012 |
| 21 | 0000 967 3579 | 1 | Указательная табличка USA | | |
| 22 | 0000 967 3909 | 1 | Указательная табличка USA, CDN | | |
| 23 | 4314 141 3800 | 1 | Воздушная заслонка (дроссель) | | |
| 24 | 4314 121 6100 | 1 | Рычаг привода воздушной заслонки | | |
| 25 | 9460 624 0500 | 1 | Стопорная шайба 5 | | |

Воздушный фильтр, Корпус рукоятки


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|---|---------|------------------------|
| 26 | 4314 791 2000 | 1 | Шланг рукоятки | | |
| 27 | 4314 430 0200 | 1 | Выключатель | | |
| 28 | 4314 440 1900 | 2 | Провод | | |
| 29 | 4314 182 4500 | 1 | Витая изгибная пружина | | |
| 30 | 4314 182 1000 | 1 | Рычаг управления дроссельной заслонкой | | |
| 31 | 4314 180 1100 | 1 | Трос управления дроссельной заслонкой | | |
| 32 | 4314 791 1000 | 1 | Корпус рукоятки, правая | | |
| 33 | 4314 790 1005 | 1 | Корпус рукоятки USA | 21 | |
| 34 | 9075 478 4155 | 8 | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 | | |
| 35 | 4314 123 7500 | 1 | Наконечник | | |
| 36 | 0000 967 4066 | 1 | Предупреждающее указание Защитный экран от искр USA | | |



421ET017 SC

Передача


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|--|---------|
| | 4314 640 0100 | 1 | Редуктор | 1 - 35 |
| 1 | 4314 641 0300 | 1 | Корпус редуктора, левая | |
| 2 | 9503 003 5030 | 2 | Радиальный шарикоподшипник 6000-2RS | |
| 3 | 4314 160 2900 | 1 | Барaban сцепления | |
| 4 | 4314 640 5700 | 1 | Поводок | |
| 5 | 9645 945 7699 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 23 x 1,5 | |
| 6 | 9516 003 2020 | 1 | Шарик, диам. 5 мм | |
| 7 | 0000 997 2001 | 1 | Нажимная пружина | |
| 8 | 4314 641 7000 | 1 | Плоская стопорная шайба | |
| 9 | 9075 240 0630 | 2 | Винт М4 x 8 | |
| 10 | 4314 704 6400 | 1 | Переключающая вилка | |
| 11 | 4314 642 2602 | 1 | Вал | |
| 12 | 4314 642 2601 | 1 | Вал | |
| 13 | 0000 958 6501 | 1 | Шайба | |
| 14 | 4314 642 0700 | 1 | Ведомая звёздочка | |
| 15 | 0000 958 6505 | 1 | Шайба | |
| 16 | 4314 642 0702 | 1 | Ведомая звёздочка | |
| 17 | 0000 958 6503 | 2 | Шайба | |
| 18 | 9461 620 1525 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 15 x 1,2 | |
| 19 | 4314 642 0701 | 1 | Ведомая звёздочка | |
| 20 | 9503 003 5290 | 1 | Радиальный шарикоподшипник 6002-2RS | |
| 21 | 9630 003 1698 | 1 | Сальник В15 x 26 x 4 | |
| 22 | 4314 640 2600 | 1 | Вал | 23, 24 |
| 23 | 0000 958 6502 | 5 | Шайба | |
| 24 | 9503 003 9860 | 1 | Радиальный шарикоподшипник 609-2RS | |
| 25 | 9381 651 1690 | 1 | Цилиндрический штифт 3 x 14 | |
| 26 | 9503 003 5190 | 2 | Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS | |
| 27 | 0000 958 6504 | 1 | Шайба | |
| 28 | 4314 642 0800 | 1 | Ведущая звёздочка | |
| 29 | 0000 958 6506 | 1 | Шайба | |
| 30 | 4314 162 3300 | 1 | Поводковая шайба | |
| 31 | 9485 648 1560 | 2 | Тарельчатая пружина 25 x 12,2 x 1,5 | |
| 32 | 9210 260 1465 | 1 | Шестигранная гайка М12x1,25 | |
| 33 | 4314 642 0103 | 1 | Зубчатое колесо | |
| 34 | 4314 641 0310 | 1 | Корпус редуктора, правая | |
| 35 | 9075 478 4136 | 6 | Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20 | |
| 36 | 0783 830 2000 | 1 | Уплотнительная масса НТ, красная (В) | |
| 37 | 0781 120 1117 | 1 | Трансмиссионная смазка 80 г (В) | |



421ET022 SC

Кожух

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|---|---------|
| 1 | 4314 084 0900 | 1 | Кожух | |
| 2 | 4314 642 2700 | 1 | Поворотная рукоятка | |
| 3 | 9074 478 3005 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x14 | |
| 4 | 4314 680 4000 | 1 | Патрон спирального бура | |
| | 4314 007 1054 | 1 | Набор - Винт | 5, 6 |
| 5 | | 1 | Шайба (D) | |
| 6 | | 1 | Винт М6х28 левая резьба (D) | |
| 7 | 9075 478 4095 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 12 | |
| 8 | 4314 792 9300 | 2 | Резиновый буфер | |
| 9 | 9075 478 4159 | 3 | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 | |




421ET031 AM

Карбюратор C1Q-S74

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|--|---------|------------------------|
| | 4314 120 0601 | 1 | Карбюратор C1Q-S74G | 1 - 35 | 54.2012 |
| | * | 1 | Карбюратор C1Q-S74B (C) | 1 - 35 | 18.2008 |
| 1 | 4137 120 7100 | 1 | Дроссельный вал с рычагом | | |
| 2 | 1123 122 3000 | 1 | Пружина | | |
| 3 | 4128 121 8900 | 1 | Палец | | |
| 4 | 4137 121 8600 | 1 | Шайба | | |
| 5 | 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо | | |
| 6 | 4314 121 3301 | 1 | Дроссельная заслонка | | |
| 7 | 1125 122 7403 | 1 | Винт с полукруглой головкой | | |
| 8 | 1125 122 9001 | 1 | Стопорная шайба | | |
| 9 | 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса | | |
| 10 | 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение | | |
| 11 | 1123 121 0800 | 1 | Запорная крышка | | |
| 12 | 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой | | |
| 13 | 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла | | |
| 14 | 1128 122 3000 | 1 | Пружина | | |
| 15 | 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг | | |
| 16 | 1120 121 9200 | 1 | Ось | | |
| 17 | 1120 122 6600 | 1 | Шпилька | | |
| 18 | 4180 129 0902 | 1 | Уплотнение | | |
| 19 | 4314 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана | | |
| 20 | 4314 120 2200 | 1 | Фланец | | |
| 21 | 4226 122 7100 | 4 | Винт | | |
| 22 | 4314 122 6700 | 1 | Главный регулировочный винт | | |
| 23 | 4229 121 2701 | 1 | Колпачок | | |
| 24 | 4314 120 6800 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода | 25 | 54.2012 |
| 25 | 4144 121 2700 | 1 | Колпачок | | 54.2012 |
| 26 | 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра | | |
| 27 | 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка | | |
| 28 | 4226 121 2700 | 1 | Колпачок | | |
| 29 | 4229 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода | | |
| 30 | 1125 122 4200 | 1 | Зажимная деталь | | |

Карбюратор C1Q-S74

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| 31 | 1130 121 5604 | 1 | Фиксированный жиклер 0.45 | | |
| | 4314 007 1053 | 1 | Комплект - Поршень насоса | 32 - 35 | |
| 32 | | 1 | Поршень насоса (D) | | |
| 33 | | 1 | Уплотнительное кольцо (D) | | |
| 34 | | 1 | Пружина (D) | | |
| 35 | | 1 | Сетка фильтра (D) | | |
| | 4314 007 1052 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали | 9, 10, 18, 19 | |




421ET013 SC

Сверло по дереву

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование |
|----------|---------------|------|---------------------------------|
| 1 | 4314 682 5001 | 1 | Сверло по дереву, Ø 1/2x12,5" |
| 2 | 4314 682 5002 | 1 | Сверло по дереву, Ø 3/4x18" |
| 3 | 4314 682 5003 | 1 | Сверло по дереву, Ø 7/8x18" |
| 4 | 4314 682 5004 | 1 | Сверло по дереву, Ø 1x18" |
| 6 | 4314 682 5013 | 1 | Сверло по дереву, Ø 13 x 320 мм |
| 7 | 4314 682 5019 | 1 | Сверло по дереву, Ø 19 x 460 мм |
| 8 | 4314 682 5022 | 1 | Сверло по дереву, Ø 22 x 460 мм |
| 9 | 4314 682 5025 | 1 | Сверло по дереву, Ø 25 x 460 мм |


Ямкокопатель для растений, диам.



421ET008 SC

Ямкокопатель для растений, диам.


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 4314 682 3900 | 1 | Адаптер | |
| 2 | 4314 680 1903 | 1 | Ямкокопатель для растений, Ø 3" | 3, 4, 11, 12 |
| 3 | 4314 680 3003 | 1 | Головка бура 3" | 3, 11 |
| 4 | 4314 682 3100 | 1 | Нож, Ø 3" | |
| 5 | 4314 680 1904 | 1 | Ямкокопатель для растений, Ø 4" | 6, 7, 11, 12 |
| 6 | 4314 680 3004 | 1 | Головка бура 4" | 7, 11 |
| 7 | 4314 682 3101 | 1 | Нож, Ø 4" | |
| 8 | 4314 680 1905 | 1 | Ямкокопатель для растений, Ø 5" | 9 - 12 |
| 9 | 4314 680 3005 | 1 | Головка бура 5" | 10, 11 |
| 10 | 4314 682 3102 | 1 | Нож, Ø 5" | |
| 11 | 9062 319 1260 | 2 | Винт с потайной головкой M6 x 12 | |
| 12 | 9395 021 2360 | 1 | Шплинт 4,5 x 40 | |



421ET012 SC


Принадлежности: Ямкокопатель для растений, диам.

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|-----------------------|---------|
| 1 | 4314 680 3700 | 1 | Фланец | 2 - 4 |
| 2 | 4128 790 7501 | 1 | Винт с закруткой | |
| 3 | 4140 790 7501 | 1 | Винт с закруткой | |
| 4 | 9210 319 0900 | 2 | Шестигранная гайка М6 | |
| 5 | 4314 681 0100 | 1 | Втулка | |
| 6 | 4314 680 3800 | 1 | Рукоятка | 7 |
| 7 | 4128 791 0300 | 1 | Ручка, левая | |
| 8 | 4314 682 3900 | 1 | Адаптер | |



421ET016 SC

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|-----------------------|---------|
| 1 | 4314 680 3700 | 1 | Фланец | 2 - 4 |
| 2 | 4128 790 7501 | 1 | Винт с закруткой | |
| 3 | 4140 790 7501 | 1 | Винт с закруткой | |
| 4 | 9210 319 0900 | 2 | Шестигранная гайка М6 | |
| 5 | 4314 681 0100 | 1 | Втулка | |
| 6 | 4314 680 3800 | 1 | Рукоятка | 7 |
| 7 | 4128 791 0300 | 1 | Ручка, левая | |
| 8 | 4314 682 3902 | 1 | Адаптер | |




421ET026 SC

Принадлежности: Муфта для боковой промывки

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|---|--------------|
| | 4314 007 1005 | 1 | Набор муфты для боковой промывки (B) | 1 - 8 |
| | 4314 007 1006 | 1 | Набор муфты для боковой промывки (B) USA, CDN | 1 - 7, 9, 10 |
| 1 | 4314 680 0200 | 1 | Муфта для боковой промывки (B) | 2 - 6 |
| 2 | 0000 992 5503 | 3 | Уплотнительное кольцо (B) | |
| 3 | 4201 700 4500 | 1 | Запорный кран 1/4" (B) | |
| 4 | 0000 967 4021 | 1 | Табличка с предупредительной надписью BT (B) | |
| 5 | 4314 700 7300 | 1 | Патрубок для присоединения шланга (B) | 6 |
| 6 | 9645 945 1070 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 11 x 2,5 (B) | |
| 7 | 4314 708 8200 | 1 | Держатель (B) | |
| 8 | 4201 670 1700 | 1 | Соединительная втулка муфты 1/2" (B) | |
| 9 | 4201 670 1701 | 1 | Соединительная втулка муфты 3/4" (B) USA, CDN | |
| 10 | 4314 682 3903 | 1 | Адаптер 5/8" - 11 UNC (B) USA, CDN | |
| 11 | 4314 682 3904 | 1 | Адаптер 1 1/4" UNC (B) USA, CDN | |

Напорный резервуар для воды




1307ET015 SC

Напорный резервуар для воды

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|--|---------|
| | 0000 670 6000 | 1 | Резервуар для воды (B) | 1 - 11 |
| 1 | 0000 670 6600 | 1 | Насосная труба (B) | 2 - 4 |
| 2 | 0000 676 0500 | 1 | Воронка (B) | |
| 3 | | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 48 46,99 x (B,D) | |
| 4 | | 1 | Клапан (B,D) | |
| 5 | 0000 670 7702 | 1 | Рукоятка (B) | 6 |
| 6 | | 1 | Манжета поршня (D) | |
| 7 | 0000 670 5000 | 1 | Клапан (B) | |
| | 0000 670 0300 | 1 | Шланг (B) | 8 - 10 |
| 8 | 0000 670 0400 | 1 | Сетка фильтра (B) | |
| 9 | 4309 678 1100 | 1 | Шланг 4 м (B) | |
| 10 | 4201 670 1700 | 1 | Соединительная втулка муфты 1/2" (B) | |
| 11 | 0000 967 7304 | 1 | Табличка с предупредительной надписью (B) | |
| | 0000 007 1601 | 1 | Набор уплотнений (B) | 3, 4, 6 |


Напорный резервуар для воды (28.2010)



337ET021 GM

Напорный резервуар для воды (28.2010)


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|---|---------|------------------------|
| | * 4223 670 6000 | 1 | Резервуар для воды (B,C) | 1 - 14 | 28.2010 |
| | * 4223 670 6001 | 1 | Резервуар для воды (B,C) USA | 1 - 15 | 28.2010 |
| 1 | * 4223 670 6010 | 1 | Резервуар для воды (B) | 12, 13 | 28.2010 |
| 2 | * 4223 670 7700 | 1 | Рукоятка (B) | 3 | 28.2010 |
| 3 | * 9645 945 7560 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 14 x 1,78 (B) | | 28.2010 |
| 4 | * 4223 670 8600 | 1 | Запорное устройство топливного бака (B) | 5 | 28.2010 |
| 5 | * 9645 945 8240 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 56,5 x 5,33 (B) | | 28.2010 |
| 6 | * 4223 670 8200 | 1 | Поршень (B) | 7 | 28.2010 |
| 7 | * 9645 945 7958 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 37,5 x 3,15 (B) | | 28.2010 |
| 8 | * 4223 670 6600 | 1 | Насосная труба (B) | 9 | 28.2010 |
| 9 | * 4223 678 2600 | 1 | Клапан (B) | | 28.2010 |
| 10 | * 4223 670 5000 | 1 | Клапан (B) | 11 | 28.2010 |
| 11 | * 9645 945 7494 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 8,76 x 1,78 (B) | | 28.2010 |
| 12 | * 4223 677 8300 | 2 | Накидная гайка (B) | | 28.2010 |
| 13 | * 4223 678 1600 | 1 | Вставка (B) | | 28.2010 |
| 14 | * 4309 678 1100 | 1 | Шланг 4 м (B) | | 28.2010 |
| 15 | * 4201 670 1700 | 1 | Соединительная втулка муфты 1/2" (B) | | 28.2010 |



4314-GET-0002-A0

Инструмент - Принадлежности

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|----------------------------------|-------------|
| | 4314 007 1004 | 1 | Набор сверлильных патронов (B) | 1, 2, 4 - 6 |
| 1 | 4314 680 4001 | 1 | Патрон спирального бура | 2 |
| 2 | | 1 | Ключ бурового патрона (D) | |
| | 4314 007 1000 | 1 | Набор сверлильных патронов (B) | 3 - 6 |
| 3 | 4314 680 4000 | 1 | Патрон спирального бура | |
| | 4314 007 1054 | 1 | Набор - Винт | 4, 5 |
| 4 | | 1 | Шайба (D) | |
| 5 | | 1 | Винт М6х28 левая резьба (D) | |
| 6 | 4314 790 0300 | 1 | Ручка | |
| 7 | 4314 710 6500 | 1 | Ремень | |
| 8 | 4314 710 9000 | 1 | Лямка | |
| 9 | 4128 890 3400 | 1 | Комбинированный гаечный ключ | |
| 10 | 0000 890 2300 | 1 | Отвертка | |
| 11 | 0812 032 1016 | 1 | Односторонний гаечный ключ SW 13 | |
| 12 | 0812 012 1119 | 1 | Ключ 13 x 17 | |
| 13 | 0812 032 1023 | 1 | Односторонний гаечный ключ SW 19 | |
| 14 | 0000 891 0810 | 1 | Инструментальная сумка (B) | |
| 15 | 0000 884 0307 | 1 | Защитные очки (B) | |



421ET032-SC

Заводской номер агрегата

| Ссылка № | К-во | Наименование |
|----------|------|--------------------------|
| 1 | 1 | Положение агрегата номер |
