


Список запасных частей


(1.127-009.0) BD 50/50f C Classic Bp *CN

BD 50/50f C Classic Bp *CN (1.127-009.0)	4
10 Емкость комплектный B50 without solenoid valve	7
10 Бак для чистой воды заменитель BD50Bp (9.755-622.0)	11
30 Табличка с скоба signet XL (4.385-004.0)	12
30 Крышка д/бака грязной воды (9.755-479.0)	13
70 Поплавковый выключатель в сборе (9.753-001.0)	15
120 Шаровой кран комплектный B50 CS ALA (9.753-002.0)	17
140 Сливной шланг с крышка заменитель (9.755-646.0)	19
210 Табличка с скоба signet XL (4.385-004.0)	21
20 Электроника комплектный BP B50 (9.753-087.0)	22
20 Коммутационная электроника комплектный B50 Topband (9.753-311.0)	25
40 Мотор 24V (9.755-519.0)	26
80 Устройство передвижения B50 CS (9.753-003.0)	28
90 Панель управления B50 CS (9.753-008.0)	30
50 Ручка концепция обслуживания комплектный (4.035-608.0)	32
100 Верхняя часть щетки B50 CS	34
40 Дисковая щетка в сборе красная D51 (4.905-026.0)	39
40 Дисковая щетка комплектн. натур. D51 (4.905-027.0)	41
40 Дисковая щетка белая в компл. D51 (4.905-028.0)	43
40 Дисковая щетка комплектная черная D51 (4.905-029.0)	45
40 Дисковая щетка комплектный красный D51 (9.753-238.0)	47
300 Дисковый пад комплектный D51 (4.762-534.0)	49
110 Всасывающая планка поднятие комплектный	51
10 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)	53
20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)	55
20 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)	57
20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)	59
9000 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)	61
20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)	63
120 Держатель турбины в сборе B50 CS (9.753-004.0)	65
180 Монтажный комплект сливной шланг шаровой кран BD 50 (2.643-986.0)	68
10 Сливной шланг с шаровой кран (9.753-072.0)	70
200 Ролик комплектный для замены (9.772-081.0)	72
10 Ролик в сборе (9.753-049.0)	73
9000 Всасывающая планка прямой 850mm *CN (9.753-301.0)	75
10 Всасывающая планка 850 мм	77
9000 Опорный ролик комплектный заменитель (9.754-737.0)	79
9500 Держатель для швабры (9.753-023.0)	81

Содержание


9541 Комплект аккумуляторов Gel 2x 12V/105Ah (2.815-100.0)	83
9542 Встроенный комплект комплект аккумуляторов (2.638-036.0)	85
9552 Встроенный комплект комплект аккумуляторов (2.638-144.0)	87
9560 Монтажный комплект onboard зарядное устройство BD 50/50 (2.644-346.0)	89
10 BConb 24V/15A 110-240VAC/50-60Hz IEC/EN (6.654-493.0)	91
9570 Набор для переоборудования зарядное устройство BD 50/50 (2.644-396.0)	93
10 BConb 24V/15A 110-240VAC/50-60Hz IEC/EN (6.654-493.0)	95







BD 50/50f C Classic Bp *CN (1.127-009.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10		Емкость комплектный B50 without solenoid valve	1	
20	9.753-087.0	Электроника комплектный BP B50	1	
20	9.753-311.0	Коммутационная электроника комплектный B50 Topband	1	
30	4.035-580.0	Всасывающая турбина для замены	1	
40	9.755-519.0	Мотор 24V	1	Призматическая шпонка 6x6x35 C45 DIN 6885-1
80	9.753-003.0	Устройство передвижения B50 CS	1	
90	9.753-008.0	Панель управления B50 CS	1	
100		Верхняя часть щетки B50 CS	1	
110		Всасывающая планка поднятие комплектный	1	
120	9.753-004.0	Держатель турбины в сборе B50 CS	1	
130	9.763-051.0	Микропереключатель Bp	1	
140	9.755-493.0	Переключатель 24V	1	
150	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	
160	6.594-709.0	Соединение кабеля	1	
170	7.305-036.0	Винт с потайной головкой	2	
180	2.643-986.0	Монтажный комплект сливной шланг шаровой кран BD 50	1	
200	9.772-081.0	Ролик комплектный для замены	1	
9000	9.753-301.0	Всасывающая планка прямой 850mm *CN	1	
9500	9.753-023.0	Держатель для швабры	1	
9540	2.815-099.0	Комплект аккумуляторов Gel 2x 12V/76Ah	1	
9541	2.815-100.0	Комплект аккумуляторов Gel 2x 12V/105Ah	1	
9542	2.638-036.0	Встроенный комплект комплект аккумуляторов	1	
9550	2.815-090.0	Комплект аккумуляторов AGM 2x 12V/80Ah	1	
9551	2.815-091.0	Комплект аккумуляторов AGM 2x 12V/115Ah	1	
9552	2.638-144.0	Встроенный комплект комплект аккумуляторов	1	
9560	2.644-346.0	Монтажный комплект onboard зарядное устройство BD 50/50	1	
9570	2.644-396.0	Набор для переоборудования зарядное устройство BD 50/50	1	







10 Емкость комплектный B50 without solenoid valve


POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.755-622.0	Бак для чистой воды заменитель BD50Bp	1
20	9.755-478.0	Резервуар грязной воды заменитель B 50	1
30	9.755-479.0	Крышка д/бака грязной воды	1
40	6.391-913.0	Угловой штуцер	2
50	9.763-068.0	Силиконовый шланг индикатор уровня	1
55	6.035-072.0	Шар индикатор уровня D6	1
60	5.035-608.0	Защитная муфта	2
70	9.753-001.0	Поплавковый выключатель в сборе	1
80	9.763-012.0	Уплотнение сетки турбины	1
90	9.763-925.0	Крышка чистая вода дозировка RM	1
100	9.763-007.0	Крышка бака для чистой воды	1
110	9.763-008.0	Уплотнение под крышку слива	1
120	9.753-002.0	Шаровой кран комплектный B50 CS ALA	1
130	9.755-480.0	Крышка шарового крана	1
140	9.755-646.0	Сливной шланг с крышка заменитель	1
150	5.035-358.3	Монтажный трос крышки бака чистой воды	1
160	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	7
170	9.763-035.0	Держатель кабеля	1
190	9.763-037.0	Всасывающий шланг	1
210	4.385-004.0	Табличка с скоба signet XL	1
220	9.755-482.0	Накладка	1
230	6.388-713.0	Хомут для шланга	1
240	9.763-045.0	Держатель штекера аккумулятора	1
250	6.303-315.0	Винт 8 x 35	4
260	9.763-043.0	Уплотнение д/всасыв балки	1
270	7.303-084.0	Винт 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2
280	9.763-041.0	Подъемный рычаг всасывающей балки	1
285	9.763-079.0	Стопорная шайба	1
290	9.755-483.0	Уплотнительная лента микропористая резин	1
300	9.763-060.0	Табличка регулирования воды	1
320	9.763-116.0	Скоба для крепления кабеля 16	1
330	9.755-694.0	Проволочный кронштейн шланг заменитель	1

10 Бак для чистой воды заменитель BD50Bp (9.755-622.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.385-513.0	Табличка логотип XL	2
30	4.385-004.0	Табличка с скоба signet XL	1


30 Табличка с скоба signet XL (4.385-004.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.385-523.0	Скоба	5




30 Крышка д/бака грязной воды (9.755-479.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	9.755-482.0	Накладка	1
30	9.763-872.0	Накладка отражательная пластина 184mm	1
40	9.763-871.0	Противопожарная перегородка крышка резервуар грязной воды	1
50	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2




70 Поплавковый выключатель в сборе (9.753-001.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.763-003.0	Поплавковый выключатель	1	
20	9.763-034.0	Конусовидный поплавковый выключатель	1	ВЕРСИЯ 1
20	9.763-333.0	Шарик поплавка	1	ВЕРСИЯ 2
30	9.763-004.0	Уплотнение д/поплавка	1	
40	9.763-959.0	Крышка поплавкового выключателя желтая	1	
50	9.763-044.0	Уплотнительная колонна из ячеистой резин	1	
60	9.763-047.0	Кожух поплавка	1	
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	1	
80	9.763-958.0	Поплавков.выключатель сетч-ого фильтра ж	1	



120 Шаровой кран комплектный B50 CS ALA (9.753-002.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	6.413-586.0	Шаровой кран без ручки	1	
20	9.763-009.0	Штанга крана	1	
30	5.035-459.0	Шаровый кран	1	
40	5.035-404.0	Вращающаяся рукоятка	1	
50	9.763-184.0	Держатель шарового крана В 25	1	
60	9.763-739.0	Прокладка шаровой кран	1	
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	
120	9.763-907.0	Прокладка шаровой кран D12,5	1	ВЕРСИЯ 2
120	9.763-908.0	Прокладка шаровой кран D16,5	1	ВЕРСИЯ 1




140 Сливной шланг с крышка заменитель (9.755-646.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.036-249.0	Крышка сливной шланг жёлтый PU	1

210 Табличка с скоба signet XL (4.385-004.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.385-523.0	Скоба	5



40




20 Электроника комплектный ВР В50 (9.753-087.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.755-484.0	Панель управления В 50 24V	1
40	9.753-208.0	Кабельный ствол с магнитный клапан В50 ВР /В25 ВР	1
50	5.035-962.0	Втулка	6
60	7.311-000.0	Шестигранная гайка М3 -6-A2E ISO 4032	6


20 Коммутационная электроника комплектный B50 Topband (9.753-311.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-660.0	Управляющая плата topband	1
20	9.763-815.0	Кабель выключатель B50 topband	1
30	9.763-816.0	Сетевой шнур B50 topband	1
40	9.763-817.0	Кабельный ствол комплектный topband	1




40 Мотор 24V (9.755-519.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	9.755-590.0	Набор углеродных щеток Hengye 24V	1
2	7.318-032.0	Призматическая шпонка 6x6x32-C45K DIN 6	1
4	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	1




80 Устройство передвижения B50 CS (9.753-003.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
10	9.763-015.0	Держатель оси	2	
20	6.303-315.0	Винт 8 x 35	7	
30	9.763-081.0	Колесо D200	2	
40	9.763-016.0	Держатель колеса	1	
50	9.763-053.0	Ролик с шарикоподшипником	1	
60	9.763-014.0	Ось	1	
70	6.343-240.0	Стопорная шайба	2	
80	7.312-028.0	Шайба 14-200HV-A2K ISO 7089	4	
90	9.763-006.0	Ось транспортного ролика	1	
100	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	2	
110	7.312-075.0	Шайба 12	2	
110	9.763-083.0	Шайба D12	2	Only 1.127-023.0




90 Панель управления B50 CS (9.753-008.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
10	9.755-490.0	Нижняя часть корпуса панель управления	1	
10	9.763-027.0	Панель управления нижняя часть	1	Only 1.127-023.0
20	9.755-491.0	Панель управления верхн.часть для замены	1	
20	9.763-028.0	Панель управления верхняя часть	1	Only 1.127-023.0
30	9.763-029.0	Переключатель	1	
40	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	11	
45	7.303-109.0	Винт	2	
50	4.035-608.0	Ручка концепция обслуживания комплектный	1	
80	9.763-038.0	Наклейка на панель управления BD50/50C	1	Only 1.127-023.0




50 Ручка концепция обслуживания комплектный (4.035-608.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	6.313-014.0	Пружина зажима	1








220

Version 1



220


Version 2

100 Верхняя часть щетки B50 CS

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.753-006.0	Щетка контактн. давление	1	
20	5.035-498.0	Крепление дефлекторного ролика	1	
30	5.037-537.0	Держатель привод	1	
40	4.905-026.0	Дисковая щетка в сборе красная D51	1	
40	4.905-027.0	Дисковая щетка комплектн. натур. D51	1	
40	4.905-028.0	Дисковая щетка белая в компл. D51	1	
40	4.905-029.0	Дисковая щетка комплектная черная D51	1	
40	9.753-238.0	Дисковая щетка комплектный красный D51	1	только для Азии
50	9.763-023.0	Держатель сливной трубы	1	
60	6.373-689.0	Хомут трубы	2	
70	4.036-161.0	Кожух верхняя часть щетки для замены	1	VERSION 2: FOR DEVICES WITH SOLENOID VALVE
70	9.755-640.0	Кожух верхняя часть щетки для замены	1	VERSION 1: FOR MACHINES WITHOUT SOLENOID VALVE
80	5.039-179.0	Пластина с винтами	1	
90	6.388-559.0	Фиксатор шланга	1	
100	9.763-076.0	Пружина растяжения	1	
110	9.763-700.0	Защитный профиль верхняя часть насадки В 50 PVC	1	
120	7.303-107.0	Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2	
130	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	9	
140	5.035-499.0	Ролик отбойный	1	
150	6.303-315.0	Винт 8 x 35	9	
160	7.312-026.0	Шайба 6-A2 ISO 7089	8	
170	9.763-194.0	Винт М6x20 -A2-70 Scotchgrip	8	
180	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой М8x16 -8.8-A2E	1	
190	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	2	
200	7.312-268.0	Шайба 8-A2 ISO 7094	1	
210	9.763-046.0	Уплотнительный шнур из пористой резины	1	
220	9.763-325.0	Резиновая крышка шаровой кран	1	VERSION 2: FOR DEVICES WITH SOLENOID VALVE
220	9.763-732.0	Резиновые пробки шаровой кран	1	VERSION 1: FOR MACHINES WITHOUT SOLENOID VALVE
240	7.303-004.0	Самонарезающий винт ST3,5x9,5-C-A2-70 (In6Rd)	6	
250	7.312-293.0	Шайба 4-A2 ISO 7093-1	6	
300	4.762-534.0	Дисковый пад комплектный D51	1	
300	9.753-221.0	Диск накладка комплектный D51	1	только для Азии
310	6.369-077.0	Полировальный пад черный	1	


100 Верхняя часть щетки B50 CS

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
310	6.369-078.0	Набор зелёных падов для BD 1000, 5 шт.	1	
310	6.369-079.0	Пад красный (5 шт.) BD 1000	1	
310	6.369-468.0	Пады мягкие бежевые, 5 шт	1	
310	6.371-146.0	Полирующий пад беж.500 mm	1	
310	6.371-320.0	Пад д/полировки бел D508	1	
320	5.122-015.0	Замок	1	




40 Дисконвая щетка в сборе красная D51 (4.905-026.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.033-002.0	Фиксатор щётки SWS	1




40 Дисконвая щетка комплектн. натур. D51 (4.905-027.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.033-002.0	Фиксатор щётки SWS	1





40 Дисконвая щетка белая в компл. D51 (4.905-028.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.033-002.0	Фиксатор щётки SWS	1




40 Дисконвая щетка комплектная черная D51 (4.905-029.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.033-002.0	Фиксатор щётки SWS	1




40 Дискосвая щетка комплектный красный D51 (9.753-238.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-002.0	Фиксатор щётки SWS	1
30	6.303-174.0	Винт 6,0x20 стальной A2R	6




300 Дискový паd комплектный D51 (4.762-534.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.122-015.0	Замок	1
3	5.033-002.0	Фиксатор щётки SWS	1
4	7.303-112.0	Винт 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	6
5	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	3




110 Всасывающая планка поднятие комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	4.035-583.0	Держатель всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 1
20	4.035-583.0	Держатель всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 1
30	5.035-292.0	Ручка управления	1	
40	5.035-293.0	Кожух	1	
50	5.036-103.0	Балансир всасывающей балки	1	
60	9.763-049.0	Удерживающая втулка BD50	1	
70	7.303-107.0	Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	1	
80	6.306-003.0	Винт M5X12-A2/70-ISO 14583 (IN6RD)	2	с микрокапсулированием
90	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	2	
100	9.763-055.0	Ремень всасывающей балки	1	
110	9.763-511.0	Эксцентриковый прижим	1	
120	7.312-260.0	Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094	1	
130	7.311-512.0	6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040	1	
9000	4.035-583.0	Держатель всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 2




10 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.005-005.0	Крепление плита всасывающая планка Alu	1
20	4.037-137.3	Держатель всасывающая планка	1




20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.037-579.0	Шар всасывающая планка навеска	1
20	9.753-416.0	Подвеска сферической всасывающей балки	1
30	7.311-431.0	6-гранная гайка M5-1.4305 DIN 985	1
40	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	1
50	7.306-215.0	Винт M5x45 -8.8-P2R (In6Rd)	1
60	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1




20 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.005-005.0	Крепление плита всасывающая планка Alu	1
20	4.037-137.3	Держатель всасывающая планка	1




20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.037-579.0	Шар всасывающая планка навеска	1
20	9.753-416.0	Подвеска сферической всасывающей балки	1
30	7.311-431.0	6-гранная гайка M5-1.4305 DIN 985	1
40	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	1
50	7.306-215.0	Винт M5x45 -8.8-P2R (In6Rd)	1
60	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1




9000 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.005-005.0	Крепление плита всасывающая планка Alu	1
20	4.037-137.3	Держатель всасывающая планка	1



20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.037-579.0	Шар всасывающая планка навеска	1
20	9.753-416.0	Подвеска сферической всасывающей балки	1
30	7.311-431.0	6-гранная гайка M5-1.4305 DIN 985	1
40	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	1
50	7.306-215.0	Винт M5x45 -8.8-P2R (In6Rd)	1
60	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1





120 Держатель турбины в сборе B50 CS (9.753-004.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-188.0	Уплотнительное кольцо	1
20	9.763-018.0	Воздухоотвод турбины	1
30	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	7
40	5.363-395.0	Прокладка	1
50	5.035-333.0	Опора всасывающей турбины	1
60	9.763-126.0	Скоба для крепления кабеля D9,5	2



180 Монтажный комплект сливной шланг шаровой кран BD 50 (2.643-986.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.753-072.0	Сливной шланг с шаровой кран	1
20	5.036-216.0	Прижим для заготовки монтажный комплект сливной шланг BD 50	1
30	5.095-901.0	Распорная втулка	2
40	7.303-275.0	Болт 8x50 -10.9-A3E (In6Rd)	2




10 Сливной шланг с шаровой кран (9.753-072.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-334.0	Сливной шланг грязная вода	1
20	9.763-335.0	Шаровой кран канализационный шланг грязная вода	1


200 Ролик комплектный для замены (9.772-081.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.753-049.0	Ролик в сборе	1




10 Ролик в сборе (9.753-049.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-212.0	Вал	1
20	9.763-053.0	Ролик с шарикоподшипником	1
30	7.312-075.0	Шайба 12	2
40	7.343-015.0	Стопорное кольцо 15x1-FST-RF DIN 471	1
50	9.763-213.0	Пружина растяжения	1
60	7.312-059.0	Шайба 14	2
70	7.343-003.0	Стопорное кольцо 12x1-Rf-St DIN 471	2
100	9.753-048.0	Педаль комплектный	1




9000 Всасывающая планка прямой 850mm *CN (9.753-301.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10		Всасывающая планка 850 мм	1
20	5.033-601.0	Всасывающий патрубок	1
30	2.885-294.0	Задняя опора цапфа левая/правая запасн	1
70	5.305-008.0	Барашковый винт M8x30 VA	2
80	5.515-346.0	Отклоняющий ролик всасывающей балки D120	2
90	5.094-231.0	Втулка	2
100	6.321-239.0	Грибковая ручка VA 50x43	2
140	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	2
150	7.306-142.0	Винт с цилиндрической головкой M 8x25-A4	2
230	9.753-168.0	Добавочный вес всасывающая планка станция	1
9000	9.754-737.0	Опорный ролик комплектный заменитель	1
9002	6.273-213.0	Уплотнительные полосы стандартные, 2 шт.	1




10 Всасывающая планка 850 мм

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-578.0	Заглушка внутренняя левая	1
30	5.033-579.0	Заглушка внутренняя правая	1




9000 Опорный ролик комплектный заменитель (9.754-737.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.013-469.0	Удерживающая пластина рулевая стойка всасывающая планка	1
20	9.763-636.0	Направляющий ролик для нитеотражателя	1
30	7.312-277.0	Шайба 8-200HV-A2E ISO7093-1	6
40	7.306-112.0	Винт с цилиндрической головкой M8x50-A2-	1
50	7.306-234.0	Винт с цилиндрической головкой M10x20-A4	1
60	7.311-382.0	Колпачковая гайка M10-6-A3E DIN 1587	1
70	9.763-577.0	Стопорная шайба d 10	1




9500 Держатель для швабры (9.753-023.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-074.0	Фиксатор швабры	1
15	7.303-109.0	Винт	3
20	9.763-133.0	Опора швабры	1
30	5.035-488.0	Адаптер Homebase В 40	2
40	6.980-078.0	Держатель рукоятки серый	1
50	6.980-077.0	Двойной крюк В 40	1





9541 Комплект аккумуляторов Gel 2x 12V/105Ah (2.815-100.0)

POS	Описание	Количество
10	Деталь только для ориентации	1




9542 Встроенный комплект комплект аккумуляторов (2.638-036.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.651-903.0	Кабель аккумулятора 25 мм2	1
20	5.642-021.0	Разделитель	1




9552 Встроенный комплект комплект аккумуляторов (2.638-144.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.641-947.0	Кабель аккумулятор BD 50 и 25 Норреке	1
20	9.753-177.0	Кабельный ствол аккумулятор BD50	1



9560 Монтажный комплект onboard зарядное устройство BD 50/50 (2.644-346.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.654-493.0	ВConb 24V/15A 110-240VAC/50-60Hz IEC/EN	1
20	6.684-277.0	Кабель адаптера	1
30	9.753-370.0	Листовой металл зажим зарядное устройство Voels	1
40	9.753-380.0	Бугель зажим кабель	1
50	5.364-212.0	Защитная кромка	5
60	7.306-077.0	Винт M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	4
70	7.312-264.0	Шайба 5-100HV-A3E ISO 7094	4
80	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	4
90	7.311-124.0	Шестигранная гайка M5 8-A2E ISO 7040	4
100	6.444-811.0	Связка кабеля 4,5x450mm	2
110	6.640-672.3	Сетевой шнур с IEC-разъем 3m packed	1




10 BConb 24V/15A 110-240VAC/50-60Hz IEC/EN (6.654-493.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.384-004.0	Табличка горячее не трогать	1



9570 Набор для переоборудования зарядное устройство BD 50/50 (2.644-396.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.654-493.0	ВConb 24V/15A 110-240VAC/50-60Hz IEC/EN	1
20	6.684-277.0	Кабель адаптера	1



10 BConb 24V/15A 110-240VAC/50-60Hz IEC/EN (6.654-493.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.384-004.0	Табличка горячее не трогать	1