

Список запасных частей


(1.186-051.0) KM 105/180 R Bp Pack Classic

КМ 105/180 R Bp Pack Classic (1.186-051.0)	4
10 Шасси	5
20 Остовный прибор буфер	8
30 Корпус фильтра	11
40 Воздуходувка	13
50 Механизм управления	15
23 Скат эластик КМ 105/180 R (4.515-116.7)	18
10 Скат эластик КМ 105/180 R (4.515-116.0)	19
23 Скат эластик неизвестниковый 105/180 R (4.515-117.0)	20
60 Мусороподборщик	21
70 Боковая щетка	24
80 Колпак для крупной грязи	26
90 Колеса впереди	29
18 Скат эластик КМ 105/180 R (4.515-116.7)	32
10 Скат эластик КМ 105/180 R (4.515-116.0)	33
18 Скат эластик неизвестниковый 105/180 R (4.515-117.7)	34
10 Скат эластик неизвестниковый 105/180 R (4.515-117.0)	35
100 Электромотор	36
110 Панель инструментов	39
120 Гидравлическая схема	42
200 Монтажный комплект освещение КМ 105/180 R (2.852-801.7)	45
10 Монтажный комплект освещение КМ 105/180 R (2.852-801.0)	46
210 Монтажный комплект навес КМ 105/180 R (2.852-807.7)	48
10 Монтажный комплект навес КМ 105/180 R (2.852-807.0)	49
220 Монтажный комплект вторая боковая щетка (2.852-808.7)	52
10 Монтажный комплект вторая боковая щетка КМ 105/180 R (2.852-808.0)	53
230 Монтажный комплект освещение улицы КМ 105/180 R (2.852-809.7)	56
10 Монтажный комплект освещение улицы КМ 105/180 R (2.852-809.0)	57
240 Монтажный комплект зеркало заднего вида (2.852-810.7)	59
10 Монтажный комплект зеркало заднего вида (2.852-810.0)	60
250 Монтажный комплект распылительная систем (2.852-811.7)	62
10 Монтажный комплект распылительная система боковая щетка КМ 105/180 R (2.852-811.0)	63
260 Монтажный комплект распылительная систем (2.852-812.7)	66
1 Монтажный комплект защитная оболочка боковая щетка КМ 105/180 R (2.852-812.0)	67
270 Монтажный комплект защита копра КМ 105 / КМ 120 / КМ 130 (2.852-620.0)	69
280 Монтажный комплект пылесос КМ 105-120-130 R (2.852-814.7)	71
10 Монтажный комплект пылесос КМ 105-120-130 R (2.852-814.0)	72
11 NT 22/1 Ap Bp Pack L *EU (1.528-120.0)	74

20 Набор крышка для замены NT22 Вр (4.071-600.0)	81
35 Набор основная пластина для замены NT22 Вр (4.071-601.0)	83
39 Набор канал отработанный воздух (4.071-602.0)	85
60 Набор емкость NT 22/1 Вр (4.071-603.0)	87
112 Всасывающий шланг комплектный NW35 1.9m (4.440-085.3)	89
10 Рем.комплект, DN 35, с защелкой (2.889-149.0)	90
115 Форсунка для пола упакованный NT Entry Class DN35 NT22/1 (2.899-811.0)	92
900 Адаптер старый упакованный NW35 (2.889-312.0)	94
290 Монтажный комплект цилиндрический фильтр (2.852-815.7)	95
10 Монтажный комплект цилиндрический фильтр КМ 105/180 R (2.852-815.0)	96
320 Монтажный комплект свет синий (2.852-802.7)	99
10 Монтажный комплект свет синий (2.852-802.0)	100
330 Монтажный комплект резервуар для мусора (2.853-028.7)	102
350 Монтажный комплект цилиндрический фильтр (2.852-815.7)	104
10 Монтажный комплект цилиндрический фильтр КМ 105/180 R (2.852-815.0)	105

KM 105/180 R Bp Pack Classic (1.186-051.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10		Шасси	1
20		Остовный прибор буфер	1
30		Корпус фильтра	1
40		Воздуходувка	1
50		Механизм управления	1
60		Мусороподборщик	1
70		Боковая щетка	1
80		Колпак для крупной грязи	1
90		Колеса впереди	1
100		Электромотор	1
110		Панель инструментов	1
120		Гидравлическая схема	1
200	2.852-801.7	Монтажный комплект освещение KM 105/180 R	1
210	2.852-807.7	Монтажный комплект навес KM 105/180 R	1
220	2.852-808.7	Монтажный комплект вторая боковая щетка	1
230	2.852-809.7	Монтажный комплект освещение улицы KM 105/180 R	1
240	2.852-810.7	Монтажный комплект зеркало заднего вида	1
250	2.852-811.7	Монтажный комплект распылительная систем	1
260	2.852-812.7	Монтажный комплект распылительная систем	1
270	2.852-620.0	Монтажный комплект защита копра KM 105 / KM 120 / KM 130	1
280	2.852-814.7	Монтажный комплект пылесос KM 105-120-130 R	1
290	2.852-815.7	Монтажный комплект цилиндрический фильтр	1
300	2.852-816.7	Монтажный комплект плоский складчатый фи	1
310		Монтажный комплект мешочный фильтр KM 10	1
320	2.852-802.7	Монтажный комплект свет синий	1
330	2.853-028.7	Монтажный комплект резервуар для мусора	1
340		Набор для переоборудования стояночный тормоз KM Industrial Range	1
350	2.852-815.7	Монтажный комплект цилиндрический фильтр	1
360	6.981-066.0	BC offb 36V/30A 100-240V/50-60Hz	1




10 Шасси

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.987-350.0	Шарнир	4
2	6.991-276.0	Шасси 2115526	1
3	6.991-277.0	Сиденье корпус 2115541	1
4	6.991-278.0	Боковина 3002974	1
5	6.991-279.0	Платформа центральный 2102976	1
6	6.991-280.0	Боковина 3002946	1
7	6.991-281.0	Обшивка слева	1
8	6.991-282.0	Алюминий плита 3013357	1
9	7.304-386.0	Шестигранный винт М 6x25-8.8-A2E ISO	1
10	6.991-283.0	Крышка позади 3003057	1
11	6.991-284.0	Скребок резина 3002910	1
12	6.987-115.0	Шарнир	4
13	6.991-285.0	Сюжюрц юсштър справа 2115957	1
14	6.991-286.0	Сюжюрц юсштър слева 2115958	1
15	6.988-933.0	Крышка из листового металла	1
16	6.991-287.0	Прокладка 3003159	1
17	6.988-798.0	Рычажный замок	2
18	6.988-799.0	Ключ	2
19	6.991-289.0	Защита от пыли крышка 3003058	1
20	6.991-288.0	Защита от пыли крышка 3003059	1
21	6.991-290.0	Прижим для заготовки 3002955	2
22	6.991-291.0	Резиновая лента крепление 3002915	2
23	6.987-480.0	Прокладка резина 30x35x200	2
24	6.987-087.0	Резиновый амортизатор М6	2
25	6.988-512.0	Проблесковый маячок LED 10-100V -4201577	1
26	6.991-292.0	Подъемный цилиндр 3002814	1
27	6.987-029.0	Втулка	1
28	6.987-135.0	Вилка подъемный цилиндр	1
29	6.987-136.0	Болт	2
30	6.991-293.0	Предохранительный шплинт 4200744	4
31	6.987-475.0	Держатель задний фонарь	1
32	6.987-058.0	Фиксатор	1
33	6.991-294.0	Шайба 8,5x23,5x4/Galvanize	4

10 Шасси

POS	Артикульный №	Описание	Количество
34	6.988-858.0	Сиденье простой подлокотник	1
35	7.312-276.0	Шайба 6-200HV-A2E ISO7093-1	15
36	7.306-087.0	Винт М6х10 -8.8-R3R (In6Rd)	14
37	7.312-045.0	Шайба	37
38	7.310-002.0	Гайка-барашек М 6-GT-A2E DIN 315	8
39	7.306-058.0	Винт М4Х12-8.8-R2R K-IN6RD	16
40	7.312-001.0	Шайба 4-200HV-A3E ISO 7089	16
41	7.311-424.0	Шестигранная гайка М4 -8-A2E ISO 7040	16
42	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	9
43	7.311-004.0	6-гранная гайка М8 -8-A3E ISO 4032	5
44	7.304-400.0	Шестигранный винт М 8х30-8.8-A2E ISO	6
45	7.305-032.0	Винт с потайной головкой М6х20-St-8.8-ZNBHL ISO14581	13
46	7.311-512.0	6-гранная гайка М6-8-A2E ISO 7040	14
47	7.305-646.0	Винт с потайной головкой М5х16 -A2-70 DIN 7991	6
48	7.312-278.0	Шайба 5-200HV-A2E ISO7093-1	6
49	7.311-029.0	Шестигранная гайка М 5-A4-70 ISO 7042	6
50	7.311-622.0	Колпачковая гайка М 6-A2 DIN 986	1
51	7.311-003.0	6-гранная гайка М6 -8-A2E ISO 4032	5
52	7.311-510.0	Шестигранная гайка М 8-8-A2E ISO 7040	4
53	7.306-041.0	Винт с цилиндрической головкой М8х20 -8.	6
54	7.313-018.0	Разрезное кольцо В 6-1.4310 DIN 127	3
55	6.987-137.0	Шайба	4
56	7.306-191.0	Винт М6х10 -A2-70 (In6Rd)	4
57	6.987-162.0	Стальной трос крышка	2
58	6.987-574.0	Лента от проскальзывания	1
60	6.987-109.0	Чехол	1




20 Остовный прибор буфер

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.987-147.0	Держатель подъемный рычаг	2
3	6.987-148.0	Втулка	2
4	6.991-296.0	Подъемный рычаг резервуар для мусора 2115534	1
6	6.991-297.0	Буфер впереди 2116163	1
7	6.987-180.0	Шарнир	2
8	6.988-516.0	Опорный крючок крышка 4200678	2
9	6.988-515.0	Упорная пластина 4200679	2
10	6.987-058.0	Фиксатор	4
11	6.987-165.0	Листовой металл предохранительные штанги	2
12	6.987-150.0	Шарнир	2
13	6.991-298.0	Прокладка 3015522	1
14	6.987-355.0	Дисковая пружина DE40	2
15	6.988-514.0	Штифт с шайба 4201699	2
16	6.987-162.0	Стальной трос крышка	2
17	5.069-592.0	Крышка KM 105/180 R	1
18	6.987-157.0	Предохранительные штанги	1
19	7.311-523.0	Шестигранная гайка M16 -8-A2E ISO 7040	4
20	7.312-119.0	Шайба 16 -200HV-ZNSH ISO 7089	12
21	9.386-420.0	WAHSEK 10,5 X 21	12
22	9.600-532.0	SCREW	2
23	7.312-277.0	Шайба 8-200HV-A2E ISO7093-1	10
24	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E	14
25	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	6
26	6.991-300.0	Штанги пружина 3015597	1
27	6.991-301.0	Ручка 4210313	1
28	6.987-160.0	Листовой металл крепление крышка	2
29	7.311-512.0	6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040	4
30	7.311-003.0	6-гранная гайка M6 -8-A2E ISO 4032	8
31	7.305-035.0	Винт с потайной головкой	4
32	7.311-424.0	Шестигранная гайка M4 -8-A2E ISO 7040	32
33	6.987-358.0	Винт с потайной головкой M6x25	12
34	7.312-001.0	Шайба 4-200HV-A3E ISO 7089	10
35	7.306-058.0	Винт M4X12-8.8-R2R K-IN6RD	4


20 Остовный прибор буфер

POS	Артикульный №	Описание	Количество
36	7.306-193.0	Винт М6х16 -А2-70 (In6Rd)	2
37	7.312-045.0	Шайба	4
38	7.305-541.0	Винт с потайной головкой М4х16-А2-70 IS	12
39	7.304-181.0	Шестигранный винт М6х40 -8.8-GE3A/VL ISO	1
40	6.987-164.0	Держатель предохранительные штанги	1
41	6.988-518.0	Упорная пластина 3006921	2
42	7.312-260.0	Шайба 6-100HV-А3Е ISO 7094	2
43	7.311-003.0	6-гранная гайка М6 -8-А2Е ISO 4032	6
44	7.312-276.0	Шайба 6-200HV-А2Е ISO7093-1	1
45	7.304-536.0	Винт с 6-гранной головкой М6х20-А4-70 IS	2
46	7.304-126.0	Шестигранный винт М10х80-8.8-А2Е ISO	1
47	6.988-495.0	Заклепка М8 - 4300376	2
48	6.991-302.0	Держатель 3015523	1
49	7.311-006.0	6-гранная гайка М10 -8-А3Е ISO 4032	2
50	6.304-168.0	Винт со сферо-цилиндр.головкой М8х20	2
51	6.991-303.0	Угол замкнутого состояния 4210314	1
52	7.304-035.0	Шестигранный винт М16Х 50-А4-70 ISO 4	2
53	6.991-406.0	Кожух 3010355	1
54	6.987-167.0	Концевой выключатель	1
55	7.305-129.0	Винт с потайной головкой М6х25 -А2-70 IS	2
56	7.312-001.0	Шайба 4-200HV-А3Е ISO 7089	2
57	6.993-076.0	Звуковой сигнал	1




30 Корпус фильтра

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.644-210.0	Прокладка 3005025/-26	1
2	6.981-060.0	Плоский складчатый фильтр синтетический материал KM 105/180 R Вр	1
2	6.981-061.0	Плоский складчатый фильтр бумага KM 105/180 R Вр	1
3	6.981-062.0	Мешочный фильтр зелено KM 105/180 R Вр	1
3	6.981-063.0	Мешочный фильтр белый KM 105/180 R Вр	1
4	6.988-621.0	Держатель фильтровальный вибратор	1
5	6.988-632.0	Прокладка фильтровальный вибратор	1
6	6.988-628.0	Планка фильтровальный вибратор	1
7	6.988-526.0	Резиновая лента фильтр двигателя вибратора	2
8	6.988-525.0	Бугель фильтровальный вибратор	1
9	6.987-087.0	Резиновый амортизатор М6	2
10	6.991-306.0	Замок планка 3007587	2
11	6.987-353.0	Кабельное соединение PG9	1
12	6.987-159.0	Чехол	1
13	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	8
14	6.422-089.0	Шестигранный винт M8x25	2
15	7.311-510.0	Шестигранная гайка М 8-8-A2E ISO 7040	2
16	7.313-004.0	Пружинная шайба B8-FSt-A3E DIN 127	4
17	7.304-404.0	Винт с 6-гранной головкой M8X40-8.8-A2E	4
18	7.304-397.0	Шестигранный винт M8x20-8.8-A2E ISO 4	4
19	7.311-004.0	6-гранная гайка М8 -8-A3E ISO 4032	4
20	6.988-935.0	Фильтровальный вибратор	1



40 Воздуходувка

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	7.311-003.0	6-гранная гайка M6 -8-A2E ISO 4032	3
2	6.991-307.0	Воздушный фильтр корпус 2109549	1
3	6.991-308.0	Зажимная скоба 4201434	1
4	6.991-309.0	Звукоизоляция 3010157	1
5	7.312-045.0	Шайба	9
6	7.311-512.0	6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040	3
7	7.312-292.0	Шайба 6-A2 ISO 7093-1	4
8	7.304-552.0	Шестигранный винт M 6x12-A4-70 ISO 4017	4
9	6.988-086.0	Вентиляционное колесо 36 V	1
10	7.313-018.0	Разрезное кольцо B 6-1.4310 DIN 127	3
11	7.304-509.0	Шестигранный винт M 6x25-A4-70 ISO 4017	3



50 Механизм управления

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
2	6.991-310.0	Держатель мотор ступица 2108976	1	
3	6.991-311.0	Цепное зубчатое колесо Z60	1	
3	9.373-835.0	NILOS RING 32008 AV - 4200418	1	
4	9.732-825.0	Подшипник 4200414	1	
5	9.732-826.0	Подшипник ISAL	1	
6	9.373-833.0	NILOS RING 32007 AV - 4200417	1	
7	6.991-312.0	Распорное кольцо 3002890	1	
8	6.991-313.0	Консоль управления 4200973	1	
9	6.991-314.0	Обшивка рулевая стойка 3001834	1	
10	6.992-231.0	Рулевой вал L=762	1	
11	6.987-029.0	Втулка	1	
12	6.991-316.0	Сильфон 3010578	1	
13	6.991-317.0	Система управления зажим 2109618	1	
14	5.115-081.0	Диск	1	
15	6.991-318.0	Цепь управление 4200758	1	
16	6.991-319.0	Соединительное звено цепи 4200623	2	
17	6.991-320.0	Натяжное устройство цепи справа 3001735	1	
18	6.991-321.0	Соединительное звено цепи слева 3001657	1	
19	6.991-322.0	Регулировочный винт 3001658	1	
20	6.991-323.0	Пригнанная шайба 4200104	1	
21	6.987-373.0	Смазочный ниппель M8x1,25	1	
22	6.991-324.0	Ступица 3003837	1	
23	4.515-116.7	Скат эластик KM 105/180 R	1	Standard
23	4.515-117.0	Скат эластик неизвестниковый 105/180 R	1	Optional
23	6.993-000.0	Колесо позади 4219178	1	
24	6.987-450.0	Гидравлический двигатель	1	
25	6.987-444.0	Шайба	1	
26	6.991-326.0	Призматическая шпонка 4200923	1	
27	6.991-327.0	Шарнирный элемент 4200621	1	
28	7.304-406.0	Винт с шестигранной головкой	2	
29	6.991-328.0	Гайка самостопорящий 4300291	2	
30	6.991-329.0	Рулевое колесо 4200680	1	
31	6.991-330.0	Чехол рулевое колесо 4200243	1	

50 Механизм управления

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
32	9.386-430.0	GROOVED NUT KM7 M35x1,5 - 4300163	1	
33	7.304-397.0	Шестигранный винт M8x20-8.8-A2E ISO 4	1	
34	7.312-045.0	Шайба	2	
35	7.306-087.0	Винт M6x10 -8.8-R3R (In6Rd)	2	
36	9.386-420.0	WAHSER 10,5 X 21	3	
37	9.600-532.0	SCREW	2	
38	7.304-287.0	Шестигранный винт M10x50-8.8-GE3A/VL ISO	1	
39	7.312-292.0	Шайба 6-A2 ISO 7093-1	4	
40	7.311-011.0	Шестигранная гайка M 6-8-A2E ISO 7042	2	
41	7.304-536.0	Винт с 6-гранной головкой M6x20-A4-70 IS	2	
42	7.311-214.0	Шестигранная гайка M20 -04-A2E ISO 40	2	
43	7.311-008.0	Гайка шестигранная M12-8-A3E ISO 4032	1	
44	7.312-054.0	Шайба 12-A2 ISO 7089	12	
45	7.304-529.0	Винт с 6-гранной головкой M12X50-A4-70 I	4	
46	7.311-008.0	Гайка шестигранная M12-8-A3E ISO 4032	4	
47	7.304-526.0	Шестигранный винт M12x30-A4-70 ISO 4017	4	
48	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	4	
49	7.304-538.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16-A4-70 IS	4	
50	7.311-004.0	6-гранная гайка M8 -8-A3E ISO 4032	4	
51	7.306-144.0	Винт с цилиндр. головкой M8x20-A2-70 ISO	2	
52	6.991-331.0	Подшипник продольная рулевая тяга 3001933	2	
53	6.991-332.0	Резиновая манжета 4216026	1	

23 Скот эластик КМ 105/180 R (4.515-116.7)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	4.515-116.0	Скот эластик КМ 105/180 R	1

10 Скат эластик KM 105/180 R (4.515-116.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.993-000.0	Колесо позади 4219178	1
20	6.991-414.0	Колесо впереди чёрный	2

23 Скат эластик неизвестниковый 105/180 R (4.515-117.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.991-415.0	Колесо впереди неизвестниковый	2
20	6.991-413.0	Колесо позади неизвестниковый	1




60 Мусороподборщик

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.991-299.0	Балансир мусороподборщик 2103571	1
2	6.988-887.0	Фланцевый подшипник	1
3	6.988-925.0	Корпус щетка тормоза	1
4	6.987-029.0	Втулка	1
5	6.988-888.0	Рычаг комплектный	1
6	6.988-926.0	Рычаг	1
7	6.991-336.0	Вилка 4200193	2
8	6.992-262.0	Рычажный механизм	1
9	6.988-924.0	Кнопка М8	1
10	6.988-923.0	Угол	1
11	6.991-337.0	Угол 2102874	1
12	6.988-866.0	Рычаг	1
13	6.988-867.0	Гайка-барашек М8х20	1
14	7.462-012.0	Вильчатая головка G 6x24-ST-A2E DIN 7	2
15	6.991-338.0	Держатель слева 2103238	1
16	6.991-339.0	Держатель справа 2103239	1
17	6.991-340.0	Гнездо подшипника 3004206	4
18	6.987-087.0	Резиновый амортизатор М6	1
19	6.991-341.0	Брызговик мусороподборщик 3003156	1
20	6.987-049.0	Втулка К4 12х10х10-	4
21	6.991-342.0	Рукав подвижный 2102892	1
22	6.987-860.0	Маховик D25/М6х15	1
23	6.991-343.0	Втулка 3001348	1
24	7.401-134.0	Шарикоподшипник 6203-2RS	2
25	6.987-542.0	Втулка привод	1
26	6.987-541.0	Гидравлический двигатель	1
27	5.129-262.0	Упор предохранительный выключатель	2
28	6.991-344.0	Плечо рычага щетка 3002893	1
29	6.987-277.0	Болт	1
30	6.987-080.0	Пружина растяжения D 28	1
31	6.987-065.0	Распорка	1
32	6.987-062.0	Резьбовая опора	1
33	6.991-345.0	Стопорные болты 4200194	2


60 Мусороподборщик

POS	Артикульный №	Описание	Количество
34	6.316-093.0	Болт D 6	2
35	6.981-053.0	Мусороподборщик стандарт	1
35	6.981-054.0	Мусороподборщик мягкая	1
35	6.981-055.0	Мусороподборщик жесткий	1
36	6.988-927.0	Канатная тяга	1
37	6.991-346.0	Шайба 4300126	3
38	9.386-420.0	WANSER 10,5 X 21	9
39	7.311-510.0	Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040	4
40	7.311-006.0	6-гранная гайка M10 -8-A3E ISO 4032	5
41	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	9
42	7.313-004.0	Пружинная шайба B8-FSt-A3E DIN 127	4
43	7.304-404.0	Винт с 6-гранной головкой M8X40-8.8-A2E	4
44	7.304-317.0	Шестигранный винт M10x85 -8.8-GE3A/VL ISO4014	1
45	7.311-511.0	6-гранная гайка M10-8-A2E ISO 7040	3
46	7.343-109.0	Стопорное кольцо 40x1,75 -ST-ph DIN 472	2
47	7.304-445.0	Шестигранный винт M10x80-8.8-A3E ISO 40	1
48	7.312-276.0	Шайба 6-200HV-A2E ISO7093-1	1
49	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E	3
50	9.600-532.0	SCREW	1
51	7.318-065.0	Призматическая шпонка 5x5x14-C45K	1
52	7.312-045.0	Шайба	12
53	7.306-090.0	Винт M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	5
54	7.304-417.0	Винт с 6-гранной головк.M10x30-8.8-A3E	1
55	7.306-090.0	Винт M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	5
56	7.305-103.0	Винт с потайной головкой M6x16 -8.8-A2E	1
57	7.311-512.0	6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040	3
58	7.311-003.0	6-гранная гайка M6 -8-A2E ISO 4032	2
59	7.306-119.0	Винт с цилиндрической головкой M8x12 -A2	1



70 Боковая щетка

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.987-027.0	Держатель боковая щетка справа	1
2	6.987-028.0	Рукав боковая щетка справа	1
3	6.987-029.0	Втулка	2
4	6.987-549.0	Держатель боковая щетка справа	1
5	5.115-390.0	Диск	2
6	6.987-031.0	Пружина	1
8	6.981-049.0	Боковая щетка стандарт	1
8	6.981-050.0	Боковая щетка мягкая	1
8	6.981-051.0	Боковая щетка жесткий	1
9	6.987-032.0	Шайба ответственность	1
10	6.987-034.0	Втулка боковая щетка	1
11	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	12
12	7.304-397.0	Шестигранный винт M8x20-8.8-A2E ISO 4	8
13	7.312-277.0	Шайба 8-200HV-A2E ISO7093-1	1
14	7.304-446.0	Шестигранный винт M12x70-8.8-A3E ISO 40	1
15	7.311-510.0	Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040	4
16	7.304-400.0	Шестигранный винт M 8x30-8.8-A2E ISO	1
17	7.312-008.0	Шайба 12-200HV-A3E ISO 7089	1
18	7.304-317.0	Шестигранный винт M10x85 -8.8-GE3A/VL ISO4014	1
19	7.311-511.0	6-гранная гайка M10-8-A2E ISO 7040	1
20	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E	2
21	6.988-869.0	Цилиндр щетка	1
22	6.988-083.0	Гидравлический двигатель OMP 160	1
23	7.304-461.0	Шестигранный винт M 8x50-8.8-A2E ISO 4	1
24	7.311-004.0	6-гранная гайка M8 -8-A3E ISO 4032	2
25	6.987-270.0	Установочный болт M6	2
26	7.311-515.0	Шестигранная гайка M12-8-A2E ISO 7040	2
27	7.305-104.0	Винт с потайной головкой M8x25 -8.8-R3R ISO 10642	3
28	7.318-042.0	Призматическая шпонка 8x7x32	1




80 Колпак для крупной грязи

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.987-078.0	Цилиндр	1
2	6.987-067.0	Бугель шарнир	2
3	6.991-347.0	Крышка 2102839	1
4	6.991-348.0	Пылезащитная кромка 3003056	1
5	6.991-349.0	Замок для крепления откидной крышки резина 3002838	1
6	6.987-075.0	Цилиндр плита крышка	1
7	6.987-079.0	Цилиндрический штифт крышка	2
8	6.987-086.0	Вильчатая головка	1
9	6.987-076.0	Рым-болт M10	1
10	6.987-080.0	Пружина растяжения D 28	1
11	9.373-573.0	Рукав колпак для крупной грязи	1
12	6.987-068.0	Фланец	1
13	6.987-073.0	Втулка GB 2515	1
14	6.987-077.0	Держатель поршень крышка	1
15	6.987-074.0	Кольцо G25.32.4	1
16	6.991-351.0	Плечо рычага крышка 3002840	2
17	7.312-045.0	Шайба	12
18	7.304-521.0	Шестигранный винт M 6x16-A4-70 ISO 4017	13
19	7.311-003.0	6-гранная гайка M6 -8-A2E ISO 4032	8
20	7.305-013.0	Винт с потайной головкой M8x20-8.8-A3R	1
21	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	9
22	7.304-397.0	Шестигранный винт M8x20-8.8-A2E ISO 4	3
23	7.311-008.0	Гайка шестигранная M12-8-A3E ISO 4032	1
24	7.304-443.0	Шестигранный винт M12x50-8.8-A3E ISO 40	1
25	7.343-040.0	Стопорное кольцо 20x1,2 -St-ph DIN 471	1
26	7.311-006.0	6-гранная гайка M10 -8-A3E ISO 4032	2
27	7.304-536.0	Винт с 6-гранной головкой M6x20-A4-70 IS	1
28	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E	6
29	7.306-113.0	Винт с цилиндрической головкой M12x35-A2	2
30	7.311-515.0	Шестигранная гайка M12-8-A2E ISO 7040	2
31	7.312-008.0	Шайба 12-200HV-A3E ISO 7089	2
32	6.988-497.0	Пружинный штекер d.2 L50	2
33	6.991-352.0	Держатель датчик 3015706	1

80 Колпак для крупной грязи

POS	Артикульный №	Описание	Количество
34	6.991-353.0	Датчик приближения объекта 4201047	2



90 Колеса впереди

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.987-562.0	Тормозной рычаг регулировка	1
2	7.311-003.0	6-гранная гайка М6 -8-A2E ISO 4032	1
3	6.991-354.0	Педаля тормоза 4200641	1
4	6.991-355.0	Ступица зажим 2102902	2
5	6.991-356.0	Тормозная колодка слева 4200980	1
6	6.991-357.0	Тормозная колодка справа 4200981	1
7	6.991-358.0	Тормоза остановка плита 2103453	2
8	6.991-359.0	Пружина растяжения 4200073	2
9	6.987-200.0	Болт	3
10	6.987-198.0	Ремённый шкив	3
11	7.462-012.0	Вильчатая головка G 6x24-ST-A2E DIN 7	1
12	6.987-199.0	Вильчатая головка	2
13	6.991-360.0	Установочный болт 4200026	8
14	6.316-093.0	Болт D 6	1
15		Уплотнительное кольцо	8
16	6.991-361.0	Тормозная тяга 3003103	1
17	6.991-362.0	Зажим кабеля 4200027	2
18	4.515-116.7	Скат эластик KM 105/180 R	1
18	4.515-117.7	Скат эластик неизвестниковый 105/180 R	1
18	6.991-414.0	Колесо впереди чёрный	2
19	6.991-363.0	Распорка ступица 3003027	2
20	6.991-409.0	Защитный шланг 8 length 770 mm	1
21		Защитный шланг 8 length 550 mm	1
22	6.991-411.0	Защитный шланг 8 length 870 mm	1
23	6.991-412.0	Защитный шланг 8 length 1000 mm	1
24	6.991-364.0	Муфта веревка 4200153	2
25	7.304-383.0	Шестигранный винт M 6X 16-8.8-A2E ISO 4	2
26	7.311-512.0	6-гранная гайка М6-8-A2E ISO 7040	6
27	7.304-399.0	Винт с 6-гранной головкой М8x25	6
28	7.304-400.0	Шестигранный винт M 8x30-8.8-A2E ISO	2
29	7.311-511.0	6-гранная гайка М10-8-A2E ISO 7040	8
30	7.312-278.0	Шайба 5-200HV-A2E ISO7093-1	12
31	7.304-272.0	Шестигранный винт М5x16 -8.8-GE3A/VL ISO	12

90 Колеса впереди

POS	Артикульный №	Описание	Количество
32	7.306-022.0	Винт с цилиндрической головкой M6x20-8.8	1
33	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	20
34	7.304-509.0	Шестигранный винт M 6x25-A4-70 ISO 4017	1
35	7.311-004.0	6-гранная гайка M8 -8-A3E ISO 4032	8
36	7.343-127.0	Стопорное кольцо 8x0,8 -Rf-St DIN 471	6
37	7.306-385.0	Винт M8x20	4
38	6.996-983.0	Винт с цилиндрической головкой	2
39	7.304-536.0	Винт с 6-гранной головкой M6x20-A4-70 IS	3
40	7.312-276.0	Шайба 6-200HV-A2E ISO7093-1	8
44	6.304-152.0	Винт со сферической головкой M6x20	2
45	6.993-073.0	Бугель	1
46	6.993-074.0	Деталь из листового металла	1
47	7.312-292.0	Шайба 6-A2 ISO 7093-1	2
48	6.993-075.0	Втулка	2

18 Скот эластик КМ 105/180 R (4.515-116.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	4.515-116.0	Скот эластик КМ 105/180 R	1

10 Скат эластик KM 105/180 R (4.515-116.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.993-000.0	Колесо позади 4219178	1
20	6.991-414.0	Колесо впереди чёрный	2

18 Скот эластик неизвестниковый 105/180 R (4.515-117.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	4.515-117.0	Скот эластик неизвестниковый 105/180 R	1

10 Скат эластик неизвестниковый 105/180 R (4.515-117.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.991-415.0	Колесо впереди неизвестниковый	2
20	6.991-413.0	Колесо позади неизвестниковый	1




100 Электромотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.988-885.0	Трехходовой клапан	1
2	6.981-067.0	Аккумулятор 36V / 240Ah	1
3	6.991-366.0	Поршневой насос 4201123	1
4	6.991-367.0	Редукторный двигатель 4200982	1
5	6.987-213.0	Крышка масляный бак	1
6	6.987-108.0	Индикатор уровня	1
8	6.987-619.0	Всасывающий фильтр	1
9	6.988-897.0	Обратный клапан 3/8"	1
10	6.991-368.0	Масло шланг 3010161	2
11	6.991-369.0	Масляный бак 1л 4200192	1
13	6.991-370.0	Batterie holder 2102913	1
14	6.991-371.0	Engine 2500 W 36 V	1
15	6.991-372.0	Насос управление рычаг 3003577	1
16	6.996-759.0	Диск	4
17	6.991-373.0	Масляный бак зажим 3002858	1
18	7.312-289.0	Шайба 8-A2 ISO 7093-1	4
19	6.988-095.0	Муфта	1
20	6.991-374.0	Шарнирный элемент 4200195	5
21	6.988-878.0	Зажим	2
22	6.991-375.0	Педаль акселератора 2115530	1
23	6.991-376.0	Педаль акселератора рычажный механизм 2103003	1
24	6.991-377.0	Промежуточный фланец коробка передач 4200984	1
25	6.991-378.0	Штанги рычаг 3011579	1
26	7.304-273.0	Шестигранный винт M6x50 -8.8-GE3A/VL ISO	1
27	6.991-379.0	Педаль штанга 3003061	1
28	7.306-092.0	Винт M6x20	2
29	6.991-380.0	Масляный бак прокладка 3002868	1
31	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	8
32	7.304-461.0	Шестигранный винт M 8x50-8.8-A2E ISO 4	2
33	7.311-510.0	Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040	11
35	6.991-382.0	Зажим 3010153	1
36	6.991-381.0	Призматическая шпонка 4200922	1
37	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E	2

100 Электромотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество
38	9.386-420.0	WANSER 10,5 X 21	5
39	7.306-043.0	Винт с цилиндрической головкой M8x30 -8.	2
40	7.304-399.0	Винт с 6-гранной головкой M8x25	9
41	7.312-096.0	Диск 8 -A4 ISO 7092	4
42	7.307-502.0	Нарезной штифт M8x14 -45H-A2E ISO 4027	1
43	7.306-044.0	Винт с цилиндрической головкой M8x35-8.8	4
44	7.311-006.0	6-гранная гайка M10 -8-A3E ISO 4032	5
45	7.311-060.0	6-гранная гайка M8-A2-70 EN 1661	1
46	5.115-037.0	Шайба	4
47	7.304-386.0	Шестигранный винт M 6x25-8.8-A2E ISO	2
48	7.311-512.0	6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040	3
49	7.306-063.0	Винт с цилиндрич. головкой M10x30-8.8	2
50	7.304-536.0	Винт с 6-гранной головкой M6x20-A4-70 IS	3
51	7.304-383.0	Шестигранный винт M 6X 16-8.8-A2E ISO 4	5
52	7.312-289.0	Шайба 8-A2 ISO 7093-1	2
53	7.304-397.0	Шестигранный винт M8x20-8.8-A2E ISO 4	3
54	7.306-385.0	Винт M8x20	2
55	7.304-237.0	Шестигранный винт M10x70 -8.8-GE3A/VL IS	1
56	7.311-423.0	6-гранная гайка M10-04-A2E DIN 985	1
57	7.306-044.0	Винт с цилиндрической головкой M8x35-8.8	4




110 Панель инструментов

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.991-419.0	Панель управления	1
2	6.991-420.0	Зажим панель инструментов	1
3	6.987-210.0	Скоба	4
4	6.987-930.0	Ключ зажигания	1
5	6.991-423.0	Цифровой индикатор	1
6	6.991-424.0	Обшивка панель инструментов	1
7	6.991-425.0	Промежуточная пластина	1
8	7.303-303.0	Винт 5x16 -10.9-P3R TX20	4
11	6.987-927.0	Листовой металл зажигание набивной	1
13	6.987-220.0	Предохранительный ящик	1
14	6.987-928.0	Замок-выключатель зажигания и приборов с	1
15	7.312-001.0	Шайба 4-200HV-A3E ISO 7089	2
16	7.311-424.0	Шестигранная гайка M4 -8-A2E ISO 7040	6
17	7.306-058.0	Винт M4X12-8.8-R2R K-IN6RD	8
18	6.988-613.0	Кнопка звуковой сигнал 4210287	1
19	6.988-655.0	Микропереключатель воздуходувка фильтровальный вибратор	1
20	6.988-615.0	Микропереключатель 4210284	1
21	6.988-654.0	Выключатель три положения	1
22	6.988-616.0	Корпус разъема выключатель снаружи	2
23	6.988-620.0	Корпус разъема выключатель середина 4210	3
24	6.988-611.0	Чехол выключатель 4210352	2
25	7.303-266.0	Самонарезающий винт St3,9x19 -A2-20H-C-H	10
26	6.991-427.0	Плита надписанный	1
27	6.987-384.0	Сигнал заднего хода	1
28	6.991-426.0	Предохранитель 5A pink	4
29	6.991-428.0	Предохранитель 7,5A brown	1
30	6.991-429.0	Предохранитель 10A red	4
31	6.991-430.0	Предохранитель 15A blue	1
32	6.991-431.0	Предохранитель 20A yellow	2
33	6.991-432.0	Предохранитель этикетка	1
34	6.991-433.0	Блинкер реле 12V LED	1
35	6.987-394.0	Реле 12V 30/40 A	2
38	6.991-434.0	Панель инструментов кабель	1

110 Панель инструментов

POS	Артикульный №	Описание	Количество
39	7.311-512.0	6-гранная гайка М6-8-A2E ISO 7040	6
40	7.306-406.0	Плоский винт	4
41	7.306-031.0	Винт М6х16	4
42	7.312-045.0	Шайба	11
43	7.311-510.0	Шестигранная гайка М 8-8-A2E ISO 7040	2
44	7.306-090.0	Винт М6х16 -8.8-R3R (In6Rd)	7
45	6.991-435.0	Проходная втулка 18 X 25 X 3,7	2
46	6.987-907.0	Держатель предохранитель	2
47	7.306-405.0	Винт с цилиндрической головкой М3х12 -4.	4
48	6.988-100.0	Реле 36V	2
49	6.991-436.0	Реле 12V 30/40 А	4
50	6.988-945.0	Электроника 36/12V	1
51	6.991-437.0	Предохранитель крышка	1
52	6.988-964.0	Предохранитель 125А	1
53	7.306-022.0	Винт с цилиндрической головкой М6х20-8.8	2
54	6.991-438.0	Контактор Albright SU80P 36Vdc	1
55	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	2
56	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	2
57	6.988-614.0	Выключатель вкл./выкл.	2
58	6.991-439.0	Кнопки защитная оболочка свет	1
59	6.991-440.0	Выключатель защитная оболочка	1
60	6.987-909.0	Ручка разъём	1
61	6.988-079.0	Разъём	1
62	6.988-092.0	Разделитель	1
63	7.306-129.0	Винт М6х40 -8.8-R3R (In6Rd)	4
64	6.987-918.0	Штепсель кодировка	1



120 Гидравлическая схема


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.991-383.0	Гидравлическая линия L=1350mm	1
2	6.991-384.0	Гидравлическая линия L=1350mm	1
3	6.991-385.0	Гидравлическая линия L=300mm	1
4	6.993-082.0	Гидравлическая линия L=550mm	1
5	6.991-387.0	Гидравлическая линия L=600mm	1
6	6.991-388.0	Гидравлическая линия L=920mm	1
7	6.991-389.0	Гидравлическая линия L=2450mm	1
8	6.991-390.0	Гидравлическая линия L=2550mm	1
9	6.991-391.0	Гидравлическая линия L=1000mm	1
10	6.991-392.0	Гидравлическая линия L=2600mm	1
11	6.991-393.0	Гидравлическая линия L=1300mm	1
12	6.991-394.0	Гидравлическая линия L=900mm	1
13	6.991-395.0	Гидравлическая линия L=480mm	1
14	6.991-396.0	Гидравлическая линия L=2050mm	1
15	6.991-397.0	Гидравлическая линия L=1100mm	1
16	6.991-398.0	Гидравлическая линия L=1100mm	1
17	6.991-399.0	Гидравлическая линия L=300mm	1
18	9.761-007.0	Уплотнительное кольцо G 3/8"	20
19	6.987-323.0	Штуцер шланга 1/4"	4
20	6.987-331.0	Штуцер шланга G3/8"	4
21	6.988-336.0	Переходный ниппель	1
22	6.987-343.0	Уплотнительная шайба 1/4"	6
23	6.987-326.0	Штуцер шланга 1/4"	2
24	6.987-322.0	Переходной патрубок 1/2"-3/8"	6
25	6.987-322.0	Переходной патрубок 1/2"-3/8"	2
26	6.991-401.0	Болтовое соединение 4201118	2
27	6.991-402.0	Болтовое соединение 4201117	1
28	6.991-403.0	Болтовое соединение 4200164	1
29	6.991-404.0	Болтовое соединение 4201119	1
30	6.991-405.0	Болтовое соединение 4201120	1
31	6.987-518.0	Штуцерное соединение 1/2	2
32	6.987-320.0	Штуцерное соединение 1/4"	2
33	6.987-321.0	Штуцерное соединение 3/8"	1

120 Гидравлическая схема

POS	Артикульный №	Описание	Количество
34	6.988-648.0	Полый винт 3/8"	1
35	6.991-292.0	Подъемный цилиндр 3002814	1
36	6.988-897.0	Обратный клапан 3/8"	1
37	6.987-078.0	Цилиндр	1
38	6.988-869.0	Цилиндр щетка	1
39	6.988-885.0	Трехходовой клапан	1
41	6.991-367.0	Редукторный двигатель 4200982	1
42	6.991-366.0	Поршневой насос 4201123	1
43	6.987-108.0	Индикатор уровня	1
44	6.987-213.0	Крышка масляный бак	1
45	6.987-619.0	Всасывающий фильтр	1
46	6.991-377.0	Промежуточный фланец коробка передач 4200984	1
47	6.987-450.0	Гидравлический двигатель	1
48	6.987-541.0	Гидравлический двигатель	1
49	6.988-083.0	Гидравлический двигатель OMP 160	1
50	6.991-369.0	Масляный бак 1л 4200192	1
51	6.991-368.0	Масло шланг 3010161	2
54	7.373-022.0	Хомут шланга A-16-27x9 -W2-2 DIN3017	4
55	6.988-605.0	Рычаг распределитель 3002692	1
56	6.992-249.0	Пружина	1

200 Монтажный комплект освещение КМ 105/180 R (2.852-801.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.852-801.0	Монтажный комплект освещение КМ 105/180 R	1




10 Монтажный комплект освещение KM 105/180 R (2.852-801.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.992-167.0	Освещение впереди	2
4	6.992-160.0	Задний фонарь	2
5	7.306-108.0	Винт с цилиндрической головкой M4x20-A4-	4
6	6.992-166.0	Зажим фара заднего хода	2
7	7.312-026.0	Шайба 6-A2 ISO 7089	4
8	7.311-512.0	6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040	4
9	7.312-042.0	Шайба CuZn-E2E ISO 7090	4
10	7.311-424.0	Шестигранная гайка M4 -8-A2E ISO 7040	4
11	7.306-092.0	Винт M6x20	4
12	6.991-439.0	Кнопки защитная оболочка свет	1
13	6.988-614.0	Выключатель вкл./выкл.	1

210 Монтажный комплект навес КМ 105/180 R (2.852-807.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.852-807.0	Монтажный комплект навес КМ 105/180 R	1



10 Монтажный комплект навес КМ 105/180 R (2.852-807.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1		Кабина	1
2	6.988-043.0	Круговой сигнально-отличительный огонь комплектный 12 V	1
5	6.988-041.0	Держатель круговой сигнально-отличительный огонь	1
6	6.988-042.0	Штепсель круговой сигнально-отличительный огонь	1
7	7.312-001.0	Шайба 4-200HV-A3E ISO 7089	1
8	6.992-192.0	Винт М 4 x 25 ISO 7048 Galvanized	8
9	7.311-224.0	6-гранная гайка М8-04-A2E ISO 4035	2
10	6.988-111.0	Угол блокировка кабина	2
11	6.988-112.0	Газонаполненный амортизатор	1
12	6.926-835.0	Шайба 4300224	1
13	7.304-509.0	Шестигранный винт М 6x25-A4-70 ISO 4017	4
14	6.926-836.0	Винт 4300051	2
15	7.305-011.0	Винт с потайной головкой М10x40-A2-70 I	2
16	7.312-116.0	Шайба 10 -200HV-ZNSH ISO 7089	4
17	7.311-511.0	6-гранная гайка М10-8-A2E ISO 7040	4
18	7.306-047.0	Винт с цилиндрической головкой М8x60-8.8	4
19	6.992-193.0	Рычаг кабина	1
20	6.991-346.0	Шайба 4300126	1
21	7.311-224.0	6-гранная гайка М8-04-A2E ISO 4035	7
22	7.311-510.0	Шестигранная гайка М 8-8-A2E ISO 7040	2
23	7.312-122.0	Шайба 8 -200HV-GE3A/VL ISO 7093-1	4
24	7.305-013.0	Винт с потайной головкой М8x20-8.8-A3R	7
25	6.992-194.0	Муфта рычаг	1
26	7.306-041.0	Винт с цилиндрической головкой М8x20 -8.	2
27	6.988-109.0	Ручка	1
28	6.988-113.0	Рычаг блокировка	1
29	7.311-001.0	6-гранная гайка М4 -6-A2E ISO 4032	2
30	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	4
31	6.304-174.0	Винт со сферо-цилиндр. головкой М8 x 30	4
32	6.992-195.0	Опора кабина позади	1
33	6.987-109.0	Чехол	1
34	7.311-004.0	6-гранная гайка М8 -8-A3E ISO 4032	4
35	6.992-196.0	Несущий лист	2

10 Монтажный комплект навес КМ 105/180 R (2.852-807.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
36	7.306-058.0	Винт М4Х12-8.8-R2R K-IN6RD	4
37	6.989-952.0	Резиновый амортизатор	1
38	5.115-390.0	Диск	3
39	7.304-407.0	Шестигранный болт М8х45-8.8-A2E ISO4017	3
40	6.992-197.0	Распорная трубка	3
41	6.992-198.0	Заклепочная гайка М8 Galvanized	3
42		Пеноматериал профиль L.950mm	1

220 Монтажный комплект вторая боковая щетка (2.852-808.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.852-808.0	Монтажный комплект вторая боковая щетка KM 105/180 R	1



10 Монтажный комплект вторая боковая щетка KM 105/180 R (2.852-808.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.988-025.0	Рукав боковая щетка слева	1
2	6.988-648.0	Полый винт 3/8"	1
3	6.987-321.0	Штуцерное соединение 3/8"	2
4	6.987-029.0	Втулка	2
5	6.988-869.0	Цилиндр щетка	1
7	6.988-988.0	Гидравлический шланг 3/8"-500 mm	1
8	7.311-515.0	Шестигранная гайка M12-8-A2E ISO 7040	2
9	7.311-511.0	6-гранная гайка M10-8-A2E ISO 7040	1
10	7.311-004.0	6-гранная гайка M8 -8-A3E ISO 4032	4
11	6.991-396.0	Гидравлическая линия L=2050mm	1
12	7.311-004.0	6-гранная гайка M8 -8-A3E ISO 4032	2
13	6.987-031.0	Пружина	1
14	6.988-083.0	Гидравлический двигатель OMP 160	1
15	6.987-034.0	Втулка боковая щетка	1
16	6.987-322.0	Переходной патрубков 1/2"-3/8"	2
17	7.312-008.0	Шайба 12-200HV-A3E ISO 7089	6
18	7.312-116.0	Шайба 10 -200HV-ZNSH ISO 7089	1
19	6.992-174.0	Подкладная шайба медная посуда 3/8"	8
20	7.318-042.0	Призматическая шпонка 8x7x32	1
21	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	10
22	6.987-032.0	Шайба ответственность	1
23	5.115-390.0	Диск	2
24	6.981-049.0	Боковая щетка стандарт	1
24	6.981-050.0	Боковая щетка мягкая	1
24	6.981-051.0	Боковая щетка жесткий	1
25	6.992-175.0	Цилиндр гидравлического усилителя рулево слева	1
26	6.988-118.0	Держатель боковая щетка слева	1
27	6.988-024.0	Держатель боковая щетка слева 2101629	1
28	6.992-176.0	Гидравлическая линия L=1200mm	1
29	6.988-897.0	Обратный клапан 3/8"	1
30	7.305-104.0	Винт с потайной головкой M8x25 -8.8-R3R ISO 10642	3
31	7.306-410.0	Винт с цилиндрической головкой M12x45 -10.9-GE3A/VL ISO 4762	2
32	7.304-317.0	Шестигранный винт M10x85 -8.8-GE3A/VL ISO4014	1

10 Монтажный комплект вторая боковая щетка KM 105/180 R (2.852-808.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
33	7.304-397.0	Шестигранный винт M8x20-8.8-A2E ISO 4	8
34	7.304-400.0	Шестигранный винт M 8x30-8.8-A2E ISO	1
35	7.304-264.0	Шестигранный винт M 8x70-A4-70 ISO 40	1
36	7.304-461.0	Шестигранный винт M 8x50-8.8-A2E ISO 4	1

230 Монтажный комплект освещение улицы КМ 105/180 R (2.852-809.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.852-809.0	Монтажный комплект освещение улицы КМ 105/180 R	1




10 Монтажный комплект освещение улицы KM 105/180 R (2.852-809.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.992-167.0	Освещение впереди	2
4	6.992-160.0	Задний фонарь	2
5	7.306-108.0	Винт с цилиндрической головкой M4x20-A4-	4
6	6.992-166.0	Зажим фара заднего хода	2
7	7.312-026.0	Шайба 6-A2 ISO 7089	4
8	7.311-512.0	6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040	4
9	7.312-042.0	Шайба CuZn-E2E ISO 7090	4
10	7.311-424.0	Шестигранная гайка M4 -8-A2E ISO 7040	4
11	7.306-092.0	Винт M6x20	4
12	6.991-439.0	Кнопки защитная оболочка свет	1
13	6.988-614.0	Выключатель вкл./выкл.	1
14	6.991-433.0	Блинкер реле 12V LED	1
15	6.988-785.0	Выключатель мигающая лампочка 4209656	1
16	6.992-170.0	Блинкер	4
17	6.992-171.0	Ключ зажигания	1
18	6.992-172.0	Этикетка змок-выключатель зажигания и приборов с	1

240 Монтажный комплект зеркало заднего вида (2.852-810.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.852-810.0	Монтажный комплект зеркало заднего вида	1




10 Монтажный комплект зеркало заднего вида (2.852-810.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.987-969.0	Зеркало	1
2	7.305-129.0	Винт с потайной головкой М6х25 -А2-70 IS	2

250 Монтажный комплект распылительная систем (2.852-811.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.852-811.0	Монтажный комплект распылительная система боковая щетка KM 105/180 R	1



10 Монтажный комплект распылительная система боковая щетка KM 105/180 R (2.852-811.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.992-155.0	Резервуар для воды	1
2	6.992-156.0	Крепежная пластина резервуар для воды	2
3	6.987-240.0	Крышка топливный бак	1
4	6.987-980.0	Электроника насос 12 V	1
5	6.987-978.0	Сетевой фильтр	1
6	6.992-265.0	Держатель насос	1
7	6.987-982.0	Корпус форсунки	2
8	6.987-988.0	Адаптер шланг	1
9	6.987-989.0	Быстродействующий затвор	1
10	6.987-990.0	Соединительный элемент T	1
11	6.987-991.0	Быстродействующий затвор	2
12	6.987-992.0	Основная часть форсунка	1
13	6.987-993.0	Клапан	1
14	6.987-994.0	Переходная деталь	1
15	6.987-995.0	Быстродействующий затвор	2
16	6.992-157.0	Пружина 2x15x97	2
17	6.987-985.0	Уплотнительное кольцо	2
18	6.987-986.0	Форсунка керамика	2
19	6.987-984.0	Распылительная насадка	2
20	6.987-987.0	Фильтр зелено 100M	2
21	6.987-983.0	Соединительный уголок	2
22	7.373-026.0	Хомут для шланга A-25-40x13-W2-2	4
23	6.992-158.0	Вентиляция шланг	1
24	6.987-997.0	Вентиляция	1
25		water pipes tank L=540mm	1
26	6.992-160.0	Задний фонарь	1
27		Шланг клапан to "T"	1
28		Шланг насос	1
29	6.992-163.0	Шланг from "T" nozzle DX	1
30	6.992-164.0	Шланг from "T" nozzle SX	1
31	7.312-045.0	Шайба	14
32	7.306-090.0	Винт M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	2
33	7.304-387.0	Hexagonal head screw M 6x30-8.8-A2E ISO	4

10 Монтажный комплект распылительная система боковая щетка KM 105/180 R (2.852-811.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
34	7.311-512.0	6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040	4
35	7.312-001.0	Шайба 4-200HV-A3E ISO 7089	8
36	7.312-045.0	Шайба	2
37	7.306-043.0	Винт с цилиндрической головкой M8x30 -8.	1
38	7.311-510.0	Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040	1
39	7.306-108.0	Винт с цилиндрической головкой M4x20-A4-	4
40		Шланг L=47mm	1
41	7.306-056.0	Винт M4x8 -8.8-R2R (In6Rd)	4
42	7.313-007.0	Разрезное кольцо B12-FSt-A3E DIN 127	2
43	7.311-008.0	Гайка шестигранная M12-8-A3E ISO 4032	4
44	6.988-614.0	Выключатель вкл./выкл.	1
45	6.987-273.0	Кабельная втулка 18x16x3,5	2
46	6.992-166.0	Зажим фара заднего хода	2
47	7.306-022.0	Винт с цилиндрической головкой M6x20-8.8	4
48	7.311-424.0	Шестигранная гайка M4 -8-A2E ISO 7040	4
49	6.991-440.0	Выключатель защитная оболочка	1
50	7.644-017.0	Предохранитель C10 DIN 72581-3	1


260 Монтажный комплект распылительная систем (2.852-812.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.852-812.0	Монтажный комплект защитная оболочка боковая щетка KM 105/180 R	1



1 Монтажный комплект защитная оболочка боковая щетка KM 105/180 R (2.852-812.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.987-973.0	Брызговик боковая щетка	1
2	7.312-045.0	Шайба	24
3	7.304-521.0	Шестигранный винт М 6х16-А4-70 ISO 4017	14
4	6.987-974.0	Ленточная растяжка	1
5	6.987-975.0	Планка	2
6	7.311-512.0	6-гранная гайка М6-8-А2Е ISO 7040	10
7	6.991-442.0	Кожух	1




270 Монтажный комплект защита копра КМ 105 / КМ 120 / КМ 130 (2.852-620.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	6.989-952.0	Резиновый амортизатор	8
30	7.306-114.0	Винт с цилиндрической головкой М 8х40-А2	24
40	7.311-427.0	6-гранная гайка М8-04-А2Е DIN 985	9
50	7.312-268.0	Шайба 8-А2 ISO 7094	33


280 Монтажный комплект пылесос KM 105-120-130 R (2.852-814.7)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.852-814.0	Монтажный комплект пылесос KM 105-120-130 R	1





10 Монтажный комплект пылесос KM 105-120-130 R (2.852-814.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	7.311-028.0	Шестигранная гайка М 4-04-A2E ISO 403	4
3	7.312-001.0	Шайба 4-200HV-A3E ISO 7089	8
4	6.373-606.0	Скоба	4
5	7.304-295.0	Шестигранный винт М4х16	4
6	5.481-110.0	Всасывающая трубка, NW35,505mm,RAL 7012	2
7	7.306-092.0	Винт М6х20	4
8	7.312-045.0	Шайба	4
9	7.311-512.0	6-гранная гайка М6-8-A2E ISO 7040	4
10	6.992-191.0	Натяжной пояс	1
11	1.528-120.0	NT 22/1 Ар Вр Рак L *EU	1
12	6.992-259.0	Пылесос держатель	1












11 NT 22/1 Ap Bp Pack L *EU (1.528-120.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
20	4.071-600.0	Набор крышка для замены NT22 Bp	1	
21	5.069-549.0	Крышка аккумулятор NT22 Bp	1	
22	5.322-302.3	Поручень покрытие для замены NT22 Bp	1	
23	5.322-303.0	Ручка под NT22 Bp	1	
24	4.324-026.0	Микропереключатель в сборе	1	
25	5.324-188.0	Микропереключатель	1	
26	5.324-203.0	Кнопка разблокировки аккумулятор	1	
27	5.034-294.0	Поручень веревка	2	
28	6.907-675.0	Петля	2	
29	4.071-599.0	Фиксатор элемента	1	
35	4.071-601.0	Набор основная пластина для замены NT22 Bp	1	
36	5.034-021.0	Накладка замок RAL 1018	2	
39	4.071-602.0	Набор канал отработанный воздух	1	
40	5.363-825.0	Уплотнение всасывающей турбины	1	
41	5.053-012.0	Кольцо насадка Cinderson	1	
42	5.363-277.0	Прокладка всасывающая турбина середина	1	
43	5.363-348.0	Прокладка мотор под	1	
44	5.036-255.0	Крышка очистка NT22/1 Ap Bp Pack L	1	
45	5.731-058.0	Кассета фильтра	1	
46	6.907-325.0	Плоский складной фильтр	1	
46	6.907-649.0	Плоский складчатый фильтр упакованный PES	1	
47	5.044-407.0	Зажим	2	
60	4.071-603.0	Набор емкость NT 22/1 Bp	1	
62	5.515-224.0	Колесо D120	2	
63	6.435-420.0	Двойная рулевая стойка	2	
70	6.490-343.3	Двигатель воздухоудвки для замены 36 V Cinderson	1	
71	4.051-354.3	Контакт опоры выбрасывателя Bp/NT	1	
72	6.630-396.0	Переключатель	1	
73	6.650-901.0	Кабель главный выключатель	1	
74	6.650-902.0	Кабель аккумулятор электроника переключения	1	
75	6.650-903.0	Кабель аккумулятор управление	1	
76	6.650-842.0	Кабель турбина	1	
77	6.650-933.0	Кабель зонд	1	


11 NT 22/1 Ap Bp Pack L *EU (1.528-120.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
80	2.445-043.0	Battery Power+ 36/75 DW *INT	1	36V/7,5Ah
81	4.683-198.3	Управление электроника для замены NT22/1 Bp	1	
82	2.445-033.0	Устройство быстрой зарядки Battery Power 36 V *EU	1	36V/2,5A
82	2.445-045.0	Зарядное устройство Battery Power+ 36/60 *EU	1	36V/6,0A
83	6.445-051.3	Штекерное зарядное устройство Battery Po	1	36V/0,5A
90	5.332-523.0	Пружина выключателя T 12/1	2	
92	6.330-160.0	Нажимная пружина	1	
95	5.332-120.0	Хомут рессоры	1	
97	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	3	
100	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6	
102	5.107-317.0	Зонд	2	
103	7.311-001.0	6-гранная гайка M4 -6-A2E ISO 4032	3	
104	7.311-002.0	6-гранная гайка M5 -6-A2E ISO 4032	1	
105	6.645-664.0	Разрезное кольцо B 4	3	
106	7.313-002.0	Пружинная шайба B5-FSt-MZN DIN 127	1	
110	2.889-199.0	Изогнутый переходник упакованный NW35 1K	1	
111	5.481-110.0	Всасывающая трубка, NW35,505mm,RAL 7012	2	
112	4.440-085.3	Всасывающий шланг комплектный NW35 1.9m	1	
113	2.889-159.0	Щелевая насадка влаж и сух уборк уп NW35	1	
114	6.907-469.0	Флисовые фильтр-мешки 5 шт	1	
115	2.899-811.0	Форсунка для пола упакованный NT Entry Class DN35 NT22/1	1	
130	5.385-501.0	Табличка логотип M Professional	2	
131	5.385-506.0	Табличка с логотипом M Professional	1	
132	5.392-837.0	Табличка наклейка «У» (ученик)	1	
900	2.889-312.0	Адаптер старый упакованный NW35	1	




20 Набор крышка для замены NT22 Вр (4.071-600.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.481-111.0	Замок элемент	2



35 Набор основная пластина для замены NT22 Вр (4.071-601.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.273-079.0	Уплотнительный шнур D6	1
3	6.286-048.0	Изолирующий мат мотор	1
4	6.286-049.0	Изолирующий мат отработанный воздух	1
5	6.286-050.0	Пена NT22/1 Ар Вр Pack L	1



39 Набор канал отработанный воздух (4.071-602.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	2




60 Набор емкость NT 22/1 Вр (4.071-603.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.034-098.0	Всасывающий патрубок	1
3	5.316-974.0	Болт электропроводный	1


112 Всасывающий шланг комплектный NW35 1.9m (4.440-085.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.889-149.0	Рем.комплект, DN 35, с защелкой	1



10 Рем.комплект, DN 35, с защелкой (2.889-149.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.440-145.0	Рем.комплект, DN 35, с защелкой	1
2	4.440-146.0	Рем.комплект, DN 35, с защелкой	1



115 Форсунка для пола упакованный NT Entry Class DN35 NT22/1 (2.899-811.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	4.515-342.0	Ходовой ролик с осью компл.	2
6	6.273-144.0	Щеточная полоса	1
7	6.273-154.0	Резиновые кромки	1

900 Адаптер старый упакованный NW35 (2.889-312.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.031-703.0	Зажимное кольцо	1

290 Монтажный комплект цилиндрический фильтр (2.852-815.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.852-815.0	Монтажный комплект цилиндрический фильтр КМ 105/180 R	1



10 Монтажный комплект цилиндрический фильтр KM 105/180 R (2.852-815.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.991-640.0	Крышка подшипника	1
3	6.991-641.0	Резиновая манжета	1
4	6.991-642.0	Прокладочная пластина	1
5	6.991-643.0	Прокладочная пластина	1
6	6.991-644.0	Вал	1
7	6.991-645.0	Часть втулки	1
8	6.991-646.0	Крышка фильтра	1
9	4.321-173.0	Ручка замена фильтра	1
10	6.991-647.0	Прокладка L=1850mm	1
11	7.314-036.0	Трубчатый разрезной штифт 4x40-St ISO	1
12	7.311-510.0	Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040	8
13	7.312-004.0	Шайба 8-200HV-A3E ISO 7089	8
14	7.312-042.0	Шайба CuZn-E2E ISO 7090	16
15	7.311-510.0	Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040	14
16	7.304-295.0	Шестигранный винт M4x16	8
17	7.311-424.0	Шестигранная гайка M4 -8-A2E ISO 7040	4
18	7.311-001.0	6-гранная гайка M4 -6-A2E ISO 4032	4
19	7.306-040.0	Винт с цилиндрической головкой M8x16-8.8	8
21	5.474-017.0	Ходовой механизм	1
22	6.330-318.0	Нажимная пружина 2x25x135	1
23	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	1
24	6.401-363.0	Радиальный шарикоподшипник	1
25	7.304-400.0	Шестигранный винт M 8x30-8.8-A2E ISO	4
26	6.680-353.0	Шайба	16
27	6.988-495.0	Заклепка M8 - 4300376	7
28	5.042-079.0	Пригнанная шайба	8
29	7.304-558.0	Шестигранный винт M8x50 -8.8-GE3A/VL ISO 4014	6
30	6.991-648.0	Кабель-удлинитель L=700mm	1
31	7.311-001.0	6-гранная гайка M4 -6-A2E ISO 4032	1
32	6.988-495.0	Заклепка M8 - 4300376	4
33	7.312-003.0	Шайба 6-200HV-A3E ISO 7089	1
34	6.414-532.0	Сменный фильтрующий элемент	1
35	7.306-090.0	Винт M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	3

10 Монтажный комплект цилиндрический фильтр KM 105/180 R (2.852-815.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
36	6.362-950.0	Соединительное кольцо осевое	1
37	4.122-115.0	Фланец комплектный	1
39	5.031-344.0	Съемник	2
40	7.343-003.0	Стопорное кольцо 12x1-Rf-St DIN 471	2
41	4.474-029.0	Держатель	1
42	7.318-204.0	Изогнутая шайба 3x3,7-C45R DIN6888	1
43	6.991-649.0	Engine	1


320 Монтажный комплект свет синий (2.852-802.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.852-802.0	Монтажный комплект свет синий	1



10 Монтажный комплект свет синий (2.852-802.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.681-234.0	Лампа Blue Spot	1
2	6.992-251.0	Кабельный ствол	1




330 Монтажный комплект резервуар для мусора (2.853-028.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.853-028.0	Монтажный комплект резервуар для мусора высококачественная сталь КМ 105/180 R	1

350 Монтажный комплект цилиндрический фильтр (2.852-815.7)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.852-815.0	Монтажный комплект цилиндрический фильтр КМ 105/180 R	1



10 Монтажный комплект цилиндрический фильтр KM 105/180 R (2.852-815.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.991-640.0	Крышка подшипника	1
3	6.991-641.0	Резиновая манжета	1
4	6.991-642.0	Прокладочная пластина	1
5	6.991-643.0	Прокладочная пластина	1
6	6.991-644.0	Вал	1
7	6.991-645.0	Часть втулки	1
8	6.991-646.0	Крышка фильтра	1
9	4.321-173.0	Ручка замена фильтра	1
10	6.991-647.0	Прокладка L=1850mm	1
11	7.314-036.0	Трубчатый разрезной штифт 4x40-St ISO	1
12	7.311-510.0	Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040	8
13	7.312-004.0	Шайба 8-200HV-A3E ISO 7089	8
14	7.312-042.0	Шайба CuZn-E2E ISO 7090	16
15	7.311-510.0	Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040	14
16	7.304-295.0	Шестигранный винт M4x16	8
17	7.311-424.0	Шестигранная гайка M4 -8-A2E ISO 7040	4
18	7.311-001.0	6-гранная гайка M4 -6-A2E ISO 4032	4
19	7.306-040.0	Винт с цилиндрической головкой M8x16-8.8	8
21	5.474-017.0	Ходовой механизм	1
22	6.330-318.0	Нажимная пружина 2x25x135	1
23	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	1
24	6.401-363.0	Радиальный шарикоподшипник	1
25	7.304-400.0	Шестигранный винт M 8x30-8.8-A2E ISO	4
26	6.680-353.0	Шайба	16
27	6.988-495.0	Заклепка M8 - 4300376	7
28	5.042-079.0	Пригнанная шайба	8
29	7.304-558.0	Шестигранный винт M8x50 -8.8-GE3A/VL ISO 4014	6
30	6.991-648.0	Кабель-удлинитель L=700mm	1
31	7.311-001.0	6-гранная гайка M4 -6-A2E ISO 4032	1
32	6.988-495.0	Заклепка M8 - 4300376	4
33	7.312-003.0	Шайба 6-200HV-A3E ISO 7089	1
34	6.414-532.0	Сменный фильтрующий элемент	1
35	7.306-090.0	Винт M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	3

10 Монтажный комплект цилиндрический фильтр KM 105/180 R (2.852-815.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
36	6.362-950.0	Соединительное кольцо осевое	1
37	4.122-115.0	Фланец комплектный	1
39	5.031-344.0	Съемник	2
40	7.343-003.0	Стопорное кольцо 12x1-Rf-St DIN 471	2
41	4.474-029.0	Держатель	1
42	7.318-204.0	Изогнутая шайба 3x3,7-C45R DIN6888	1
43	6.991-649.0	Engine	1