


## **Список запасных частей**

(1.291-243.0) BDS43/150C Classic \*EU Полумоечная машин

## Содержание


---


|  |    |
|--|----|
| BDS43/150C Classic *EU Полумоечная машин (1.291-243.0)     | 3  |
| 10 Единица управления комплектный BDS 43/150 C EU          | 5  |
| 40 Набор рычаг только для замены (4.071-082.0)             | 10 |
| 20 Дек щетки комплектный                                   | 12 |
| 20 Мотор 1.5Hp 220-240v 50Hz (9.763-321.0)                 | 14 |
| 9501 Бак для воды - 10 литров для BDS 43/150 (9.753-058.0) | 16 |
| 30 Клапан (6.070-043.0)                                    | 18 |



**BDS43/150C Classic \*EU Поломоечная машин (1.291-243.0)**

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                                | <b>Количество</b> |
|------------|----------------------|--|-------------------|
| 10         |                      | Единица управления комплектный BDS 43/150 C EU | 1                 |
| 20         |                      | Дек щетки комплектный                          | 1                 |
| 30         | 6.369-895.0          | Красная щетка для мойки полов, средняя         | 1                 |
| 70         | 5.396-378.0          | Табличка печать L 42x46.6                      | 1                 |
| 71         | 5.396-379.0          | Табличка логотип Professional L 95x40.3        | 2                 |
| 9500       | 6.369-899.0          | Низкоскоростной приводной диск                 | 1                 |
| 9501       | 9.753-058.0          | Бак для воды - 10 литров для BDS 43/150        | 1                 |








## 10 Единица управления комплектный BDS 43/150 C EU

| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество |
|-----|---------------|--|------------|
| 10  | 9.763-254.0   | Поручень под                             | 1          |
| 20  | 9.763-256.0   | Поручень shell cover                     | 1          |
| 30  | 9.763-227.0   | Рычаг регулировка                        | 1          |
| 40  | 4.071-082.0   | Набор рычаг только для замены            | 1          |
| 60  | 9.763-260.0   | Головка рычаг разблокировка              | 1          |
| 70  | 4.071-046.0   | Набор рычаг только для замены            | 1          |
| 80  | 9.763-258.0   | Скоба plate                              | 1          |
| 81  | 9.763-263.0   | Крышка socket c14                        | 1          |
| 82  | 9.763-273.0   | Прокладка socket c14                     | 1          |
| 90  | 4.071-047.0   | Набор выключатель только для замены      | 1          |
| 120 | 9.763-234.0   | Кабельный зажим                          | 2          |
| 130 | 9.763-271.0   | Кабель с штепсель *EU                    | 1          |
| 140 | 9.763-329.0   | Кабель harness for protecting switch KAP | 1          |
| 150 | 9.753-068.0   | Кабель в сб. внутри BDS                  | 1          |
| 170 | 9.763-338.0   | Ремонтный выключатель motor 13A          | 1          |
| 180 | 9.772-101.0   | Главный выключатель                      | 2          |
| 190 | 6.686-527.0   | Штепсельная розетка прибора ручка        | 1          |
| 200 | 9.763-240.0   | Штифт D6 x 53                            | 1          |
| 210 | 9.763-241.0   | Штифт D6,5 x 60                          | 1          |
| 220 | 9.763-332.0   | Штырь D2 x 20.8                          | 1          |
| 230 | 9.763-243.0   | Штанга с резьбой                         | 1          |
| 240 | 9.763-303.0   | Шар PP D10                               | 2          |
| 250 | 9.763-244.0   | Труба рукоятка                           | 1          |
| 260 | 9.763-282.0   | Пружина socket cover                     | 1          |
| 280 | 7.303-108.0   | Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)              | 16         |
| 290 | 7.303-106.0   | Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)              | 1          |
| 291 | 7.303-205.0   | Винт 4x16-St-10.9-R2R (In6Rd)            | 3          |
| 300 | 7.312-002.0   | Шайба 5-200HV-A3E ISO 7089               | 1          |
| 310 | 7.311-424.0   | Шестигранная гайка M4 -8-A2E ISO 7040    | 2          |
| 320 | 7.303-037.0   | Винт M5x10 -St-P2R (In6Rd)               | 1          |
| 330 | 7.312-172.0   | Зубчатый диск A5,3-FSt-A3E DIN 6797      | 1          |
| 350 | 7.303-032.0   | Винт M4x12 -St-R2R (In6Rd)               | 2          |
| 360 | 9.763-249.0   | Держатель ось слева                      | 1          |

## 10 Единица управления комплектный BDS 43/150 C EU


| POS | Артикульный № | Описание  | Количество |
|-----|---------------|---|------------|
| 370 | 9.763-262.0   | Держатель ось справа                            | 1          |
| 380 | 9.763-250.0   | Шарнирный рычаг                                 | 1          |
| 381 | 9.763-268.0   | Шайба   | 1          |
| 382 | 9.763-269.0   | Штифт D4 x 12                                   | 1          |
| 383 | 9.763-386.0   | Прокладка турбина сетка                         | 1          |
| 390 | 9.763-251.0   | Зубчатое колесо                                 | 1          |
| 391 | 9.763-585.0   | Уплотнительное кольцо привод движения           | 2          |
| 400 | 9.763-252.0   | Болт зубчатое зацепление                        | 1          |
| 410 | 9.763-253.0   | Пружина растяжения                              | 1          |
| 420 | 7.305-116.0   | Винт с потайной головкой M8x60 -A2-70 ISO 10642 | 3          |
| 430 | 7.311-510.0   | Шестигранная гайка M 8-8-A2E ISO 7040           | 3          |
| 450 | 7.306-144.0   | Винт с цилиндр. головкой M8x20-A2-70 ISO        | 4          |
| 470 | 7.306-196.0   | Винт 6x30-A2-70 (IN6RD)                         | 1          |
| 480 | 7.305-103.0   | Винт с потайной головкой M6x16 -8.8-A2E         | 1          |
| 490 | 7.306-360.0   | Винт M6x30 -8.8-ZNSHL ISO 4762                  | 1          |
| 500 | 7.311-512.0   | 6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040               | 2          |
| 510 | 9.763-265.0   | Пружина крючок                                  | 1          |
| 520 | 9.763-267.0   | Крючок кабель                                   | 1          |
| 540 | 7.312-003.0   | Шайба 6-200HV-A3E ISO 7089                      | 1          |
| 550 | 6.643-145.0   | Заземление                                      | 1          |
| 570 | 9.763-313.0   | Резина cap for protecting switch                | 1          |



40 Набор рычаг только для замены (4.071-082.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание   | Количество |
|-----|---------------|------------|------------|
| 240 | 9.763-303.0   | Шар PP D10 | 2          |




## 20 Дек щетки комплектный

| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество |
|-----|---------------|--|------------|
| 10  | 9.763-223.0   | Дек щетки BDS 43/150 Classic *CN         | 1          |
| 20  | 9.763-321.0   | Мотор 1.5Hp 220-240v 50Hz                | 1          |
| 30  | 9.763-264.0   | Вес                                      | 1          |
| 40  | 9.763-272.0   | Колесо D180                              | 2          |
| 50  | 9.763-331.0   | Колесо D 180 cap                         | 2          |
| 60  | 5.181-101.0   | Защита копра BDS 430                     | 1          |
| 70  | 9.763-275.0   | Крепление защита копра                   | 2          |
| 80  | 7.304-536.0   | Винт с 6-гранной головкой M6x20-A4-70 IS | 2          |
| 90  | 9.763-248.0   | Ось                                      | 1          |
| 100 | 9.761-044.0   | Стопорная шайба 6.343-168.0              | 2          |
| 110 | 7.312-004.0   | Шайба 8-200HV-A3E ISO 7089               | 4          |
| 130 | 7.313-015.0   | Пружинная шайба В 8-1.4310 DIN 127       | 4          |
| 140 | 7.305-637.0   | Винт с потайной головкой M8x16-A2-70 ISO | 4          |
| 150 | 9.763-270.0   | Защитное кольцо мотора IPX4              | 2          |
| 151 | 7.303-106.0   | Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)              | 2          |
| 160 | 7.306-144.0   | Винт с цилиндр. головкой M8x20-A2-70 ISO | 4          |
| 170 | 7.312-003.0   | Шайба 6-200HV-A3E ISO 7089               | 2          |
| 180 | 9.763-297.0   | Гайка M13x6.5                            | 1          |
| 190 | 9.763-298.0   | Шланговый ниппель M13x52                 | 1          |



20 Мотор 1.5Hp 220-240v 50Hz (9.763-321.0)


| POS | Артикульный № | Описание                                | Количество |
|-----|---------------|---|------------|
| 10  | 6.070-046.0   | Винт только для замены                  | 3          |
| 20  | 6.070-034.0   | Мотор кожух для замены                  | 1          |
| 30  | 6.070-035.0   | Держатель для замены                    | 1          |
| 40  | 6.070-036.0   | Выключатель для замены                  | 1          |
| 50  | 6.070-037.0   | Конденсатор для замены 30μF             | 1          |
| 60  | 6.070-038.0   | Кабель мотора для замены                | 1          |
| 70  | 6.070-039.0   | Анкер для замены 220V 50Hz              | 1          |
| 80  | 6.070-040.0   | Конденсатор для замены 250μF            | 1          |
| 90  | 6.070-041.0   | Муфта для замены                        | 1          |
| 100 | 6.070-042.0   | Коробка передач для замены              | 1          |
| 110 | 6.070-047.0   | Подкладная шайба только для замены      | 3          |
| 120 | 6.070-045.0   | Захват щетка BDS                        | 1          |
| 130 | 7.305-627.0   | Винт с потайной головкой M8x25-A2-70 IS | 3          |
| 140 | 9.763-669.0   | Мотор конденсатор защитная оболочка     | 2          |



9501 Бак для воды - 10 литров для BDS 43/150 (9.753-058.0)

---

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|
| 20  | 9.763-925.0   | Крышка чистая вода дозировка RM | 1          |
| 30  | 6.070-043.0   | Клапан                          | 1          |
| 40  | 6.070-044.0   | Шланг                           | 1          |
| 50  | 9.763-387.0   | Винт Star для замены            | 1          |
| 60  | 9.763-388.0   | Держатель плита для замены      | 1          |
| 80  | 9.763-390.0   | Прокладка рукоятка для замены   | 1          |



10

30 Клапан (6.070-043.0)

---

| POS | Артикульный № | Описание                             | Количество |
|-----|---------------|--------------------------------------|------------|
| 10  | 9.763-389.0   | Ручка поворотного клапана для замены | 1          |