

Список запасных частей

(1.447-053.0) K 7 Compact Home *EU

Содержание

К 7 Compact Home *EU (1.447-053.0)	4
2 Насосный агрегат К7 TCompact	6
50 Привод для замены К7 *EU (4.551-254.3)	8
51 Головка насоса комплектный	10
101 Поршневая направляющая комплектный	12
102 Головка цилиндра alluminio completo (c/imballo) (9.002-525.0)	14
104 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)	15
105 Заглушка в сборе (4.580-702.0)	17
114 Сопловая насадка - только на замену (4.769-034.0)	19
999 Комплект запасных частей (2.885-186.0)	21
103 Распределительный поршень в сборе (2.885-408.0)	23
53 КЗЧ электрической коробки (2.885-189.0)	25
53 Распределительный щит комплектный	27
55 Набор труба приёмный канал (4.100-704.0)	29
901 Монтажная втулка в комплекте (2.901-048.0)	31
3 Грязевая фреза 180 для К 7 (2.642-729.0)	33
10 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)	35
11 Струйная трубка Vario Power VP180 (2.642-726.0)	37
14 Ручка комплектный	39
16 Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist (2.643-585.0)	41
902 Запасные части T450 & T7	43
10 Насадка T 450 T-Racer Surface Cleaner (2.643-214.0)	45
100 Перечень запасных деталей T 450 (5.972-951.0)	46
1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)	48
3 Ротор в сборе (2.885-406.0)	50
5 Ротор комплектный	52
4 Кронштейн подшипника комплектный T 400	54
1 Адаптер комплектный	56
2 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	58
5 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)	61
20 T 7 Plus (2.644-074.0)	64
1 T 7 Plus kpl.	66
2 Кронштейн подшипника комплектный	68
1 Адаптер комплектный	70
901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)	72
901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)	74
2 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)	76
999 T 7 приложение к прибору	78


Содержание

2 Кронштейн подшипника комплектный	80
1 Адаптер комплектный	82
901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)	84
901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)	86




K 7 Compact Home *EU (1.447-053.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
2		Насосный агрегат K7 TCompact	1	
3	2.642-729.0	Грязевая фреза 180 для K 7	1	
10	2.642-889.0	Распылитель G 180 Q	1	
11	2.642-726.0	Струйная трубка Vario Power VP180	1	
13	6.465-031.0	Соединительный элемент 3/4	1	
14		Ручка комплектный	1	
16	2.643-585.0	Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	1	
19	5.036-327.3	Шасси позади для замены K7 NCR	1	
20	5.515-071.0	Колесо D200	2	
21	2.885-473.0	З/ч для колеса экран	1	КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.
27	5.105-675.0	Ось L =255мм	1	
28	5.379-002.3	Накладка для замены	1	
31	5.322-164.0	Держатель насосного агрегата	1	
33	9.037-693.0	Ручной переключатель	1	
35	5.387-620.0	Предупредительная надпись новый	1	
36	9.048-179.0	Резина крепление принадлежности NCR	2	
79	9.086-221.0	Винт ATF 4.1x22	14	
108	6.388-216.0	Шланг DN 5	0,7	
148	6.343-168.0	Стопорная шайба	2	
194	5.731-652.0	Фильтр с грузом	1	
196	9.038-548.0	Протекание переходная деталь detergent	1	
901	4.100-703.0	Набор корпус впереди K7 NCR	1	
902		Запасные части T450 & T7	1	




2 Насосный агрегат K7 TCompact

POS	Артикульный №	Описание	Количество
25	6.649-740.0	Кабель с вилкой	1
37	5.322-313.0	Держатель конденсатора	1
50	4.551-254.3	Привод для замены K7 *EU	1
51		Головка насоса комплектный	1
53	2.885-189.0	КЗЧ электрической коробки	1
55	4.100-704.0	Набор труба приёмный канал	1
57	6.303-042.0	Винт М6х80	3
58	5.048-915.0	Скоба	1
65	6.363-610.0	Кольцо кругл. сечения 13 x 3 -NBR	1
69	9.002-614.0	Конденсатор заменитель 6.661-288.0	1
77	4.470-041.0	Быстроразъёмная муфта высокого давления	1
99	7.303-031.0	Винт М4х10 -St-P2R (In6Rd)	1
125	6.288-050.0	Моторное масло (1 л)	1
214	5.443-654.0	Труба рециркуляции WCM K7 D117	1
220	6.303-320.0	Винт М 5х 20-St-R2R	1
901	2.901-048.0	Монтажная втулка в комплекте	1




50 Привод для замены K7 *EU (4.551-254.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
90	9.002-541.0	Упорное кольцо oscillante	1		
91	9.086-169.0	Болт с шайбой M8x16	1		
92	6.401-427.3	Угловой шарикоподшипник	1		
93	6.367-051.0	Уплотнение вала	1		
94	6.303-320.0	Винт М 5x 20-St-R2R	8		
95	5.363-453.0	Уплотнительное кольцо D116 x 1,8	1	THICKNESS:1,8mm / DICKE:1,8mm	ВЕРСИЯ 2
95	5.363-590.0	Соединительное кольцо	1	THICKNESS:0,8mm / DICKE:0,8mm	ВЕРСИЯ 1
96	4.401-198.0	Шарикоподшипник 6202-2RS	1		
97	6.343-218.0	Распорное монтажное кольцо 15x6	1		
98	5.093-422.0	Наружный конус K7 W	1		
217	6.363-593.0	Кольцо 146x5 мм	1		
218	6.363-647.0	Уплотнительное кольцо D130x5	1		



51 Головка насоса комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
101		Поршневая направляющая комплектный	1
102	9.002-525.0	Головка цилиндра alluminio completo (c/imballo)	1
104	4.584-022.0	Ось клапана в сборе	1
105	4.580-702.0	Заглушка в сборе	1
106	5.062-149.0	Корпус	1
114	4.769-034.0	Сопловая насадка - только на замену	1
167	5.314-150.0	Штифт	2
901	4.100-834.0	Набор запасных частей уплотнения	1
999	2.885-186.0	Комплект запасных частей	1




101 Поршневая направляющая комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
110	9.002-522.0	Поршень completo K7 (c/imballo)	3
115	5.062-655.0	Поршень K7 FC	1
901	4.100-834.0	Набор запасных частей уплотнения	1

102 Головка цилиндра alluminio completo (c/imballo) (9.002-525.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
149	6.363-748.0	Кольцо с проточкой	3



208

104 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
208	6.363-613.0	Кольцо круглого сечения 4 x 2 -NBR90	1




105 Заглушка в сборе (4.580-702.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
163	6.362-030.0	Упл. кольцо кругл. сечения 15x2 90Shore	1




114 Сопловая насадка - только на замену (4.769-034.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
23	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	2




999 Комплект запасных частей (2.885-186.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
103	2.885-408.0	Распределительный поршень в сборе	1
163	6.362-030.0	Упл. кольцо кругл. сечения 15x2 90Shore	1




103 Распределительный поршень в сборе (2.885-408.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
132	6.362-101.0	Кольцо круглого сечения 8 x 2	1
133	6.363-606.0	Уплотнительное кольцо 4,7 x 1,9 -NBR70	1
136	6.363-614.0	Кольцо 9 x 2 -NBR90	1
143	6.362-381.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1



53 КЗЧ электрической коробки (2.885-189.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
40	7.303-235.0	Винт М6х50 -St-A2K (In6Rd)	2
53		Распределительный щит комплектный	1
66	5.363-744.0	Уплотнитель	1




53 Распределительный щит комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
65	6.961-079.3	Микропереключатель К 7.200	1
67	2.885-190.0	КЗЧ включающего вала	1
70	5.363-749.0	Золотниковая пробка	1
161	5.363-761.0	Щиток уплотнения	1



55 Набор труба приёмный канал (4.100-704.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.731-011.0	Фильтр тонкой очистки	1
3	6.363-610.0	Кольцо кругл. сечения 13 x 3 -NBR	1



901 Монтажная втулка в комплекте (2.901-048.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.901-223.0	Монтажная втулка C=21,4- D=16,9mm	1
2	5.901-224.0	Монтажная оправа A=16,8-B=11,5mm	1



3 Грязевая фреза 180 для К 7 (2.642-729.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




10 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1



11 Струйная трубка Vario Power VP180 (2.642-726.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



14 Ручка комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
41	9.042-171.3	Рукоятка штанга для замены	2
42	9.086-220.0	Винт ST.4x17 P2R	4
43	5.322-163.0	Рукоятка	1
44	9.038-640.0	Задняя опорная цапфа	2



16 Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist (2.643-585.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
999	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



902 Запасные части T450 & T7

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.643-214.0	Насадка T 450 T-Racer Surface Cleaner	1
20	2.644-074.0	T 7 Plus	1

10 Насадка Т 450 T-Racer Surface Cleaner (2.643-214.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
100	5.972-951.0	Перечень запасных деталей Т 450	1




100 Перечень запасных деталей Т 450 (5.972-951.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.643-240.0	1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м	2
3	2.885-406.0	Ротор в сборе	1
4		Кронштейн подшипника комплектный Т 400	1
5	2.643-338.0	Запчасти к насадкам Т-Racer	1
20	5.394-873.0	Защитная решетка Т 400 Plus	1
33	2.885-097.0	Набор щеток Т 400	1
37	7.343-206.0	Стопорная шайба 12	1




1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1




3 Ротор в сборе (2.885-406.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.115-971.0	Диск	2
3	5.363-412.0	Уплотнительная прокладка	2
4	6.362-984.0	Уплотнительное кольцо 3 x 1,5 NBR 80	1
5		Ротор комплектный	1
6	5.035-439.0	Втулка	1




5 Ротор комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.037-151.0	Скоба	2
5	6.363-608.0	Уплотнительное кольцо 15 x 1,5	2
6	6.362-661.0	Кольцо круглого сечения 5,0 x 1,0	2




4 Кронштейн подшипника комплектный Т 400

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1		Адаптер комплектный	1
2	2.643-338.0	Запчасти к насадкам T-Racer	1



1 Адаптер комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	1
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	

2 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
1	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015			
2	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020			
3		Форсунка комплектный 15027	1		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027			
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1		ЗЕЛЕНЫЙ
		Текст позиции1: 047			
5	5.037-151.0	Скоба	2		



T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550	K 2 - K 5		
	K 6 - K 7		
T 400, T 450 T 550			
T 200, T 250	K 6 - K 7		
T 350 Gas			

	K 3 - K 5	
	K 6 - K 7	

	K 2	
	K 3 - K 5	


5 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
1	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1	<13 МПа (<130 bar)	СЕРЫЙ
		Текст позиции1: 015			
2	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1	13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar)	ЖЕЛТЫЙ
		Текст позиции1: 020			
3		Форсунка комплектный 15027	1		ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
		Текст позиции1: 027			
4	4.764-190.0	Форсунка крп. 75047	1		ЗЕЛЕНый
		Текст позиции1: 047			
5	5.037-151.0	Скоба	2		




20 T 7 Plus (2.644-074.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
1		T 7 Plus kpl.	1	
2	2.643-240.0	1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м	2	
999		T 7 приложение к прибору	1	spare parts T7 (not content of T7+ 2.644-074.0)




1 T 7 Plus kpl.

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.762-603.3	Ротор комплектный	1
2		Кронштейн подшипника комплектный	1
7	5.115-971.0	Диск	1
901	2.644-081.0	Сменные насадки T-Racer	1
902	4.100-739.0	Ремкомплект щётки	1




2 Кронштейн подшипника комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1		Адаптер комплектный	1
901	2.644-081.0	Сменные насадки T-Racer	1




1 Адаптер комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	1
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.363-609.0	Уплотнительное кольцо 5 x 1,2 -EPDM	2
2	5.037-151.0	Скоба	2




901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.363-609.0	Уплотнительное кольцо 5 x 1,2 -EPDM	2
2	5.037-151.0	Скоба	2




2 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1




999 Т 7 приложение к прибору

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.762-603.3	Ротор комплектный	1
2		Кронштейн подшипника комплектный	1
7	5.115-971.0	Диск	1
901	2.644-081.0	Сменные насадки T-Racer	1
902	4.100-823.0	Линейчатая щетка комплект запасных деталей	1




2 Кронштейн подшипника комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1		Адаптер комплектный	1
901	2.644-081.0	Сменные насадки T-Racer	1




1 Адаптер комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	1
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.363-609.0	Уплотнительное кольцо 5 x 1,2 -EPDM	2
2	5.037-151.0	Скоба	2



901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.363-609.0	Уплотнительное кольцо 5 x 1,2 -EPDM	2
2	5.037-151.0	Скоба	2