

Список запасных частей

(1.515-400.0) BD 43/25 C Вр Полумоечная машина


Содержание

BD 43/25 C Вр Полумоечная машина (1.515-400.0)	4
10 Бак комплектный В 25 Вр	7
30 Крышка д/бака грязной воды (9.755-479.0)	13
70 Поплавковый выключатель в сборе (9.753-001.0)	15
120 Шаровой кран магнитный клапан комплектный В25 24V	17
50 Магнитный клапан 24V (6.472-004.0)	19
120 Магнитный клапан комплектный заменитель ВD25+50 24V (9.753-101.0)	20
20 Магнитный клапан 24V (6.472-004.0)	22
140 Сливной шланг с крышка Yellow PU (9.753-293.0)	23
210 Табличка с скоба signet XL (4.385-004.0)	24
10 Бак комплектный В 25 ВР	25
30 Крышка д/бака грязной воды (9.755-479.0)	29
70 Поплавковый выключатель в сборе (9.753-001.0)	31
120 Шаровой кран комплектный В 25	33
140 Сливной шланг с крышка Yellow PU (9.753-293.0)	35
140 Сливной шланг с крышка заменитель (9.755-646.0)	36
20 Электроника комплектный В 25 Вр (9.753-210.0)	38
40 Мотор 24V (9.755-519.0)	41
80 Устройство передвижения В 25 С Classic	43
90 Панель управления В 25 С Вр	45
50 Ручка концепция обслуживания комплектный (4.035-608.0)	47
100 Верхняя часть щетки комплектный В 25	49
40 Дисковая щетка D43 (4.905-022.0)	53
110 Всасывающая планка поднятие комплектный	55
10 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)	57
20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)	59
20 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)	61
20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)	63
9000 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)	65
20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)	67
120 Держатель турбины в сборе В50 CS (9.753-004.0)	69
250 Балка V-образная 900мм (4.777-079.0)	72
10 Всасывающая планка V-образный 900 mm	73
50 Дефлекторный ролик всасывающая планка комплектный (4.435-005.0)	75
60 Профиль правый АВ 900 мм (4.035-162.0)	77
70 Профиль левый АВ 900 мм (4.035-163.0)	78
9003 Опорный ролик комплектный заменитель (4.035-557.0)	79
9500 Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB (4.035-619.0)	81

Содержание


250 Всасывающая планка V-образный 900mm CN (4.777-179.0)	83
70 Профиль правый АВ 900 мм (4.035-162.0)	85
80 Профиль левый АВ 900 мм (4.035-163.0)	86
9003 Опорный ролик станция заменитель (9.753-126.0)	87
9500 Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB (4.035-619.0)	89
9500 Держатель для швабры (9.753-023.0)	91
9523 Встроенный комплект комплект аккумуляторов (2.638-036.0)	93








BD 43/25 C Вр Поломоечная машина (1.515-400.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10		Бак комплектный В 25 Вр	1	VERSION 2: FOR DEVICES WITH SOLENOID VALVE
10		Бак комплектный В 25 ВР	1	VERSION 1: FOR MACHINES WITHOUT SOLENOID VALVE
20	9.753-210.0	Электроника комплектный В 25 Вр	1	
30	4.035-580.0	Всасывающая турбина для замены	1	
40	9.755-519.0	Мотор 24V	1	Призматическая шпонка 6x6x35 C45 DIN 6885-1
75	9.763-222.0	Разделитель	2	
80		Устройство передвижения В 25 С Classic	1	
90		Панель управления В 25 С Вр	1	
100	4.036-111.0	Дек щетки бак заменитель BD43Вр	1	
100		Верхняя часть щетки комплектный В 25	1	
110		Всасывающая планка поднятие комплектный	1	
120	9.753-004.0	Держатель турбины в сборе В50 С5	1	
130	9.763-051.0	Микропереключатель Вр	1	
140	9.755-493.0	Переключатель 24V	1	
150	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	
160	6.594-709.0	Соединение кабеля	1	
170	7.305-036.0	Винт с потайной головкой	2	
180	9.763-082.0	Гофрированная труба NW17	2	
250	4.777-079.0	Балка V-образная 900мм	1	
250	4.777-179.0	Всасывающая планка V-образный 900mm CN	1	
9500	9.753-023.0	Держатель для швабры	1	
9520	2.815-099.0	Комплект аккумуляторов Gel 2x 12V/76Ah	1	
9521	2.815-090.0	Комплект аккумуляторов AGM 2x 12V/80Ah	1	
9523	2.638-036.0	Встроенный комплект комплект аккумуляторов	1	










10 Бак комплектный В 25 Вр

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.772-074.3	Бак для чистой воды для замены В 25 ВР	1
20	9.772-075.3	Бак для сточных вод для замены В 25 ВР	1
30	9.755-479.0	Крышка д/бака грязной воды	1
40	6.391-913.0	Угловой штуцер	2
50	9.763-121.0	Силиконовый шланг	1
55	6.035-072.0	Шар индикатор уровня D6	1
60	5.035-608.0	Защитная муфта	2
70	9.753-001.0	Поплавковый выключатель в сборе	1
80	9.763-012.0	Уплотнение сетки турбины	1
90	9.763-925.0	Крышка чистая вода дозировка RM	1
100	9.763-007.0	Крышка бака для чистой воды	1
110	9.763-008.0	Уплотнение под крышку слива	1
120		Шаровой кран магнитный клапан комплектный В25 24V	1
120	9.753-101.0	Магнитный клапан комплектный заменитель ВD25+50 24V	1
130	9.755-480.0	Крышка шарового крана	1
140	9.753-293.0	Сливной шланг с крышка Yellow PU	1
150	5.035-358.3	Монтажный трос крышки бака чистой воды	1
160	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	8
190	9.763-832.0	Suction hose DN32	1
200	5.385-513.0	Табличка логотип XL	2
210	4.385-004.0	Табличка с скоба signet XL	1
220	9.755-482.0	Накладка	1
230	6.388-713.0	Хомут для шланга	1
240	9.763-045.0	Держатель штекера аккумулятора	1
250	6.303-315.0	Винт 8 x 35	4
260	9.763-043.0	Уплотнение д/всасыв балки	1
270	7.303-084.0	Винт 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2
280	9.763-041.0	Подъемный рычаг всасывающей балки	1
285	9.763-079.0	Стопорная шайба	1
290	9.755-483.0	Уплотнительная лента микропористая резин	1
300	9.763-060.0	Табличка регулирования воды	1
320	9.763-116.0	Скоба для крепления кабеля 16	1
330	9.763-259.0	Держатель кабеля листовой металл	1


10 Бак комплектный В 25 Вр

POS	Артикульный №	Описание	Количество
340	9.763-369.0	Удерживающая пластина магнитный клапан BD50 25	1
350	9.755-694.0	Проволочный кронштейн шланг заменитель	1




30 Крышка д/бака грязной воды (9.755-479.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	9.755-482.0	Накладка	1
30	9.763-872.0	Накладка отражательная пластина 184mm	1
40	9.763-871.0	Противопожарная перегородка крышка резервуар грязной воды	1
50	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2



70 Поплавковый выключатель в сборе (9.753-001.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.763-003.0	Поплавковый выключатель	1	
20	9.763-034.0	Конусовидный поплавковый выключатель	1	ВЕРСИЯ 1
20	9.763-333.0	Шарик поплавка	1	ВЕРСИЯ 2
30	9.763-004.0	Уплотнение д/поплавка	1	
40	9.763-959.0	Крышка поплавкового выключателя желтая	1	
50	9.763-044.0	Уплотнительная колонна из ячеистой резин	1	
60	9.763-047.0	Кожух поплавка	1	
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	1	
80	9.763-958.0	Поплавков.выключатель сетч-ого фильтра ж	1	




120 Шаровой кран магнитный клапан комплектный B25 24V

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.753-417.0	Шаровой кран G 1/2" для замены	1	ВЕРСИЯ 2
10	9.763-084.0	Шаровой кран G 1/2 "	1	ВЕРСИЯ 1
20	9.763-069.0	Штанга шарового крана	1	
30	5.035-459.0	Шаровый кран	1	
40	5.035-404.0	Вращающаяся рукоятка	1	
50	6.472-004.0	Магнитный клапан 24V	1	
60	9.763-739.0	Прокладка шаровой кран	1	
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	
80	5.037-510.0	Крышка шаровой кран магнитный клапан	1	
81	5.037-512.0	Прокладка крышка магнитный клапан	1	
110	9.763-384.0	Листовой металл крышка магнитный клапан BD 50 25	1	
120	7.303-334.0	Винт 3x6 -A2-70 (In6Rd)	4	
130	9.763-907.0	Прокладка шаровой кран D12,5	1	ВЕРСИЯ 2
130	9.763-908.0	Прокладка шаровой кран D16,5	1	ВЕРСИЯ 1

50 Магнитный клапан 24V (6.472-004.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.037-512.0	Прокладка крышка магнитный клапан	1
20	5.037-510.0	Крышка шаровой кран магнитный клапан	1



120 Магнитный клапан комплектный заменитель BD25+50 24V (9.753-101.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	6.472-004.0	Магнитный клапан 24V	1
30	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	1
40	5.037-510.0	Крышка шаровой кран магнитный клапан	1
50	5.037-512.0	Прокладка крышка магнитный клапан	1
80	9.763-384.0	Листовой металл крышка магнитный клапан BD 50 25	1
90	7.303-334.0	Винт 3x6 -A2-70 (In6Rd)	4
100	9.763-369.0	Удерживающая пластина магнитный клапан BD50 25	1

20 Магнитный клапан 24V (6.472-004.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.037-512.0	Прокладка крышка магнитный клапан	1
20	5.037-510.0	Крышка шаровой кран магнитный клапан	1


140 Сливной шланг с крышка Yellow PU (9.753-293.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-831.0	Крышка сливной шланг Yellow PU	1

210 Табличка с скоба signet XL (4.385-004.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.385-523.0	Скоба	5






10 Бак комплектный В 25 ВР

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	4.036-111.0	Дек щетки бак заменитель BD43Bp	1
20	9.755-543.0	Резервуар грязной воды заменитель В25 ВР	1
30	9.755-479.0	Крышка д/бака грязной воды	1
40	6.391-913.0	Угловой штуцер	2
50	9.763-121.0	Силиконовый шланг	1
55	6.035-006.0	Шарик индикатор наполнения	1
60	5.035-608.0	Защитная муфта	2
70	9.753-001.0	Поплавковый выключатель в сборе	1
80	9.763-012.0	Уплотнение сетки турбины	1
90	5.034-099.0	Крышка бака чистой воды	1
100	9.763-007.0	Крышка бака для чистой воды	1
110	9.763-008.0	Уплотнение под крышку слива	1
120		Шаровой кран комплектный В 25	1
130	9.755-480.0	Крышка шарового крана	1
140	9.753-293.0	Сливной шланг с крышка Yellow PU	1
140	9.755-646.0	Сливной шланг с крышка заменитель	1
150	5.035-358.3	Монтажный трос крышки бака чистой воды	1
160	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	7
190	9.763-832.0	Suction hose DN32	1
200	5.385-513.0	Табличка логотип XL	2
210	5.394-081.3	Табличка печать гель 78x86 packed	1
220	9.755-482.0	Накладка	1
230	6.388-713.0	Хомут для шланга	1
240	9.763-045.0	Держатель штекера аккумулятора	1
250	6.303-315.0	Винт 8 x 35	4
260	9.763-043.0	Уплотнение д/всасыв балки	1
270	7.303-084.0	Винт 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2
280	9.763-041.0	Подъемный рычаг всасывающей балки	1
285	9.763-079.0	Стопорная шайба	1
290	9.755-483.0	Уплотнительная лента микропористая резин	1
300	9.763-060.0	Табличка регулирования воды	1
320	9.763-116.0	Скоба для крепления кабеля 16	1
330	9.763-259.0	Держатель кабеля листовой металл	1




30 Крышка д/бака грязной воды (9.755-479.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	9.755-482.0	Накладка	1
30	9.763-872.0	Накладка отражательная пластина 184mm	1
40	9.763-871.0	Противопожарная перегородка крышка резервуар грязной воды	1
50	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2



70 Поплавковый выключатель в сборе (9.753-001.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.763-003.0	Поплавковый выключатель	1	
20	9.763-034.0	Конусовидный поплавковый выключатель	1	ВЕРСИЯ 1
20	9.763-333.0	Шарик поплавка	1	ВЕРСИЯ 2
30	9.763-004.0	Уплотнение д/поплавка	1	
40	9.763-959.0	Крышка поплавкового выключателя желтая	1	
50	9.763-044.0	Уплотнительная колонна из ячеистой резин	1	
60	9.763-047.0	Кожух поплавка	1	
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	1	
80	9.763-958.0	Поплавков.выключатель сетч-ого фильтра ж	1	




120 Шаровой кран комплектный В 25

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.753-417.0	Шаровой кран G 1/2" для замены	1	ВЕРСИЯ 2
10	9.763-084.0	Шаровой кран G 1/2 "	1	ВЕРСИЯ 1
20	9.763-069.0	Штанга шарового крана	1	
30	5.035-459.0	Шаровый кран	1	
40	5.035-404.0	Вращающаяся рукоятка	1	
50	9.763-184.0	Держатель шарового крана В 25	1	
60	9.763-739.0	Прокладка шаровой кран	1	
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	
120	9.763-907.0	Прокладка шаровой кран D12,5	1	ВЕРСИЯ 2
120	9.763-908.0	Прокладка шаровой кран D16,5	1	ВЕРСИЯ 1


140 Сливной шланг с крышка Yellow PU (9.753-293.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-831.0	Крышка сливной шланг Yellow PU	1




140 Сливной шланг с крышка заменитель (9.755-646.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.036-249.0	Крышка сливной шланг жёлтый PU	1




40




20 Электроника комплектный В 25 Вр (9.753-210.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	4.036-160.0	Управляющая плата заменитель BD 43/25	1
40	9.753-208.0	Кабельный ствол с магнитный клапан В50 ВР /В25 ВР	1
50	5.035-962.0	Втулка	6
60	7.311-000.0	Шестигранная гайка М3 -6-А2Е ISO 4032	6




40 Мотор 24V (9.755-519.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	9.755-590.0	Набор углеродных щеток Hengye 24V	1
2	7.318-032.0	Призматическая шпонка 6x6x32-C45K DIN 6	1
4	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	1




80 Устройство передвижения В 25 С Classic

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-015.0	Держатель оси	2
20	6.303-315.0	Винт 8 x 35	7
30	9.763-081.0	Колесо D200	2
40	9.763-016.0	Держатель колеса	1
50	9.763-053.0	Ролик с шарикоподшипником	1
60	9.763-014.0	Ось	1
70	6.343-240.0	Стопорная шайба	2
80	7.312-028.0	Шайба 14-200HV-A2K ISO 7089	4
90	9.763-006.0	Ось транспортного ролика	1
100	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	2
110	9.763-083.0	Шайба D12	2




90 Панель управления В 25 С Вр


POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.755-490.0	Нижняя часть корпуса панель управления	1
20	9.755-544.0	Панель управления	1
30	9.763-029.0	Переключатель	1
40	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	9
45	7.303-109.0	Винт	2
50	4.035-608.0	Ручка концепция обслуживания комплектный	1




50 Ручка концепция обслуживания комплектный (4.035-608.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	6.313-014.0	Пружина зажима	1








220

Version 1





220

Version 2


100 Верхняя часть щетки комплектный В 25

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.753-044.0	Зажим щеток в сборе В 25	1	
20	5.035-498.0	Крепление дефлекторного ролика	1	
30	5.037-537.0	Держатель привод	1	
40	4.905-022.0	Дисковая щетка D43	1	
50	9.763-023.0	Держатель сливной трубы	1	
60	6.373-689.0	Хомут трубы	2	
70	9.755-545.0	Кожух верхняя часть щетки заменитель D43	1	VERSION 1: FOR MACHINES WITHOUT SOLENOID VALVE
70	9.755-639.0	Кожух верхняя часть щетки для замены	1	VERSION 2: FOR DEVICES WITH SOLENOID VALVE
80	5.039-179.0	Пластина с винтами	1	
90	6.388-559.0	Фиксатор шланга	1	
100	9.763-076.0	Пружина растяжения	1	
110	9.763-708.0	Защитный профиль верхняя часть насадки В43 PVC	1	
120	7.303-107.0	Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2	
130	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	9	
140	5.035-499.0	Ролик отбойный	1	
150	6.303-315.0	Винт 8 x 35	9	
160	7.312-026.0	Шайба 6-A2 ISO 7089	8	
170	9.763-194.0	Винт М6x20 -A2-70 Scotchgrip	8	
180	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой М8x16 -8.8-A2E	1	
190	7.312-267.0	Шайба 5	2	
200	7.312-268.0	Шайба 8-A2 ISO 7094	1	
210	9.763-046.0	Уплотнительный шнур из пористой резины	1	
220	9.763-325.0	Резиновая крышка шаровой кран	1	VERSION 2: FOR DEVICES WITH SOLENOID VALVE
220	9.763-732.0	Резиновые пробки шаровой кран	1	VERSION 1: FOR MACHINES WITHOUT SOLENOID VALVE
240	7.303-004.0	Самонарезающий винт ST3,5x9,5-C-A2-70 (In6Rd)	6	
250	7.312-293.0	Шайба 4-A2 ISO 7093-1	6	




40 Дисконвая щетка D43 (4.905-022.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-002.0	Фиксатор щётки SWS	1
30	6.303-174.0	Винт 6,0x20 стальной A2R	6




110 Всасывающая планка поднятие комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	4.035-583.0	Держатель всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 1
20	4.035-583.0	Держатель всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 1
30	5.035-292.0	Ручка управления	1	
40	5.035-293.0	Кожух	1	
50	5.036-103.0	Балансир всасывающей балки	1	
60	9.763-049.0	Удерживающая втулка BD50	1	
70	7.303-107.0	Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	1	
80	6.306-003.0	Винт M5X12-A2/70-ISO 14583 (IN6RD)	2	с микрокапсулированием
90	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	2	
100	9.763-055.0	Ремень всасывающей балки	1	
110	9.763-511.0	Эксцентриковый прижим	1	
120	7.312-260.0	Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094	1	
130	7.311-512.0	6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040	1	
9000	4.035-583.0	Держатель всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 2




10 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.005-005.0	Крепление плита всасывающая планка Alu	1
20	4.037-137.3	Держатель всасывающая планка	1




20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.037-579.0	Шар всасывающая планка навеска	1
20	9.753-416.0	Подвеска сферической всасывающей балки	1
30	7.311-431.0	6-гранная гайка M5-1.4305 DIN 985	1
40	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	1
50	7.306-215.0	Винт M5x45 -8.8-P2R (In6Rd)	1
60	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1




20 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.005-005.0	Крепление плита всасывающая планка Alu	1
20	4.037-137.3	Держатель всасывающая планка	1




20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.037-579.0	Шар всасывающая планка навеска	1
20	9.753-416.0	Подвеска сферической всасывающей балки	1
30	7.311-431.0	6-гранная гайка M5-1.4305 DIN 985	1
40	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	1
50	7.306-215.0	Винт M5x45 -8.8-P2R (In6Rd)	1
60	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1



9000 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.005-005.0	Крепление плита всасывающая планка Alu	1
20	4.037-137.3	Держатель всасывающая планка	1



20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.037-579.0	Шар всасывающая планка навеска	1
20	9.753-416.0	Подвеска сферической всасывающей балки	1
30	7.311-431.0	6-гранная гайка M5-1.4305 DIN 985	1
40	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	1
50	7.306-215.0	Винт M5x45 -8.8-P2R (In6Rd)	1
60	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1






120 Держатель турбины в сборе B50 CS (9.753-004.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-188.0	Уплотнительное кольцо	1
20	9.763-018.0	Воздухоотвод турбины	1
30	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	7
40	5.363-395.0	Прокладка	1
50	5.035-333.0	Опора всасывающей турбины	1
60	9.763-126.0	Скоба для крепления кабеля D9,5	2


250 Балка V-образная 900мм (4.777-079.0)

POS	Описание	Количество
10	Всасывающая планка V-образный 900 мм	1



10 Всасывающая планка V-образный 900 mm

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	4.044-003.0	Металлический кронштейн	1	
20	7.306-142.0	Винт с цилиндрической головкой M 8x25-A4	4	
30	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	4	
40	6.321-243.0	Зубчатый зажим из нержавеющей стали D50x48	2	ВЕРСИЯ 1
50	4.435-005.0	Дефлекторный ролик всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 2
60	4.035-162.0	Профиль правый АВ 900 мм	1	
70	4.035-163.0	Профиль левый АВ 900 мм	1	
110	5.515-346.0	Отклоняющий ролик всасывающей балки D120	2	ВЕРСИЯ 1
120	5.094-231.0	Втулка	2	ВЕРСИЯ 1
130	5.305-008.0	Барашковый винт M8x30 VA	2	
140	2.885-294.0	Задняя опора цапфа левая/правая запасн	1	
190	5.034-056.0	Угловой адаптер труба	1	
200	6.803-071.0	Уровень	1	
210	7.305-019.0	Винт с потайной головкой M4X16 -8.8-P2R	2	
210	7.306-056.0	Винт M4x8 -8.8-R2R (In6Rd)	2	
9000	4.034-007.0	Всасывающий патрубок в сборе	1	
9001	6.273-023.0	Полоски ребр.д/V-балки 900мм(полиуретан)	1	
9003	4.035-557.0	Опорный ролик комплектный заменитель	2	
9500	4.035-619.0	Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB	1	



50 Дефлекторный ролик всасывающая планка комплектный (4.435-005.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.321-353.0	Грибковая ручка M8X70 - VA	2
10	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	2
20	6.435-541.0	Дефлекторный ролик D125	2
20	6.435-541.0	Дефлекторный ролик D125	2
30	5.094-496.0	Втулка всасывающая планка VA	2

60 Профиль правый АВ 900 мм (4.035-162.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-579.0	Заглушка внутренняя правая	1


70 Профиль левый АВ 900 мм (4.035-163.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-578.0	Заглушка внутренняя левая	1




9003 Опорный ролик комплектный заменитель (4.035-557.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.013-547.0	Стопорная пластина ролика всасыв балки V	1
20	6.435-179.0	Рулевая стойка для отводной прут	1
30	7.312-289.0	Шайба 8-A2 ISO 7093-1	6
40	7.306-114.0	Винт с цилиндрической головкой M 8x40-A2	1
50	7.306-234.0	Винт с цилиндрической головкой M10x20-A4	1
60	7.311-382.0	Колпачковая гайка M10-6-A3E DIN 1587	1
70	6.996-526.0	Стопорная шайба d.10	1



9500 Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB (4.035-619.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.013-653.0	Ось дефлекторный ролик всасывающая планка	2
20	6.435-541.0	Дефлекторный ролик D125	4
30	6.321-224.0	Вращающаяся ручка серый D55mm	2
40	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	2
50	5.115-628.0	Шайба	4



250 Всасывающая планка V-образный 900mm CN (4.777-179.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
10	4.044-003.0	Металлический кронштейн	1	
20	7.306-142.0	Винт с цилиндрической головкой M 8x25-A4	4	
30	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	4	
40	9.772-073.0	Грибковая ручка M8X70 - VA	2	
50	5.032-050.0	Втулка	2	
60	9.763-607.0	Колесо обрезиненный D125 Di12	2	
70	4.035-162.0	Профиль правый АВ 900 мм	1	
80	4.035-163.0	Профиль левый АВ 900 мм	1	
130	5.305-008.0	Барашковый винт M8x30 VA	2	
140	2.885-294.0	Задняя опора цапфа левая/правая запасн	1	
200	9.763-581.0	Уровень	1	
210	7.305-019.0	Винт с потайной головкой M4X16 -8.8-P2R	2	
9000	4.034-007.0	Всасывающий патрубок в сборе	1	
9001	6.273-023.0	Полоски ребр.д/V-балки 900мм(полиуретан)	1	
9001	9.753-251.0	Набор резиновых губок рифленый маслостойкий	1	Please order 6.273-023.0
9003	9.753-126.0	Опорный ролик станция заменитель	1	
9500	4.035-619.0	Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB	1	

70 Профиль правый АВ 900 мм (4.035-162.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-579.0	Заглушка внутренняя правая	1


80 Профиль левый АВ 900 мм (4.035-163.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-578.0	Заглушка внутренняя левая	1




9003 Опорный ролик станция заменитель (9.753-126.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.013-547.0	Стопорная пластина ролика всасыв балки V	1
20	9.763-636.0	Направляющий ролик для нитеотражателя	1
30	7.312-277.0	Шайба 8-200HV-A2E ISO7093-1	6
40	7.306-114.0	Винт с цилиндрической головкой M 8x40-A2	1
50	7.306-243.0	Винт с цилиндрической головкой M10x25 -A	1
60	7.311-382.0	Колпачковая гайка M10-6-A3E DIN 1587	1
70	9.763-577.0	Стопорная шайба d 10	1




9500 Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB (4.035-619.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.013-653.0	Ось дефлекторный ролик всасывающая планка	2
20	6.435-541.0	Дефлекторный ролик D125	4
30	6.321-224.0	Вращающаяся ручка серый D55mm	2
40	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	2
50	5.115-628.0	Шайба	4



9500 Держатель для швабры (9.753-023.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-074.0	Фиксатор швабры	1
15	7.303-109.0	Винт	3
20	9.763-133.0	Опора швабры	1
30	5.035-488.0	Адаптер Homebase В 40	2
40	6.980-078.0	Держатель рукоятки серый	1
50	6.980-077.0	Двойной крюк В 40	1



9523 Встроенный комплект комплект аккумуляторов (2.638-036.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.651-903.0	Кабель аккумулятора 25 мм2	1
20	5.642-021.0	Разделитель	1