Список запасных частей

(1.515-401.0) BD 43/35 C Ep Поломоечная машина

Содержание

BD 43/35 C Ep Поломоечная машина (1.515-401.0) 4
10 Бак комплектный BD 43/35 Ep 7
30 Крышка д/бака грязной воды (9.755-479.0) 14
70 Поплавковый выключатель в сборе (9.753-001.0) 16
120 Шаровой кран комплектный B 25 18
140 Сливной шланг с крышка заменитель (9.755-646.0) 20
10 Бак комплектный BD 43/35 Ep 22
30 Крышка д/бака грязной воды (9.755-479.0) 29
70 Поплавковый выключатель в сборе (9.753-001.0) 31
120 Магнитный клапан комплектный заменитель BD35 230V (4.037-123.0) 33
120 Шаровой кран магнитный клапан комплектный B25 230V 35
140 Сливной шланг с крышка заменитель (9.755-646.0) 37
20 Электроника комплектный 230V 39
10 Кабельный ствол включая сетевой шнур BD 43/35 C 230V (9.753-096.0) 41
30 Турбина 2-ступенчатая Ep 230V (CCL) (9.755-486.0) 42
80 Устройство передвижения BD 43/35 C Class 44
90 Панель управления BD 43/35 46
50 Ручка концепция обслуживания комплектный (4.035-608.0) 48
100 Верхняя часть щетки комплектный BD 43/35 50
40 Дисковая щетка D43 (4.905-022.0) 53
110 Всасывающая планка поднятие комплектный 55
10 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0) 57
20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3) 59
20 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0) 61
20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3) 63
9000 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0) 65
20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3) 67
120 Держатель турбина комплектный BD 43/35 C 69
180 Монтажный комплект сливной шланг шаровой кран BD 43 (2.643-977.0) 71
10 Сливной шланг с шаровой кран (9.753-072.0) 73
190 MK счётчик часов работы (2.643-724.0) 75
200 Набор для переоборудования мотор коробка передач 230V (2.454-000.0) 77
250 Балка V-образная 900мм (4.777-079.0) 79
10 Всасывающая планка V-образный 900 mm 80
50 Дефлекторный ролик всасывающая планка комплектный (4.435-005.0) 82
60 Профиль правый AB 900 мм (4.035-162.0) 84
70 Профиль левый AB 900 мм (4.035-163.0) 85
9003 Опорный ролик комплектный заменитель (4.035-557.0) 86

9500 Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB (4.035-619.0) 88
250 Всасывающая планка V-образный 900mm CN (4.777-179.0) 90
70 Профиль правый AB 900 мм (4.035-162.0) 92
80 Профиль левый AB 900 мм (4.035-163.0) 93
9003 Опорный ролик станция заменитель (9.753-126.0) 94
9500 Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB (4.035-619.0) 96
9500 Держатель для швабры (9.753-023.0) 98

130
160
170
140
90
20
150
10
120
110
30
80
40
120
100


9500

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10		Бак комплектный BD 43/35 Ep	1	VERSION 1: FOR MACHINES WITHOUT SOLENOID VALVE
10		Бак комплектный BD 43/35 Ep	1	VERSION 2: FOR DEVICES WITH SOLENOID VALVE
20		Электроника комплектный 230V	1	
30	9.755-486.0	Турбина 2-ступенчатая Ep 230V (CCL)	1	
40	4.036-088.0	Двигатель 230V AR	1	
80		Устройство передвижения BD 43/35 C Class	1	
90		Панель управления BD 43/35	1	
100		Верхняя часть щетки комплектный BD 43/35	1	
100	4.036-112.0	Дек щетки бак заменитель BD43Ep	1	
110		Всасывающая планка поднятие комплектный	1	
120		Держатель турбина комплектный BD 43/35 C	1	
130	9.763-065.0	Микровыключатель EP	1	
140	9.755-494.0	Переключатель выбора программ д/заменыEp	1	
150	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	
160	6.594-709.0	Соединение кабеля	1	
170	7.305-036.0	Винт с потайной головкой	2	
180	2.643-977.0	Монтажный комплект сливной шланг шаровой кран BD 43	1	
190	2.643-724.0	MK счётчик часов работы	1	
200	2.454-000.0	Набор для переоборудования мотор коробка передач 230V	1	
250	4.777-079.0	Балка V-образная 900мм	1	
250	4.777-179.0	Всасывающая планка V-образный 900mm CN	1	
9500	9.753-023.0	Держатель для швабры	1	


30
70
220
20
260
360
90
290
150
180
80
10
85
210
110
100
340
350
365
390
400
160
160


60
40
55
50
40
60


250
280
120
300
160
130
285
190
230
140


376
370
375
160
380


420
160
420
410
410
160
160

10 Бак комплектный BD 43/35 Ep

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.755-621.0	Бак для чистой воды заменитель BD43/25Ep	1
20	4.036-117.0	Резервуар грязной воды для замены	1
30	9.755-479.0	Крышка д/бака грязной воды	1
40	6.391-913.0	Угловой штуцер	2
50	9.763-121.0	Силиконовый шланг	1
55	6.035-006.0	Шарик индикатор наполнения	1
60	5.035-608.0	Защитная муфта	2
70	9.753-001.0	Поплавковый выключатель в сборе	1
80	9.763-012.0	Уплотнение сетки турбины	1
85	6.036-001.0	Фиксация прокладка	1
90	5.034-099.0	Крышка бака чистой воды	1
100	9.763-007.0	Крышка бака для чистой воды	1
110	9.763-008.0	Уплотнение под крышку слива	1
120		Шаровой кран комплектный B 25	1
130	9.755-480.0	Крышка шарового крана	1
140	9.755-646.0	Сливной шланг с крышка заменитель	1
150	5.035-358.3	Монтажный трос крышки бака чистой воды	1
160	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	7
180	5.036-049.0	Кожух подвода воздуха	1
190	9.763-037.0	Всасывающий шланг	1
210	5.394-081.3	Табличка печать гель 78x86 packed	1
220	9.755-482.0	Накладка	1
230	6.388-713.0	Хомут для шланга	1
250	6.303-315.0	Винт 8 x 35	4
260	9.763-043.0	Уплотнение д/всасыв балки	1
280	9.763-041.0	Подъемный рычаг всасывающей балки	1
285	9.763-079.0	Стопорная шайба	1
290	9.755-483.0	Уплотнительная лента микропористая резин	1
300	9.763-060.0	Табличка регулирования воды	1
330	9.763-259.0	Держатель кабеля листовой металл	1
340	9.763-131.0	Фиксатор кабельного зажима	1
350	6.641-776.0	Элемент разгрузки от натяжения	1
360	4.036-099.0	Кожух конденсатор заменитель	1

10 Бак комплектный BD 43/35 Ep

POS	Артикульный №	Описание	Количество
365	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	8
370	5.036-047.0	Кожух турбина	1
375	5.036-048.0	Фасонное уплотнение	1
376	7.303-109.0	Винт	2
380	5.036-124.0	Держатель воздухопровод	2
390	5.036-125.0	Тяговая разгрузка	1
400	5.036-126.0	Зажим кабеля D9	1
410	5.036-140.0	Держатель кабеля	2
420	5.036-141.0	Кабельная изоляционная лента турбина	2


20
30
40
50

30 Крышка д/бака грязной воды (9.755-479.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	9.755-482.0	Накладка	1
30	9.763-872.0	Накладка отражательная пластина 184mm	1
40	9.763-871.0	Противопожарная перегородка крышка резервуар грязной воды	1
50	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2


20
1


70
40
50
10
30
20
2
80
60

70 Поплавковый выключатель в сборе (9.753-001.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.763-003.0	Поплавковый выключатель	1	
20	9.763-034.0	Конусовидный поплавковый выключатель	1	ВЕРСИЯ 1
20	9.763-333.0	Шарик поплавка	1	ВЕРСИЯ 2
30	9.763-004.0	Уплотнение д/поплавка	1	
40	9.763-959.0	Крышка поплавкового выключателя желтая	1	
50	9.763-044.0	Уплотнительная колонна из ячеистой резин	1	
60	9.763-047.0	Кожух поплавка	1	
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	1	
80	9.763-958.0	Поплавков.выключатель сетч-ого фильтра ж	1	


40
20
30
60
50
120
10
70

120 Шаровой кран комплектный B 25

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.753-417.0	Шаровой кран G 1/2'' для замены	1	ВЕРСИЯ 2
10	9.763-084.0	Шаровой кран G 1/2 ''	1	ВЕРСИЯ 1
20	9.763-069.0	Штанга шарового крана	1	
30	5.035-459.0	Шаровый кран	1	
40	5.035-404.0	Вращающаяся рукоятка	1	
50	9.763-184.0	Держатель шарового крана B 25	1	
60	9.763-739.0	Прокладка шаровой кран	1	
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	
120	9.763-907.0	Прокладка шаровой кран D12,5	1	ВЕРСИЯ 2
120	9.763-908.0	Прокладка шаровой кран D16,5	1	ВЕРСИЯ 1


20

140 Сливной шланг с крышка заменитель (9.755-646.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.036-249.0	Крышка сливной шланг жёлтый PU	1


30
70
220
20
260
360
90
290
150
180
80
10
85
210
110
100
340
350
365
390
400
160
160


60
40
55
50
40
60


250
280
120
300
160
130
285
190
230
140


376
370
375
160
380


420
160
420
410
410
160
160

10 Бак комплектный BD 43/35 Ep

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.755-621.0	Бак для чистой воды заменитель BD43/25Ep	1
20	4.036-117.0	Резервуар грязной воды для замены	1
30	9.755-479.0	Крышка д/бака грязной воды	1
40	6.391-913.0	Угловой штуцер	2
50	9.763-121.0	Силиконовый шланг	1
55	6.035-006.0	Шарик индикатор наполнения	1
60	5.035-608.0	Защитная муфта	2
70	9.753-001.0	Поплавковый выключатель в сборе	1
80	9.763-012.0	Уплотнение сетки турбины	1
85	6.036-001.0	Фиксация прокладка	1
90	5.034-099.0	Крышка бака чистой воды	1
100	9.763-007.0	Крышка бака для чистой воды	1
110	9.763-008.0	Уплотнение под крышку слива	1
120	4.037-123.0	Магнитный клапан комплектный заменитель BD35 230V	1
120		Шаровой кран магнитный клапан комплектный B25 230V	1
130	9.755-480.0	Крышка шарового крана	1
140	9.755-646.0	Сливной шланг с крышка заменитель	1
150	5.035-358.3	Монтажный трос крышки бака чистой воды	1
160	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	8
180	5.036-049.0	Кожух подвода воздуха	1
190	9.763-037.0	Всасывающий шланг	1
210	5.394-081.3	Табличка печать гель 78x86 packed	1
220	9.755-482.0	Накладка	1
230	6.388-713.0	Хомут для шланга	1
250	6.303-315.0	Винт 8 x 35	4
260	9.763-043.0	Уплотнение д/всасыв балки	1
280	9.763-041.0	Подъемный рычаг всасывающей балки	1
285	9.763-079.0	Стопорная шайба	1
290	9.755-483.0	Уплотнительная лента микропористая резин	1
300	9.763-060.0	Табличка регулирования воды	1
340	9.763-131.0	Фиксатор кабельного зажима	1
350	6.641-776.0	Элемент разгрузки от натяжения	1
360	4.036-099.0	Кожух конденсатор заменитель	1

10 Бак комплектный BD 43/35 Ep

POS	Артикульный №	Описание	Количество
365	7.303-107.0	Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2
370	5.036-047.0	Кожух турбина	1
375	5.036-048.0	Фасонное уплотнение	1
376	7.303-109.0	Винт	2
380	5.036-124.0	Держатель воздухопровод	2
390	5.036-125.0	Тяговая разгрузка	1
400	5.036-126.0	Зажим кабеля D9	1
410	5.036-140.0	Держатель кабеля	2
420	5.036-141.0	Кабельная изоляционная лента турбина	2


20
30
40
50

30 Крышка д/бака грязной воды (9.755-479.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	9.755-482.0	Накладка	1
30	9.763-872.0	Накладка отражательная пластина 184mm	1
40	9.763-871.0	Противопожарная перегородка крышка резервуар грязной воды	1
50	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2


70
40
50
10
30
20
1
20
2
80
60

70 Поплавковый выключатель в сборе (9.753-001.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.763-003.0	Поплавковый выключатель	1	
20	9.763-034.0	Конусовидный поплавковый выключатель	1	ВЕРСИЯ 1
20	9.763-333.0	Шарик поплавка	1	ВЕРСИЯ 2
30	9.763-004.0	Уплотнение д/поплавка	1	
40	9.763-959.0	Крышка поплавкового выключателя желтая	1	
50	9.763-044.0	Уплотнительная колонна из ячеистой резин	1	
60	9.763-047.0	Кожух поплавка	1	
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	1	
80	9.763-958.0	Поплавков.выключатель сетч-ого фильтра ж	1	


40
50
20
30
90

120 Магнитный клапан комплектный заменитель BD35 230V (4.037-123.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	6.472-006.0	Магнитный клапан сеть	1
30	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	1
40	5.037-510.0	Крышка шаровой кран магнитный клапан	1
50	5.037-512.0	Прокладка крышка магнитный клапан	1
90	7.303-334.0	Винт 3x6 -A2-70 (In6Rd)	2


40
20
30
10
70
50
120
80
130
60
110
81

120 Шаровой кран магнитный клапан комплектный B25 230V

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.753-417.0	Шаровой кран G 1/2'' для замены	1	ВЕРСИЯ 2
10	9.763-084.0	Шаровой кран G 1/2 ''	1	ВЕРСИЯ 1
20	9.763-069.0	Штанга шарового крана	1	
30	5.035-459.0	Шаровый кран	1	
40	5.035-404.0	Вращающаяся рукоятка	1	
50	6.472-006.0	Магнитный клапан сеть	1	
60	9.763-739.0	Прокладка шаровой кран	1	
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2	
80	5.037-510.0	Крышка шаровой кран магнитный клапан	1	
81	5.037-512.0	Прокладка крышка магнитный клапан	1	
110	9.753-234.0	Удерживающая пластина в сб. магнитный кл	1	
120	7.303-334.0	Винт 3x6 -A2-70 (In6Rd)	2	
130	9.763-907.0	Прокладка шаровой кран D12,5	1	ВЕРСИЯ 2
130	9.763-908.0	Прокладка шаровой кран D16,5	1	ВЕРСИЯ 1


20

140 Сливной шланг с крышка заменитель (9.755-646.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.036-249.0	Крышка сливной шланг жёлтый PU	1


20
30
40
10
70
60
50

20 Электроника комплектный 230V

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.753-096.0	Кабельный ствол включая сетевой шнур BD 43/35 C 230V	1
20	6.630-959.0	Выключатель защиты двигателя 8A	1
30	4.036-093.0	Электроника двигателя 230V	1
40	6.661-010.0	Конденсатор	1
50	6.661-011.0	Конденсатор	1
60	5.036-141.0	Кабельная изоляционная лента турбина	2
70	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	2

10 Кабельный ствол включая сетевой шнур BD 43/35 C 230V (9.753-096.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	4.036-092.0	Кабель со штепселем	1


9000

30 Турбина 2-ступенчатая Ep 230V (CCL) (9.755-486.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
9000	9.755-487.0	Набор угольных щёток CCL	1


40
50
100
20
90
110
60
80
10
20
70
30
80

80 Устройство передвижения BD 43/35 C Class

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-015.0	Держатель оси	2
20	6.303-315.0	Винт 8 x 35	7
30	9.763-081.0	Колесо D200	2
40	9.763-016.0	Держатель колеса	1
50	9.763-053.0	Ролик с шарикоподшипником	1
60	5.036-043.0	Ось D15	1
70	6.343-240.0	Стопорная шайба	2
80	7.312-028.0	Шайба 14-200HV-A2K ISO 7089	4
90	9.763-006.0	Ось транспортного ролика	1
100	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	2
110	9.763-083.0	Шайба D12	2


20
10
30
50
40
45

90 Панель управления BD 43/35

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.755-490.0	Нижняя часть корпуса панель управления	1
20	4.036-086.0	Панель управления верхняя часть замените	1
30	9.763-029.0	Переключатель	1
40	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	11
45	7.303-109.0	Винт	2
50	4.035-608.0	Ручка концепция обслуживания комплектный	1


20

50 Ручка концепция обслуживания комплектный (4.035-608.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	6.313-014.0	Пружина зажима	1


1
220
70
2
220
70
100
110
140
30
40
200
180


170
80
10
90
130
130
190
60
150
120
20
50

100 Верхняя часть щетки комплектный BD 43/35

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	9.753-044.0	Зажим щеток в сборе B 25	1	
20	5.035-498.0	Крепление дефлекторного ролика	1	
30	5.037-537.0	Держатель привод	1	
40	4.905-022.0	Дисковая щетка D43	1	
50	9.763-023.0	Держатель сливной трубы	1	
60	6.373-689.0	Хомут трубы	2	
70	4.036-087.0	Крышка щеточной головки для замены	1	VERSION 1: FOR MACHINES WITHOUT SOLENOID VALVE
70	4.036-116.0	Кожух верхняя часть щетки для замены	1	VERSION 2: FOR DEVICES WITH SOLENOID VALVE
80	5.036-052.0	Фиксирующее кольцо	1	
90	6.388-559.0	Фиксатор шланга	1	
100	9.763-076.0	Пружина растяжения	1	
110	9.763-708.0	Защитный профиль верхняя часть насадки B43 PVC	1	
120	7.303-107.0	Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2	
130	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	6	
140	5.035-499.0	Ролик отбойный	1	
150	6.303-315.0	Винт 8 x 35	9	
170	6.963-144.0	Винт с цилиндрич.головкой M8x20	4	
180	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E	1	
190	7.312-267.0	Шайба 5	2	
200	7.312-268.0	Шайба 8-A2 ISO 7094	1	
220	9.763-054.0	Резиновая пробка BD 43\25	1	VERSION 1: FOR MACHINES WITHOUT SOLENOID VALVE
220	9.763-455.0	Крышка с прокладка BD Ep	1	VERSION 2: FOR DEVICES WITH SOLENOID VALVE


30
20

40 Дисковая щетка D43 (4.905-022.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-002.0	Фиксатор щётки SWS	1
30	6.303-174.0	Винт 6,0x20 стальной A2R	6


1
2
100
60
110
50
20
70
30
9000
90
80
10
40
120
90
130
80

110 Всасывающая планка поднятие комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	4.035-583.0	Держатель всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 1
20	4.035-583.0	Держатель всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 1
30	5.035-292.0	Ручка управления	1	
40	5.035-293.0	Кожух	1	
50	5.036-103.0	Балансир всасывающей балки	1	
60	9.763-049.0	Удерживающая втулка BD50	1	
70	7.303-107.0	Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	1	
80	6.306-003.0	Винт M5X12-A2/70-ISO 14583 (IN6RD)	2	с микрокапсулированием
90	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	2	
100	9.763-055.0	Ремень всасывающей балки	1	
110	9.763-511.0	Эксцентриковый прижим	1	
120	7.312-260.0	Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094	1	
130	7.311-512.0	6-гранная гайка M6-8-A2E ISO 7040	1	
9000	4.035-583.0	Держатель всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 2


10
20

10 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.005-005.0	Крепление плита всасывающая планка Alu	1
20	4.037-137.3	Держатель всасывающая планка	1


50
60
20
40
30

20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.037-579.0	Шар всасывающая планка навеска	1
20	9.753-416.0	Подвеска сферической всасывающей балки	1
30	7.311-431.0	6-гранная гайка M5-1.4305 DIN 985	1
40	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	1
50	7.306-215.0	Винт M5x45 -8.8-P2R (In6Rd)	1
60	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1


10
20

20 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.005-005.0	Крепление плита всасывающая планка Alu	1
20	4.037-137.3	Держатель всасывающая планка	1


50
60
20
40
30

20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.037-579.0	Шар всасывающая планка навеска	1
20	9.753-416.0	Подвеска сферической всасывающей балки	1
30	7.311-431.0	6-гранная гайка M5-1.4305 DIN 985	1
40	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	1
50	7.306-215.0	Винт M5x45 -8.8-P2R (In6Rd)	1
60	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1


10
20

9000 Держатель всасывающая планка комплектный (4.035-583.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.005-005.0	Крепление плита всасывающая планка Alu	1
20	4.037-137.3	Держатель всасывающая планка	1


50
60
20
40
30

20 Держатель всасывающая планка (4.037-137.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.037-579.0	Шар всасывающая планка навеска	1
20	9.753-416.0	Подвеска сферической всасывающей балки	1
30	7.311-431.0	6-гранная гайка M5-1.4305 DIN 985	1
40	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	1
50	7.306-215.0	Винт M5x45 -8.8-P2R (In6Rd)	1
60	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1


50
40
10
20
30
60
30

120 Держатель турбина комплектный BD 43/35 C

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-188.0	Уплотнительное кольцо	1
20	5.036-046.0	Воздуховодная турбина	1
30	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	5
40	5.363-395.0	Прокладка	1
50	5.035-333.0	Опора всасывающей турбины	1
60	9.763-126.0	Скоба для крепления кабеля D9,5	2


30
20
10
40

180 Монтажный комплект сливной шланг шаровой кран BD 43 (2.643-977.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.753-072.0	Сливной шланг с шаровой кран	1
20	5.036-215.0	Прижим для заготовки монтажный комплект сливной шланг BD 43	1
30	5.095-901.0	Распорная втулка	2
40	7.303-275.0	Болт 8x50 -10.9-A3E (In6Rd)	2


20
10

10 Сливной шланг с шаровой кран (9.753-072.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-334.0	Сливной шланг грязная вода	1
20	9.763-335.0	Шаровой кран канализационный шланг грязная вода	1



DIN A 4
100 %

190 МК счётчик часов работы (2.643-724.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.681-108.0	Счётчик часов работы 5-80V	1
30	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1


10
50
30
40
60

200 Набор для переоборудования мотор коробка передач 230V (2.454-000.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.454-224.0	Редукторный двигатель 230V AC 50 Hz 165 rpm	1
30	5.035-290.0	Прокладка штепсель пятиполюсный	1
40	7.306-042.0	Винт с цилиндрической головкой M8x25 -8.	4
50	5.036-141.0	Кабельная изоляционная лента турбина	2
60	7.312-052.0	Шайба 5 -A2 ISO 7089	4

250 Балка V-образная 900мм (4.777-079.0)

POS	Описание	Количество
10	Всасывающая планка V-образный 900 mm	1


40
120
110
140
60
9003
210
190
200
130
10
20
30
9000
9003
40
120
110
140
70
50
50
50
9001

10 Всасывающая планка V-образный 900 mm

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	4.044-003.0	Металлический кронштейн	1	
20	7.306-142.0	Винт с цилиндрической головкой M 8x25-A4	4	
30	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	4	
40	6.321-243.0	Зубчатый зажим из нержавеющ стали D50x48	2	ВЕРСИЯ 1
50	4.435-005.0	Дефлекторный ролик всасывающая планка комплектный	1	ВЕРСИЯ 2
60	4.035-162.0	Профиль правый AB 900 мм	1	
70	4.035-163.0	Профиль левый AB 900 мм	1	
110	5.515-346.0	Отклоняющий ролик всасывающей балки D120	2	ВЕРСИЯ 1
120	5.094-231.0	Втулка	2	ВЕРСИЯ 1
130	5.305-008.0	Барашковый винт M8x30 VA	2	
140	2.885-294.0	Задняя опора цапфа левая/правая запасн	1	
190	5.034-056.0	Угловой адаптер труба	1	
200	6.803-071.0	Уровень	1	
210	7.305-019.0	Винт с потайной головкой M4X16 -8.8-P2R	2	
210	7.306-056.0	Винт M4x8 -8.8-R2R (In6Rd)	2	
9000	4.034-007.0	Всасывающий патрубок в сборе	1	
9001	6.273-023.0	Полоски ребр.д/V-балки 900мм(полиуретан)	1	
9003	4.035-557.0	Опорный ролик комплектный заменитель	2	
9500	4.035-619.0	Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB	1	


10
30
20

50 Дефлекторный ролик всасывающая планка комплектный (4.435-005.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.321-353.0	Грибковая ручка M8X70 - VA	2
10	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	2
20	6.435-541.0	Дефлекторный ролик D125	2
20	6.435-541.0	Дефлекторный ролик D125	2
30	5.094-496.0	Втулка всасывающая планка VA	2

60 Профиль правый AB 900 мм (4.035-162.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-579.0	Заглушка внутренняя правая	1

70 Профиль левый AB 900 мм (4.035-163.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-578.0	Заглушка внутренняя левая	1


40
60
30
70
10
30
20
50

9003 Опорный ролик комплектный заменитель (4.035-557.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.013-547.0	Стопорная пластина ролика всасыв балки V	1
20	6.435-179.0	Рулевая стойка для отводной прут	1
30	7.312-289.0	Шайба 8-A2 ISO 7093-1	6
40	7.306-114.0	Винт с цилиндрической головкой M 8x40-A2	1
50	7.306-234.0	Винт с цилиндрической головкой M10x20-A4	1
60	7.311-382.0	Колпачковая гайка M10-6-A3E DIN 1587	1
70	6.996-526.0	Стопорная шайба d.10	1


30
20
10
40
50

9500 Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB (4.035-619.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.013-653.0	Ось дефлекторный ролик всасывающая планка	2
20	6.435-541.0	Дефлекторный ролик D125	4
30	6.321-224.0	Вращающаяся ручка серый D55mm	2
40	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	2
50	5.115-628.0	Шайба	4


40
50
60
140
70
9003
210
200
130
20
30
10
9000
40
50
60
140
80
9001

250 Всасывающая планка V-образный 900mm CN (4.777-179.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
10	4.044-003.0	Металлический кронштейн	1	
20	7.306-142.0	Винт с цилиндрической головкой M 8x25-A4	4	
30	7.312-017.0	Шайба 8-A2 EN ISO 7089	4	
40	9.772-073.0	Грибковая ручка M8X70 - VA	2	
50	5.032-050.0	Втулка	2	
60	9.763-607.0	Колесо обрезиненный D125 Di12	2	
70	4.035-162.0	Профиль правый AB 900 мм	1	
80	4.035-163.0	Профиль левый AB 900 мм	1	
130	5.305-008.0	Барашковый винт M8x30 VA	2	
140	2.885-294.0	Задняя опора цапфа левая/правая запасн	1	
200	9.763-581.0	Уровень	1	
210	7.305-019.0	Винт с потайной головкой M4X16 -8.8-P2R	2	
9000	4.034-007.0	Всасывающий патрубок в сборе	1	
9001	6.273-023.0	Полоски ребр.д/V-балки 900мм(полиуретан)	1	
9001	9.753-251.0	Набор резиновых губок рифленый маслостойкий	1	Please order 6.273-023.0
9003	9.753-126.0	Опорный ролик станция заменитель	1	
9500	4.035-619.0	Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB	1	

70 Профиль правый AB 900 мм (4.035-162.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-579.0	Заглушка внутренняя правая	1

80 Профиль левый AB 900 мм (4.035-163.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	5.033-578.0	Заглушка внутренняя левая	1


40
60
30
70
10
30
20
50

9003 Опорный ролик станция заменитель (9.753-126.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.013-547.0	Стопорная пластина ролика всасыв балки V	1
20	9.763-636.0	Направляющий ролик для нитеотражателя	1
30	7.312-277.0	Шайба 8-200HV-A2E ISO7093-1	6
40	7.306-114.0	Винт с цилиндрической головкой M 8x40-A2	1
50	7.306-243.0	Винт с цилиндрической головкой M10x25 -A	1
60	7.311-382.0	Колпачковая гайка M10-6-A3E DIN 1587	1
70	9.763-577.0	Стопорная шайба d 10	1


30
20
10
40
50

9500 Набор дефлекторный ролик стапельное сооружение SB (4.035-619.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	5.013-653.0	Ось дефлекторный ролик всасывающая планка	2
20	6.435-541.0	Дефлекторный ролик D125	4
30	6.321-224.0	Вращающаяся ручка серый D55mm	2
40	7.343-083.0	Стопорное кольцо 12x1 -FSt DIN 471	2
50	5.115-628.0	Шайба	4


30
50
40
10
20
15

9500 Держатель для швабры (9.753-023.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.763-074.0	Фиксатор швабры	1
15	7.303-109.0	Винт	3
20	9.763-133.0	Опора швабры	1
30	5.035-488.0	Адаптер Homebase B 40	2
40	6.980-078.0	Держатель рукоятки серый	1
50	6.980-077.0	Двойной крюк B 40	1