

# **Список запасных частей**

(1.517-213.0) КМ 70/30 С Вр Pack Adv Подмет машина

## Содержание

---

КМ 70/30 С Вр Pack Adv Подмет машина (1.517-213.0)	3
216 Перечень запасных деталей КМ 70/30 С Вр Pack Adv (5.972-399.0)	4
10 Детали	5
25 Ручка концепция обслуживания комплектный (4.035-608.0)	10
20 Привод	12
1 Колесо в сборе (4.515-355.0)	15
5 Шестерня свободного хода правая в компл. (4.040-791.0)	17
16 Набор для переоборудования пружинный штекер КМ 70/30 (2.644-246.0)	18
36 Ременной шкив в сборе (4.040-816.0)	20
30 Боковая щетка	21

КМ 70/30 С Вр Pack Adv Подмет машина (1.517-213.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
216	5.972-399.0	Перечень запасных деталей КМ 70/30 С Вр Pack Adv	1

216 Перечень запасных деталей КМ 70/30 С Вр Pack Adv (5.972-399.0)

---

<b>POS</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
10	Детали	1
20	Привод	1
30	Боковая щетка	1





## 10 Детали

POS	Артикульный №	Описание	Количество	valid from	Текст ссылки
1	5.128-775.0	Труба ручки	1		
2	6.321-177.0	Поворотная ручка	2		
3	7.303-194.0	Винт с полупотайной головкой M8x25-St-AO	2		
4	5.057-790.0	Деталь из листового металла справа	1		
5	5.394-776.0	Защитная деталь воздуходувка	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202.0 / -203.0 / -207.0 / -208.0				
6	6.484-328.0	Вентилятор в сборе	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202/-203				
7	7.303-107.0	Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	16		
8	6.904-367.0	Плоский фильтр только для замены	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202.0 / -203.0 / -207.0 / -208.0				
9	5.215-005.0	Фасонная деталь крышка воздуходувка	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202.0 / -203.0 / -207.0 / -208.0				
10	6.365-514.0	Уплотнитель	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202.0 / -203.0 / -207.0 / -208.0				
11	5.032-641.0	Задний фартук	1		
12	6.373-867.0	Скоба	1		
13	5.057-855.0	Деталь из листового металла слева	1		
14	5.032-907.0	Вибратор фильтра KM 70/30 C	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202.0 / -203.0 / -207.0 / -208.0				
15	5.332-073.0	Пружина	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202.0 / -203.0 / -207.0 / -208.0				
16	5.322-108.0	Ручка виброфильтра	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202.0 / -203.0 / -207.0 / -208.0				
17	7.312-005.0	Шайба 10-200HV-A3E ISO 7089	2		ВЕРСИЯ 1
18	6.966-068.0	Рулевая стойка	1		ВЕРСИЯ 1
22	6.641-638.0	Провод уплотнительной втулки	1		
23	6.654-203.0	Зарядное устройство	1		
24	6.635-549.0	Коммутационная панель	1		
25	4.035-608.0	Ручка концепция обслуживания комплектный	1		
26	6.654-202.0	Батарея 12В 22Ач	1		
27	5.032-928.0	Кожух аккумулятор	1		
28	5.731-625.0	Сменный фильтрующий элемент KM 70/30 C	2		


## 10 Детали

POS	Артикульный №	Описание	Количество	valid from	Текст ссылки
29	5.391-248.0	Панель управления KM 70/30	1		
30	5.317-184.0	Болт с кольцом	2		
31	7.343-302.0	Стопорная шайба 8-St-ph DIN 6799	2		
32	6.903-801.0	Нижняя планка	1		
33	6.903-800.0	Держатель нижней планки бункера	1		
34	5.030-900.0	Съемник	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202.0 / -203.0 / -207.0 / -208.0				
35	5.654-073.0	крышка кармана для аккумулятора	1		
36	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6		
37	7.311-511.0	6-гранная гайка M10-8-A2E ISO 7040	1		ВЕРСИЯ 1
38	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202.0 / -203.0 / -207.0 / -208.0				
40	7.303-222.0	Винт с полупотайной головкой M10x80 -St-	1		
41	4.070-955.0	Резервуар для мусора в сборе	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-202.0 / -203.0 / -207.0 / -208.0				
42	6.646-697.0	Штепсельная розетка зарядное устройство	1		
	<b>Текст позиции1:</b> 1.517-201.0 / -202.0				
43	5.068-000.0	Крышка на шарнире	1		
44	5.027-291.0	Вибратор фильтра трубы	1		
47	6.472-969.0	Уплотнительное кольцо	6		
48	6.682-776.0	Плата печатная для BR/BD 40/25	1		
50	5.050-277.0	Рамка KM_70/30	1		
51	5.033-914.0	Корпус фильтра	1		
52	5.010-108.0	Штепсельная розетка защита от пыли	1		
53	6.640-271.0	Поэзия	1		
54	5.010-109.0	Крышка	1		
55	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2		
56	6.644-216.0	Держатель предохранителя	1		
57	7.644-018.0	Плавкая вставка C15	1		
58	2.641-769.0	Выключатель	1		
59	4.041-025.0	Кабель комплектный 500 mm	1		
60	7.303-112.0	Винт 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	16		
61	6.365-025.0	Накладка 5,5x9	1		

## 10 Детали

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	valid from	Текст ссылки
70	6.966-068.0	Рулевая стойка	1	19956	ВЕРСИЯ 2
80	7.312-005.0	Шайба 10-200HV-A3E ISO 7089	4		ВЕРСИЯ 2
90	7.311-423.0	6-гранная гайка M10-04-A2E DIN 985	1		ВЕРСИЯ 2



25 Ручка концепция обслуживания комплектный (4.035-608.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	6.313-014.0	Пружина зажима	1




## 20 Привод

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
1	4.515-355.0	Колесо в сборе	2		
3	7.401-008.0	Шарикоподшипник г 6001-2RS-EDELSTAHL	2		
4	2.889-086.0	Набор колпак колеса	2		
5	4.040-791.0	Шестерня свободного хода правая в компл.	1		
6	2.644-185.0	Набор боковой фартук регулировка высоты KM 70/30 C	1		
7	7.303-107.0	Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	14		
8	7.343-099.0	Соединительный диск 12x18x0,5-St2K50	4		
9	7.343-047.0	Стопорная шайба 10-FST-A2E DIN 6799	2		
10	6.365-360.0	Уплотнительная шайба	2		
11	5.394-803.0	Бортик левый KM70/30C	1		
12	5.115-628.0	Шайба	6		
13	7.303-113.0	Винт 6x25 -10.9-A2R (In6Rd)	6		
16	2.644-246.0	Набор для переоборудования пружинный штекер KM 70/30	1		
16	6.313-022.0	Пружинный держатель	1		
17	5.032-653.0	Крышка	2		
18	5.032-906.0	Барабан оси правый	1		
19	5.032-917.0	Барабан оси левый	1		
20	5.032-640.0	Поворотный кулак, правый	1		
21	5.032-643.0	Поворотный кулак, левый	1		
22	7.306-118.0	Винт M6x35 -8.8-P2R (In6Rd)	4		
23	7.311-200.0	6-гранная гайка M6 -04-A2E ISO 4035	4		
25	5.010-019.0	Листовой металл высококачественная стал	1		
26	2.644-184.0	Набор ручка регулировка высоты	1		
27	5.363-630.0	Уплотнитель KM70/20C	1		
32	6.362-366.0	Кольцо круглого сечения 4,0 x 2,0	4		
33	7.303-210.0	Винт 5x30 -10.9-P2R (In6Rd)	1		
35	6.348-432.0	Зубчатый ремень HTD 330-3M-15	1		
36	4.040-816.0	Ременной шкив в сборе	1		
37	6.348-028.0	Круглый приводной ремень D 8	1		

## 20 Привод

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание	Текст ссылки
38	7.343-003.0	Стопорное кольцо 12x1-Rf-St DIN 471	1		
39	7.312-008.0	Шайба 12-200HV-A3E ISO 7089	1		
40	7.343-306.0	Шайба 12-St-A2E DIN 6799	2		
41	6.613-324.0	Электродвигатель 12V 150W	1		
42	5.625-534.0	Шкив 15 Z	1		
44	5.110-514.0	Втулка распорная	1		
46	5.625-467.0	Ремённый шкив	1		
47	5.116-202.0	Распорная втулка	1		
48	6.403-055.0	Подшипник скольжения	4		
49	6.646-698.0	Разделитель	3		
50	6.641-460.0	Скоба для крепления кабеля	2		
51	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2		
52	5.309-152.0	Резьбовой шток	1		
53	7.311-425.0	Шестигранная гайка M6-04-A2E DIN 985	1		
54	6.401-363.0	Радиальный шарикоподшипник	4		
55	7.312-003.0	Шайба 6-200HV-A3E ISO 7089	1		
57	5.112-814.0	Гильза	1		
58	4.021-003.0	Регулировка высоты в сб. высококачественная сталь	1		
59	7.307-210.0	Болт M4x6-CuZn-E2E ISO7434	2		
61	5.100-635.0	Вал	1		
63	5.033-585.0	Втулка	1		
64	6.903-995.0	Цилиндрическая щетка мягкая	1		ДОПОЛНИТЕЛЬНО
64	6.903-999.0	Цилиндрическая щетка жесткая	1		ДОПОЛНИТЕЛЬНО
64	6.906-041.0	Цилиндрическая щетка	1		ДОПОЛНИТЕЛЬНО
64	6.907-023.0	Мусоросборник антистатический KM 70/30C	1		ДОПОЛНИТЕЛЬНО
65	5.100-642.0	Вал	1		
66		Кабель выравнивание потенциалов KM 70/30 W	1	for 1.517-212.0/ 213.0/-214.0/-218.0/-219.0	
67	7.312-167.0	Зубчатая шайба A6,4-FSt-A3E DIN 6797	2	for 1.517-212.0/ 213.0/-214.0/-218.0/-219.0	



1 Колесо в сборе (4.515-355.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	6.403-055.0	Подшипник скольжения	2

5 Шестерня свободного хода правая в компл. (4.040-791.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	5.033-585.0	Втулка	1

---



use 2.644-246.0 for:

1.517-212.0 till s. no. 10942

1.517-213.0 till s. no. 22462

1.517-214.0 till s. no. 11178

1.517-218.0 till s. no. 11277

16 Набор для переоборудования пружинный штекер КМ 70/30 (2.644-246.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.313-022.0	Пружинный держатель	2

### 36 Ременной шкив в сборе (4.040-816.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	5



## 30 Боковая щетка

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.348-020.0	Круглый приводной ремень	1
2	6.321-176.0	Вращающаяся ручка диам. 55 мм	1
3	6.385-935.0	Штепсельная вилка	2
4	5.032-638.0	Кронштейн боковой щетки	1
5	2.884-935.0	Ремкомплект боковой щётки	1
6	5.116-119.0	Втулка	1
7	7.312-153.0	Шайба 10 -160HV-A3E EN28738	2
8	7.311-511.0	6-гранная гайка M10-8-A2E ISO 7040	1
9	6.303-092.0	Винт 6X20	3
10	6.966-002.0	Фланец	1
11	7.303-208.0	Винт с полупотайной головкой M10x130-St-	1
12	6.997-622.0	Направляющий ролик	2
13	6.966-009.0	Трубка 10x1,5x16	2
14	7.303-114.0	Винт 6x35-ST-10.9-A2R (IN6RD)	2
15	6.966-020.0	Распорная втулка 12x0,8x31	1
16	7.401-008.0	Шарикоподшипник г 6001-2RS-EDELSTAHL	2
17	7.312-276.0	Шайба 6-200HV-A2E ISO7093-1	2
18	5.061-356.0	Металлический крепеж щетки	1