

## **Список запасных частей**

(1.527-154.0) T 10/1 Adv \*EU Пылесос сух. уборки

## Содержание

Т 10/1 Adv *EU Пылесос сух. уборки (1.527-154.0)	4
5 Перечень запасных деталей Т 10/1 ADV *EU (5.972-174.0)	5
10 Корпус	6
1 Крышка в сборе Т 7/ 1 Advanced (4.069-007.0)	8
4 Пусковая кнопка в сборе Т 7/1 (4.324-023.0)	10
5 Пусковая кнопка в сборе Т 7/1 (4.324-023.0)	11
11 Изоляционный набор (6.286-505.0)	12
20 Всасывающая турбина	13
1 Корпус в сборе (4.605-071.0)	15
2 Всасывающая турбина в сборе (4.610-066.0)	17
11 Изоляционный набор (6.286-505.0)	18
30 Емкость	19
1 Емкость комплектный (4.071-257.0)	21
4 Колесо в сборе, Т 7/1 (4.515-257.0)	23
40 Принадлежности	25
5 Перечень запасных деталей Т 10/1 Adv *EU ERP2 (5.979-061.0)	27
10 Корпус	28
1 Крышка в сборе Т 7/ 1 Advanced (4.069-007.0)	30
4 Пусковая кнопка в сборе Т 7/1 (4.324-023.0)	32
5 Пусковая кнопка в сборе Т 7/1 (4.324-023.0)	33
11 Изоляционный набор (6.286-505.0)	34
20 Всасывающая турбина	35
1 Корпус в сборе (4.605-071.0)	37
1 Корпус комплектный (4.605-123.0)	39
2 Всасывающая турбина комплектный 850W (4.610-027.0)	41
2 Всасывающая турбина в сборе 700W (4.610-112.0)	43
6 Корпус комплектный (4.605-163.0)	45
11 Изоляционный набор (6.286-505.0)	47
30 Емкость	48
1 Емкость комплектный (4.071-257.0)	50
4 Колесо в сборе, Т 7/1 (4.515-257.0)	52
40 Принадлежности	54
11 Шланг упакованный NW35 1,5 м (2.889-132.0)	59
11 Шланг упакованный NW35 2.5m (2.889-133.0)	61
11 Шланг упакованный NW35 2.0m (2.889-161.0)	63
12 Изогнутый переходник антистатичесNW35 2К (2.889-148.0)	65
16 Турбонасадка для пола DN 35/32 (2.860-114.0)	67
20 Корпус насадки для сухой уборки Т* (2.889-179.0)	69

## Содержание

---

21 Паркетная форсунка упакованный D360 NW35 (2.889-196.0)	70
33 Адаптер старый упакованный NW35 (2.889-312.0)	71

---


Т 10/1 Adv \*EU Пылесос сух. уборки (1.527-154.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	valid from	valid until
5	5.972-174.0	Перечень запасных деталей Т 10/1 ADV *EU	1		549999
5	5.979-061.0	Перечень запасных деталей Т 10/1 Adv *EU ERP2	1	550000	

## 5 Перечень запасных деталей Т 10/1 ADV \*EU (5.972-174.0)

---

<b>POS</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
10	Корпус	1
20	Всасывающая турбина	1
30	Емкость	1
40	Принадлежности	1



## 10 Корпус

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
1	4.069-007.0	Крышка в сборе Т 7/ 1 Advanced	1	
2	7.303-084.0	Винт 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2	
3	7.303-155.0	Болт 5x100-A2-70 (IN6RD)	2	
4	6.649-743.0	Сетевой кабель 12м	1	*EU
5	4.324-023.0	Пусковая кнопка в сборе Т 7/1	1	
6	6.630-032.0	Выключатель	1	
7	4.839-357.0	Электрическая деталь малая Т 7/1	1	
8	5.692-126.0	Воздухопровод eco!efficiency	1	
9	2.889-081.0	Фильтр выдува	1	
10	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2	
11	6.286-505.0	Изоляционный набор	1	
12	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	2	
13	5.744-022.0	Адаптер	1	
14	5.043-066.0	Держатель штепсель светло-серый RAL 7037	1	
15	7.306-058.0	Винт М4X12-8.8-R2R K-IN6RD	2	
16	7.311-569.0	Квадратная гайка М4 -04-A2E DIN 562	2	
17	4.839-416.0	Электрические небольшие детали Т 10/1 Pr	1	
18	6.346-043.0	Ферритовое кольцо	1	
19	5.032-940.0	Штепсель фиксации, чёрный	1	
20	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	3	



1 Крышка в сборе Т 7/ 1 Advanced (4.069-007.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	4.324-023.0	Пусковая кнопка в сборе Т 7/1	1
7		Ручка	1

4 Пусковая кнопка в сборе Т 7/1 (4.324-023.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.332-523.0	Пружина выключателя Т 12/1	1

5 Пусковая кнопка в сборе Т 7/1 (4.324-023.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.332-523.0	Пружина выключателя Т 12/1	1

## 11 Изоляционный набор (6.286-505.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
5	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	4



## 20 Всасывающая турбина

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.605-071.0	Корпус в сборе	1
2	4.610-066.0	Всасывающая турбина в сборе	1
2	6.490-180.0	Всасывающая турбина 230 В	1
	<b>Текст позиции1:</b> without SEAL		
3	6.610-258.0	Комплект угольных щеток	1
4	5.363-618.0	Опора двигателя нижняя T12/1	1
5	5.033-412.0	Зажим	2
6	4.605-121.0	Корпус комплектный	1
7	5.731-649.0	Фильтрующий элемент упакованный	1
8	6.414-611.0	Фильтры (5 шт.)	1
9	5.032-674.0	Защита решёточного фильтра двигателя	1
10	6.273-261.0	Уплотнит шнур из порист резины D6 850	1
11	6.286-505.0	Изоляционный набор	1
12	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	2
13	6.490-268.0	Термовыключатель 130АС	1



1 Корпус в сборе (4.605-071.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.363-619.0	Подвеска двигателя сверху	1

## 2 Всасывающая турбина в сборе (4.610-066.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1		Мотор domel	1
2	5.363-618.0	Опора двигателя нижняя T12/1	1
3	6.610-258.0	Комплект угольных щеток	1
4	6.490-268.0	Термовыключатель 130АС	1

11 Изоляционный набор (6.286-505.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
5	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	4



### 30 Емкость


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
1	4.070-800.0	Бак в сборе	1	Version 1
1	4.071-257.0	Емкость комплектный	1	Version 2
2	5.343-022.0	Стопорное кольцо	1	
3	2.889-003.0	Набор направляющих роликов	2	
4	4.515-257.0	Колесо в сборе, Т 7/1	1	
5	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2	
6	5.034-163.0	Всасывающий коннектор	1	Version 2
7	5.032-915.0	Фасонная деталь крепление	1	
8	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	3	



1 Емкость комплектный (4.071-257.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.034-163.0	Всасывающий коннектор	1
3	5.343-022.0	Стопорное кольцо	1



4 Колесо в сборе, Т 7/1 (4.515-257.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2




## 40 Принадлежности

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
1	6.906-618.0	Удлинительная трубка черная DN32	2	
3	6.907-467.0	Насадка в компл. RD 270 NW32	1	
4	6.904-333.0	Бумажные фильтр-мешки Kaercher,10 шт.	1	
5	6.904-315.0	Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	1	
6	4.408-051.0	Колено трубы	1	
7	6.903-403.0	Щелевая насадка DN32	1	
8	5.031-703.0	Зажимное кольцо	1	
9	5.363-255.0	Прокладка х-образной формы	1	
10	4.440-907.0	Всасывающий шланг в сборе	1	АНТИСТАТИЧЕСКИЙ
10	4.440-982.0	Всасывающий шланг C-DN 32, kpl. el.	1	electrically conducting
11	6.904-370.0	Бумажный фильтр	1	
12	4.440-911.0	Всасывающий шланг	1	
13	5.032-729.0	Ползунок T 191	1	
14	6.905-027.0	Набор ниточного рычага RD 270 NW32	1	

5 Перечень запасных деталей Т 10/1 Adv \*EU ERP2 (5.979-061.0)

---

<b>POS</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
10	Корпус	1
20	Всасывающая турбина	1
30	Емкость	1
40	Принадлежности	1



## 10 Корпус

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.069-007.0	Крышка в сборе Т 7/ 1 Advanced	1
2	7.303-084.0	Винт 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2
3	7.303-155.0	Болт 5x100-A2-70 (IN6RD)	2
4	6.650-622.3	Сетевой шнур упакованный	1
5	4.324-023.0	Пусковая кнопка в сборе Т 7/1	1
6	6.630-032.0	Выключатель	1
7	4.839-357.0	Электрическая деталь малая Т 7/1	1
8	5.692-126.0	Воздухопровод eco!efficiency	1
9	2.889-095.0	Набор фильтр фильтр выдува eco!efficienc	1
10	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2
11	6.286-505.0	Изоляционный набор	1
12	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	2
13	5.744-022.0	Адаптер	1
14	5.043-066.0	Держатель штепсель светло-серый RAL 7037	1
15	7.306-058.0	Винт M4X12-8.8-R2R K-IN6RD	2
16	7.311-569.0	Квадратная гайка M4 -04-A2E DIN 562	2
17	4.839-416.0	Электрические небольшие детали Т 10/1 Pr	1
18	6.346-043.0	Ферритовое кольцо	1
20	9.086-221.0	Винт ATF 4.1x22	3
21		Ручка	1



1 Крышка в сборе Т 7/ 1 Advanced (4.069-007.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	4.324-023.0	Пусковая кнопка в сборе Т 7/1	1
7		Ручка	1

4 Пусковая кнопка в сборе Т 7/1 (4.324-023.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.332-523.0	Пружина выключателя Т 12/1	1

5 Пусковая кнопка в сборе Т 7/1 (4.324-023.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.332-523.0	Пружина выключателя Т 12/1	1

## 11 Изоляционный набор (6.286-505.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
5	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	4



## 20 Всасывающая турбина

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
1	4.605-071.0	Корпус в сборе	1	ТОЛЬКО ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТУРБИНЫ 4.610-027.0
1	4.605-123.0	Корпус комплектный	1	ТОЛЬКО ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТУРБИНЫ 4.610-112.0
2	4.610-027.0	Всасывающая турбина комплектный 850W	1	ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ
2	4.610-112.0	Всасывающая турбина в сборе 700W	1	ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ
5	5.034-101.0	Шпилька защёлки	2	
6	4.605-163.0	Корпус комплектный	1	
7	5.731-649.0	Фильтрующий элемент упакованный	1	
8	2.889-119.0	Набор фильтра д/защиты мотора	1	
11	6.286-505.0	Изоляционный набор	1	
12	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	2	



1 Корпус в сборе (4.605-071.0)

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
2	5.363-619.0	Подвеска двигателя сверху	1



1 Корпус комплектный (4.605-123.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.363-619.0	Подвеска двигателя сверху	1



## 2 Всасывающая турбина комплектный 850W (4.610-027.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.889-245.0	Набор угольная щётка 850W & 550W	1
2	5.363-221.0	Хранение мотор под	1
3	6.490-268.0	Термовыключатель 130АС	1



2 Всасывающая турбина в сборе 700W (4.610-112.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.363-504.3	Хранение мотор под Domel	1



6 Корпус комплектный (4.605-163.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.273-261.0	Уплотнит шнур из порист резины D6 850	1

## 11 Изоляционный набор (6.286-505.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
5	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	4



## 30 Емкость


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.071-257.0	Емкость комплектный	1
2	5.343-022.0	Стопорное кольцо	1
3	2.889-003.0	Набор направляющих роликов	2
4	4.515-257.0	Колесо в сборе, Т 7/1	1
5	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2
6	5.034-163.0	Всасывающий коннектор	1
7	5.032-915.0	Фасонная деталь крепление	1
8	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	3
9	2.889-292.0	Фильтровальная корзина упакованный HEPA Т 10/1	1
10	2.889-293.0	Фильтр упакованный HEPA Т 10/1	1
11	2.889-294.0	Набор HEPA Т 10/1	1



1 Емкость комплектный (4.071-257.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.034-163.0	Всасывающий коннектор	1
3	5.343-022.0	Стопорное кольцо	1



4 Колесо в сборе, Т 7/1 (4.515-257.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2







31



30


## 40 Принадлежности

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
10	2.889-145.0	Удлинительный шланг NW35 2,5 м	1	
11	2.889-132.0	Шланг упакованный NW35 1,5 м	1	
11	2.889-133.0	Шланг упакованный NW35 2.5m	1	
11	2.889-161.0	Шланг упакованный NW35 2.0m	1	
12	2.889-148.0	Изогнутый переходник антистатичесNW35 2K	1	
12	2.889-170.0	Колено трубы упакованное NW35 2K	1	
13	2.889-191.0	Набор всасывающая трубка, хромированный NW35 550mm	1	
13	2.889-192.0	Набор всасывающая трубка, 550mm	1	
13	2.889-218.0	Набор всасывающая трубка, DN35 505mm	1	
13	6.902-074.0	Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	2	
13	6.902-154.0	Всасывающая трубка	2	
14	2.862-008.0	Телескопическая всасывающая трубка	1	
15	2.860-113.0	Турбонасадка для мягкой мебели	1	
16	2.860-114.0	Турбонасадка для пола DN 35/32	1	
17	2.863-221.0	Компл.насадок-кистей,2пр(MV2-6,WD7,SE4-5	1	
18	2.889-129.0	Комбинированная насадка NW35	1	
19	2.889-159.0	Щелевая насадка влаж и сух уборок уп NW35	1	225mm
19	2.889-130.0	Щелевая насадка в упаковке NW35	1	210mm
20	2.889-179.0	Корпус насадки для сухой уборки Т*	1	
21	2.889-196.0	Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	1	
22	6.900-425.0	Универсальная щетка	1	
23	6.902-104.0	Насадка DN 35	1	
24	6.903-035.0	Щетка для чистки труб 35/100	1	
24	6.903-036.0	Щетка для чистки труб 35/200	1	
25	6.903-862.0	Насадка-кисть DN35	1	
25	6.900-697.0	Насадка-кисть DN35	1	
25	2.889-221.0	Всасывающая кисточка упакованный NW 35	1	
26	6.905-998.0	Насадка д/мягк мебели NW35	1	
30	6.904-333.0	Бумажные фильтр-мешки Kaercher,10 шт.	1	Т 10/1 + Т 12/1
30	6.904-370.0	Бумажный фильтр	1	Т 10/1 + Т 12/1
31	6.904-084.0	Фильтр мешки 10 шт.	1	Т 7/1
31	6.904-315.0	Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	1	Т 10/1 + Т 12/1
33	2.889-312.0	Адаптер старый упакованный NW35	1	

## 40 Принадлежности

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
34	2.889-197.0	Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	1	



11 Шланг упакованный NW35 1,5 м (2.889-132.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	5.363-255.0	Прокладка х-образной формы	1
5	5.031-140.0	Зажимное кольцо NW35	1



## 11 Шланг упакованный NW35 2.5m (2.889-133.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	5.363-255.0	Прокладка х-образной формы	1
5	5.031-140.0	Зажимное кольцо NW35	1



## 11 Шланг упакованный NW35 2.0m (2.889-161.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	5.363-255.0	Прокладка х-образной формы	1
5	5.031-140.0	Зажимное кольцо NW35	1



12 Изогнутый переходник антистатичесNW35 2К (2.889-148.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	4.071-800.0	Скользящий контакт изогнутый переходник для замены	1



## 16 Турбонасадка для пола DN 35/32 (2.860-114.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.905-099.0	Запасная часть набор турбофорсунка DN32	1
2	6.905-520.0	Ходовой каток комплектный D13	1
3	6.905-521.0	Ходовой каток комплектный D27	1
4	6.902-072.0	Сужающая муфта 35-32	1

20 Корпус насадки для сухой уборки Т\* (2.889-179.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
9000	6.906-698.0	Отсекатель ниток Т 12/1	1

21 Паркетная форсунка упакованный D360 NW35 (2.889-196.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
9000	6.905-878.0	Комплект щеточных полосок	1

33 Адаптер старый упакованный NW35 (2.889-312.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.031-703.0	Зажимное кольцо	1