

Список запасных частей

(1.630-753.0) K 5 Compact Home *EU

К 5 Compact Home *EU (1.630-753.0)	4
9 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)	6
10 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)	8
12 Струйная трубка Vario Power 145 Full Con (2.642-725.0)	10
14 Грязевая фреза 145 Full Control (2.642-728.0)	12
17 Запасные части T350 & T5	14
10 Насадка T-Racer T 350 Surface Cleaner (2.643-252.0)	16
100 Перечень запасных деталей T 350 (5.972-948.0)	17
1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)	19
3 Кронштейн подшипника kpl.	21
1 Адаптер комплектный	23
4 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)	25
4 Набор запасных частей форсунки 015 (2.885-105.0)	27
20 T 3 (2.644-084.0)	29
1 T 5 комплектный	31
2 Кронштейн подшипника комплектный	33
1 Адаптер комплектный	35
901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)	37
901 Комплект запасных частей форсунки 017 (2.885-477.0)	39
2 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)	41
109 Насосный агрегат комплектный Compact K5 NCR	43
80 Прямолинейная направляющая комплектный K5	45
130 Насос K5 NCR	47
10 Узловая деталь комплектный K5 full alu	49
901 Набор з/ч распределительной головки FC (9.002-442.0)	51
70 Сопловая насадка (4.769-035.0)	53
903 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)	55
60 Всасывающий соединит. шланг компле K5 FC (9.013-346.0)	57
901 Головка насоса Alu FC RIC (9.002-456.0)	59
140 Набор всасывающий штуцер для замены (4.100-705.0)	61
160 Распределительный щит compact K3/K4/K5	63
901 Распределительный щит в компл. (9.001-879.0)	65
901 Мотор комплектный для замены K5 NCR *EU (4.100-707.0)	67
5 Мотор комплектный K5 NCR H85 WCM3.5	69
109 Насосный агрегат в сб. Compact T-Pump	71
110 Прямая упорная направляющая в сборе (9.013-340.0)	73
130 Насос в сб. K5 WCM	75
1 Головка цилиндра в сб. TPump (9.002-619.0)	77

Содержание

2 Управляющий корпус в сб. K5 WCM (9.013-873.3)	79
140 Набор всасывающий штуцер для замены (4.100-705.0)	81
150 Отвод высокого давления K4 NCR (9.013-623.3)	83
170 Распределительный щит Compact ZE (9.013-902.3)	85
901 Мотор комплектный для замены K5 NCR *EU (4.100-707.0)	87
5 Мотор комплектный K5 NCR H85 WCM3.5	89
115 Рычаг комплектный монтаж NCR	91
120 Шланг Detergent Compact NCR	93
127 Пара колес FC 1K D160 (9.002-438.0)	95

K 5 Compact Home *EU (1.630-753.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	valid from	valid until
5	6.465-031.0	Соединительный элемент 3/4	1		
9	2.641-721.0	Шланг высокого давления 9/160	1		
10	2.642-889.0	Распылитель G 180 Q	1		
12	2.642-725.0	Струйная трубка Vario Power 145 Full Con	1		
14	2.642-728.0	Грязевая фреза 145 Full Control	1		
17		Запасные части T350 & T5	1		
51	5.387-620.0	Предупредительная надпись новый	1		
109		Насосный агрегат комплектный Compact K5 NCR	1		499999
109		Насосный агрегат в сб. Compact T-Pump	1	500000	
110	9.038-638.0	Вращающаяся ручка выключатель K4&K5 NCR	1		
111	9.038-622.3	Корпус позади для замены NCR	1		
114	9.048-179.0	Резина крепление принадлежности NCR	2		
115		Рычаг комплектный монтаж NCR	1		
120		Шланг Detergent Compact NCR	1		
122	5.379-002.3	Накладка для замены	1		
123	9.086-221.0	Винт ATF 4.1x22	10		
127	9.002-438.0	Пара колес FC 1K D160	1		
901	4.100-702.0	Набор корпус впереди K5 NCR	1		
902	9.038-444.0	Колпак колеса жёлтый	1		




9 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
999	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



10 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.332-464.0	Пружина сжатия	1



9500

12 Струйная трубка Vario Power 145 Full Con (2.642-725.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
9500	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



14 Грязевая фреза 145 Full Control (2.642-728.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
9500	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



17 Запасные части T350 & T5

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 Surface Cleaner	1
20	2.644-084.0	T 3	1

10 Насадка T-Racer T 350 Surface Cleaner (2.643-252.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
100	5.972-948.0	Перечень запасных деталей T 350	1




100 Перечень запасных деталей Т 350 (5.972-948.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.643-240.0	1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м	2
2	2.885-407.0	КЗЧ ротора в сборе	1
3		Кронштейн подшипника крл.	1
4	2.644-081.0	Сменные насадки T-Racer	1
4	2.885-105.0	Набор запасных частей форсунки 015	1
10	9.002-592.3	Щёточная полоска	1




1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1




3 Кронштейн подшипника крl.

POS	Описание	Количество
1	Адаптер комплектный	1




1 Адаптер комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	1
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1




4 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.363-609.0	Уплотнительное кольцо 5 x 1,2 -EPDM	2
2	5.037-151.0	Скоба	2




4 Набор запасных частей форсунки 015 (2.885-105.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.037-151.0	Скоба	2



20 Т 3 (2.644-084.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1		Т 5 комплектный	1
2	2.643-240.0	1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м	1




1 Т 5 комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.762-603.3	Ротор комплектный	1
2		Кронштейн подшипника комплектный	1
6	5.115-971.0	Диск	1
34	6.371-339.3	Линейчатая щетка	1
901	2.644-081.0	Сменные насадки T-Racer	1
901	2.885-477.0	Комплект запасных частей форсунки 017	1
	Текст позиции1: 1.601-842.0/-843.0/-942.0/-943.0		




2 Кронштейн подшипника комплектный

POS	Описание	Количество
1	Адаптер комплектный	1




1 Адаптер комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.310-160.0	Гайка Керхер	1
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1



901 Сменные насадки T-Racer (2.644-081.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.363-609.0	Уплотнительное кольцо 5 x 1,2 -EPDM	2
2	5.037-151.0	Скоба	2




901 Комплект запасных частей форсунки 017 (2.885-477.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.037-151.0	Скоба	1




2 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	2.640-729.0	Комплект колец круглого сечения	1
8	5.332-464.0	Пружина сжатия	1
10	5.310-160.0	Гайка Керхер	1




109 Насосный агрегат комплектный Compact K5 NCR

POS	Артикульный №	Описание	Количество
50	9.048-071.0	Прокладка	1
70	9.086-218.0	Screw M4X10 TORX T20 TAP-TITE THREAD	1
80		Прямолинейная направляющая комплектный K5	1
90	7.306-151.0	Винт с цилиндрической головкой M8x65 -8.	4
130		Насос K5 NCR	1
140	4.100-705.0	Набор всасывающий штуцер для замены	1
150	4.470-041.0	Быстроразъемная муфта высокого давления	1
160		Распределительный щит compact K3/K4/K5	1
190	7.303-039.0	Винт M5x16 -St-A2R (In6Rd)	2
901	4.100-707.0	Мотор комплектный для замены K5 NCR *EU	1




80 Прямолинейная направляющая комплектный K5

POS	Артикульный №	Описание	Количество
186	9.080-425.0	Кольцо крулого сечения 60 x 2 NBR 70	1
187	9.042-151.0	Поршневая направляющая насос K5 FC	1
191	9.078-015.0	Кольцо с проточкой	3
210	9.038-428.0	Кольцо 6,7 мм	3
901	9.001-927.0	Поршень компл.	3




130 Насос K5 NCR

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10		Узловая деталь комплектный K5 full alu	1
50	9.086-199.0	Винт	3
60	9.013-346.0	Всасывающий соединит. шланг компле K5 FC	1
901	9.002-456.0	Головка насоса Alu FC RIC	1



10 Узловая деталь комплектный K5 full alu

POS	Артикульный №	Описание	Количество
901	9.002-442.0	Набор з/ч распределительной головки FC	1
902	9.001-277.0	КЗЧ для узла подачи чистящего средства	1
903	4.584-022.0	Ось клапана в сборе	1




901 Набор з/ч распределительной головки FC (9.002-442.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	9.081-424.0	Фасонное уплотнение	1
40	9.002-441.0	Нагнетающий поршень K5 FC	1
60	9.038-530.0	Электрораспределитель	1
70	4.769-035.0	Сопловая насадка	1
80	9.002-164.0	Байпасный клапан пластик	1



70 Сопловая насадка (4.769-035.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество
165	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	2



208


903 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
208	6.363-613.0	Кольцо круглого сечения 4 x 2 -NBR90	1




60 Всасывающий соединит. шланг компле K5 FC (9.013-346.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
30	9.002-444.0	Набор уплотнительные колец	1




901 Головка насоса Alu FC RIC (9.002-456.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
901	4.100-829.0	Набор запасных частей клапаны	1
902	4.100-832.0	Набор запасных частей уплотнения	1




140 Набор всасывающий штуцер для замены (4.100-705.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	9.080-513.0	Кольцо 12x2.1 EPDM 70	1
5	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1
901	5.731-598.0	Фильтр тонкой очистки воды	1




160 Распределительный щит compact K3/K4/K5

POS	Артикульный №	Описание	Количество
90	9.085-095.0	Конденсатор 32uF	1
110	9.080-465.0	Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70	1
901	9.001-879.0	Распределительный щит в компл.	1




901 Распределительный щит в компл. (9.001-879.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
25	9.760-054.0	Замок крышки	1
80	9.084-139.0	Кабель со штеккером	1
100	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1




901 Мотор комплектный для замены K5 NCR *EU (4.100-707.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	9.086-233.0	Винт кося шайба	1
5		Мотор комплектный K5 NCR H85 WCM3.5	1
901	9.001-671.0	Поворотная плита	1




5 Мотор комплектный K5 NCR H85 WCM3.5

POS	Артикульный №	Описание	Количество
40	4.401-198.0	Шарикоподшипник 6202-2RS	1
50	7.401-010.0	Шарикоподшипник 6303-St DIN 625	1
60	9.078-021.0	Кольцо с проточкой 17x35x5	1
70	9.080-503.0	Кольцо 113 x 3 мм	1
80	9.080-504.0	O-Ring seal 124x3 EPDM 70	1
90	9.080-505.0	Уплотнительное кольцо 142.2x3 EPDM 70	1
100	7.306-092.0	Винт М6x20	4




109 Насосный агрегат в сб. Compact T-Pump

POS	Артикульный №	Описание	Количество
50	7.306-151.0	Винт с цилиндрической головкой M8x65 -8.	4
60	9.048-071.0	Прокладка	1
70	5.048-915.0	Скоба	1
100	9.086-218.0	Screw M4X10 TORX T20 TAP-TITE THREAD	1
110	9.013-340.0	Прямая упорная направляющая в сборе	1
130		Насос в сб. K5 WCM	1
140	4.100-705.0	Набор всасывающий штуцер для замены	1
141	7.303-039.0	Винт M5x16 -St-A2R (In6Rd)	2
150	9.013-623.3	Отвод высокого давления K4 NCR	1
160	4.470-041.0	Быстроразъемная муфта высокого давления	1
170	9.013-902.3	Распределительный щит Compact ZE	1
901	4.100-707.0	Мотор комплектный для замены K5 NCR *EU	1




110 Прямая упорная направляющая в сборе (9.013-340.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.001-927.0	Поршень компл.	1
60	9.042-149.0	Направл. поршни для насоса K4 FC механ.	1
901	4.100-832.0	Набор запасных частей уплотнения	1




130 Насос в сб. K5 WCM

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	9.002-619.0	Головка цилиндра в сб. TPump	1
2	9.013-873.3	Управляющий корпус в сб. K5 WCM	1




1 Головка цилиндра в сб. TRimp (9.002-619.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	9.047-026.0	Пружина	1
900	4.100-830.0	Набор зап. частей клапана	1
901	9.001-107.0	Обойма в сборе	1
902	4.100-832.0	Набор запасных частей уплотнения	1




2 Управляющий корпус в сб. K5 WCM (9.013-873.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	9.013-794.3	Сопло Вентури заменитель TPump	1
30	4.580-801.3	Предохранительный клапан	1
40	9.013-715.3	Давление поршень заменитель TPump	1
50	9.002-618.0	Комплект в сб. RAD TPump	1




140 Набор всасывающий штуцер для замены (4.100-705.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	9.080-513.0	Кольцо 12x2.1 EPDM 70	1
5	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1
901	5.731-598.0	Фильтр тонкой очистки воды	1




150 Отвод высокого давления K4 NCR (9.013-623.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
20	9.080-513.0	Кольцо 12x2.1 EPDM 70	1
30	9.080-001.0	Уплотнительное кольцо 16x2	1




170 Распределительный щит Compact ZE (9.013-902.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
70	9.085-095.0	Конденсатор 32uF	1
90	9.080-494.0	Уплотнительное кольцо 20x2 EPDM 70	1
110	9.080-465.0	Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70	1
210	9.084-139.0	Кабель со штеккером	1




901 Мотор комплектный для замены K5 NCR *EU (4.100-707.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	9.086-233.0	Винт кося шайба	1
5		Мотор комплектный K5 NCR H85 WCM3.5	1
901	9.001-671.0	Поворотная плита	1




5 Мотор комплектный K5 NCR H85 WCM3.5

POS	Артикульный №	Описание	Количество
40	4.401-198.0	Шарикоподшипник 6202-2RS	1
50	7.401-010.0	Шарикоподшипник 6303-St DIN 625	1
60	9.078-021.0	Кольцо с проточкой 17x35x5	1
70	9.080-503.0	Кольцо 113 x 3 мм	1
80	9.080-504.0	O-Ring seal 124x3 EPDM 70	1
90	9.080-505.0	Уплотнительное кольцо 142.2x3 EPDM 70	1
100	7.306-092.0	Винт М6x20	4



115 Рычаг комплектный монтаж NCR

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.002-447.0	Запасная часть ручка в сборе	1
20	9.013-571.3	Рычаг штанга для замены K4/5 NCR	2
30	9.086-220.0	Винт ST.4x17 P2R	2



120 Шланг Detergent Compact NCR

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.388-216.0	Шланг DN 5	0,75
2	5.731-652.0	Фильтр с грузом	1
3	9.038-548.0	Протекание переходная деталь detergent	1



127 Пара колес FC 1K D160 (9.002-438.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
40	9.086-221.0	Винт ATF 4.1x22	1
