

Список запасных частей

(1.667-289.0) NT 75/2TactBMeTc*EU Пылесос вл/сух уборк

Содержание


NT 75/2TactBMeTc*EU Пылесос вл/сух уборк (1.667-289.0)	3
4 Перечень запасных деталей NT 75/2 Tact ² Me Tc (5.971-757.0)	4
10 Крышка	5
20 Всасывающая турбина	7
14 Часть корпуса NT 65/2 (4.605-125.0)	9
21 Всасывающая турбина с заземление	11
14 Часть корпуса NT 65/2 (4.605-125.0)	13
30 Фильтр	15
40 Емкость	17
1 Емкость металл заменитель (4.071-205.0)	20
1 Емкость металл заменитель 75l (4.071-652.0)	22
22 Блокировка (4.251-053.0)	24
50 Принадлежности	26
9 Насадка д/пола упак. серая DN40 (6.907-408.0)	28
50 Принадлежности	29
901 Шланг электропроводной (2.889-141.0)	31
9000 Рем.комплект DN 40, с защелкой (2.889-150.0)	33
902 Сопло NW40 360 мм (2.889-153.0)	35
10 Держатель в сборе резиновые полосы (4.862-020.0)	37
20 Монтажные щетки (4.862-017.0)	39
908 Удлинительный шланг NT DN40 2.5m (2.889-146.0)	41
60 МК диэлектрики	43

NT 75/2TactBMeTc*EU Пылесос вл/сух убork (1.667-289.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	5.971-757.0	Перечень запасных деталей NT 75/2 Tact² Me Tc	1


4 Перечень запасных деталей NT 75/2 Tact² Me Tc (5.971-757.0)

POS	Описание	Количество	Текст ссылки
10	Крышка	1	
20	Всасывающая турбина	1	
21	Всасывающая турбина с заземление	1	
30	Фильтр	1	
40	Емкость	1	
50	Принадлежности	1	ВЕРСИЯ 1
50	Принадлежности	1	ВЕРСИЯ 2
60	МК диэлектрики	1	




10 Крышка

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	7.303-171.0	Винт 5x80 -10.9-R2R (K-In6Rd)	9
2	5.744-023.3	Вращающаяся ручка	1
4	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2
6	5.841-060.3	Панель инструментов UL	1
7	6.630-425.3	Поворотный переключатель	1
8	5.394-906.0	Держатель переключателя	1
9	7.303-117.0	Винт 4x20 -A2-70 (In6Rd)	2
10	5.069-488.3	Крышка	1
11	5.501-079.0	Шарнир	2
12	2.286-002.0	Изоляционный набор крышка	1
13	6.343-169.0	Быстродействующий фиксатор	4
14	4.322-002.0	Ручка набор	1
15	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	2
16	6.286-039.0	Изоляционный мат панель инструментов узк	1
17	6.286-038.3	Изоляционный мат панель инструментов UL	1
18	5.051-546.3	Промежуточная пластина UL	1
19	5.395-063.0	Табличка для пылесос для влажной и сухой	1




20 Всасывающая турбина

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.363-001.0	Комплект уплотнений для турбины	2
2	7.303-085.0	Болт 4x 35 -10.9-R2R (K-In6Rd)	8
3	5.605-340.0	Гнездо турбины	2
4	6.649-678.0	Кабель турбины	4
5	6.490-245.0	Всасывающая турбина 230V	2
7	5.195-290.0	Двигатель вентилятора	2
8	5.401-322.0	Гнездо платы	2
9	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	2
10	5.033-553.0	Кожух сетевого шнура	1
11	6.649-792.0	Сетевой шнур резина двухжильный 10m *EU	1
12	5.363-729.0	Уплотнение клапана приточного воздуха NT	1
13	6.907-277.0	Плоский складчатый фильтр PES	1
14	4.605-125.0	Часть корпуса NT 65/2	1
15	6.362-857.0	Шнур из пористой резины D10	1
19	5.107-287.0	Зонд	2
20	6.312-130.0	Шайба	2
21	5.033-434.3	Запирающий зажим	2
22	6.682-980.3	Электроника	1
23	6.346-043.0	Ферритовое кольцо	1
24	2.286-003.0	Комплект уплотнителей воздуховода	1
27	5.605-353.0	Корпус воздухопровод	1
28	5.394-894.0	Держатель	1
29	5.394-867.0	Кронштейн	1
30	5.044-950.3	Держатель электроника	1
31	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	6
32	7.303-171.0	Винт 5x80 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2




14 Часть корпуса NT 65/2 (4.605-125.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.362-857.0	Шнур из пористой резины D10	1
3	5.033-434.3	Запирающий зажим	2




21 Всасывающая турбина с заземление

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.363-001.0	Комплект уплотнений для турбины	2
2	7.303-085.0	Болт 4x 35 -10.9-R2R (K-In6Rd)	8
3	5.605-340.0	Гнездо турбины	2
4	6.649-678.0	Кабель турбины	4
5	6.490-245.0	Всасывающая турбина 230V	2
7	5.195-290.0	Двигатель вентилятора	2
8	5.401-322.0	Гнездо платы	2
9	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	2
10	5.033-553.0	Кожух сетевого шнура	1
11	6.649-915.3	Сетевой шнур 10m *EU	1
12	5.363-729.0	Уплотнение клапана приточного воздуха NT	1
13	6.907-277.0	Плоский складчатый фильтр PES	1
14	4.605-125.0	Часть корпуса NT 65/2	1
15	6.362-857.0	Шнур из пористой резины D10	1
16	6.343-139.0	Стопорная шайба	1
17	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2
18	5.332-471.0	Пружина электропроводная	1
19	5.107-287.0	Зонд	2
20	6.312-130.0	Шайба	2
21	5.033-434.3	Запирающий зажим	2
22	6.682-980.3	Электроника	1
23	6.346-043.0	Ферритовое кольцо	1
24	2.286-003.0	Комплект уплотнителей воздуховода	1
26	6.649-914.0	Плоский штепсель	1
27	5.605-353.0	Корпус воздухопровод	1
28	5.394-894.0	Держатель	1
29	5.394-867.0	Кронштейн	1
30	5.044-950.3	Держатель электроника	1
31	6.343-145.0	Стопорная шайба 5	6
32	7.303-171.0	Винт 5x80 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2
33	4.839-425.0	Электрические небольшие детали	1




14 Часть корпуса NT 65/2 (4.605-125.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.362-857.0	Шнур из пористой резины D10	1
3	5.033-434.3	Запирающий зажим	2



30 Фильтр

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	7.303-030.0	Винт М4х8 -St-P2R (In6Rd)	2
2	7.312-039.0	Стопорная шайба А4,3-1.4310 DIN 6798	2
3	6.649-786.3	Кабель магнит	1
4	2.653-001.0	Набор магнитов NT 65/2 NT 75/2	2
5	6.303-568.0	Винт 4х16	2
6	5.605-397.0	Корпус обратного слива RAL 7037	1
7	5.044-976.3	Держатель покрытие фильтр	2
8	7.303-096.0	Винт 4 х 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	4
9	5.064-321.3	Крышка filter	1
10	5.044-914.3	Держатель магнит	1
11	7.303-171.0	Винт 5х80 -10.9-R2R (K-In6Rd)	5




40 Емкость

POS	Артикульный №	Описание	Количество	valid from	valid until	Текст ссылки
1	4.071-205.0	Емкость металл заменитель	1		100000	
1	4.071-652.0	Емкость металл заменитель 75l	1	100001		
2	5.031-602.0	Всасывающий патрубок	1		100000	
2	5.034-098.0	Всасывающий патрубок	1	100001		
3	7.303-117.0	Винт 4x20 -A2-70 (In6Rd)	1			
4	5.032-412.3	Адаптер емкость металл	1			
5	5.363-591.0	Прокладка	1			
6	7.303-116.0	Винт 4x12-A2-70 (IN6RD)	6			
7	5.032-383.3	Держатель замок	2			
8	7.303-109.0	Винт	2			
9	5.044-994.3	Держатель сливной шланг	1			
10	6.392-995.0	Сливной шланг DN 32 с запором желтый	1			
11	6.363-250.0	Уплотнительное кольцо 32x44	1			
12	5.031-940.0	6-гранная гайка	1			
13	7.311-334.0	Глухая гайка M6-A1-50 DIN 917M	4			ВЕРСИЯ 1
14	5.058-523.0	Деталь из листового металла	2			ВЕРСИЯ 1
15	6.273-236.0	Прокладка	2			ВЕРСИЯ 1
16	5.321-699.3	Ручка	1			
17	9.496-658.0	Винт M6x18 -A2-70 (In6Rd)	6			ВЕРСИЯ 1
18	7.311-423.0	6-гранная гайка M10-04-A2E DIN 985	2			
19	7.312-005.0	Шайба 10-200HV-A3E ISO 7089	4			
20	6.435-829.0	Рулевая стойка с тормозом	2			
21	7.311-425.0	Шестигранная гайка M6-04-A2E DIN 985	6			
22	4.251-053.0	Блокировка	1			
24	5.332-502.0	Прорезиненный амортизатор	2			
25	7.306-074.0	Винт с цилиндрической головкой M10x35-8.	2			
26	4.515-320.0	Колесо в сборе	1			
27	2.889-086.0	Набор колпак колеса	1			
28	6.343-162.0	Стопорная шайба	2			
29	5.521-043.3	Обшивка позади Me	1			
30	5.033-603.3	Кожух	1			

40 Емкость

POS	Артикульный №	Описание	Количество	valid from	valid until	Текст ссылки
31	4.051-279.3	Отклонение шасси komplett	1			
32	7.306-129.0	Винт М6х40 -8.8-R3R (In6Rd)	4			
33	7.312-140.0	Диск 6-160HV-A3E ISO 8738	4			
34	4.210-254.0	Шарнир	2			
35	6.303-552.0	Грибковая ручка	2			
36	5.033-604.0	Скользкий контакт	2			
37	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	4			
38	5.044-504.3	Держатель принадлежности Small gelb	1			
39	5.034-900.3	Ведущая дуга	1			
40	5.044-995.3	Держатель отклонение шасси Me Tc	1			
41	5.363-592.0	Уплотнение	2			
42	5.032-366.0	Крепление	2			
43	5.032-285.0	Фиксатор NT 652	2			
44	5.394-909.0	Держатель оси правый	2			
45	5.394-910.0	Держатель оси слева	2			
46	7.312-045.0	Шайба	2			
47	7.312-090.0	Упругая шайба B8-FSt-A2E DIN 137	2			
48	7.312-285.0	Шайба 10-200HV-A2E ISO7093-1	2			
49	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	12			
50	7.303-110.0	Винт 5x35 -10.9-R2R (In6Rd)	4			
51	5.036-082.0	Траверса	2			ВЕРСИЯ 2
52	6.273-039.0	Прокладка	2			ВЕРСИЯ 2
53	7.303-105.0	Винт 5x25 -A2-70-bk (In6Rd)	4			ВЕРСИЯ 2




1 Емкость металл заменитель (4.071-205.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.034-098.0	Всасывающий патрубок	1
3	7.303-117.0	Винт 4x20 -A2-70 (In6Rd)	1
4	7.303-116.0	Винт 4x12-A2-70 (IN6RD)	6
5	5.032-383.3	Держатель замок	2
6	5.032-412.3	Адаптер емкость металл	1
7	5.363-591.0	Прокладка	1




1 Емкость металл заменитель 75l (4.071-652.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.034-098.0	Всасывающий патрубок	1
3	7.303-117.0	Винт 4x20 -A2-70 (In6Rd)	1
4	7.303-116.0	Винт 4x12-A2-70 (IN6RD)	6
5	5.032-383.3	Держатель замок	2
6	5.032-412.3	Адаптер емкость металл	1
7	5.363-591.0	Прокладка	1
8	5.317-099.0	Болт электропроводный	1



22 Блокировка (4.251-053.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
5	7.306-193.0	Винт М6х16 -А2-70 (In6Rd)	2
6	7.311-425.0	Шестигранная гайка М6-04-А2Е DIN 985	2



50 Принадлежности

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.273-009.0	Кольцо шланга пластиковое	1
3	5.031-905.0	Зажимное кольцо C40	1
4	5.443-477.0	Штуцер для шланга	1
5	6.906-321.0	Всасывающий шланг C40 4 м	1
6	6.900-275.0	Удлинительная трубка DN40 0,55 м	2
7	5.031-904.0	Колено	1
8	5.130-655.0	Насадка для щелей DN 40 300mm 1:50	1
9	6.907-408.0	Насадка д/пола упак. серая DN40	1
10	6.905-878.0	Комплект щеточных полосок	1
11	6.905-877.0	Комплект резиновых полосок	1
12	4.515-342.0	Ходовой ролик с осью компл.	2
14	6.902-068.0	Кольцо	1
15	6.902-069.0	Резьбовое кольцо	1
16	6.904-285.0	Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	1
17	6.907-449.0	Плоский складчатый фильтр Kärcher PTFE	1

9 Насадка д/пола упак. серая DN40 (6.907-408.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	4.515-342.0	Ходовой ролик с осью компл.	1
20	6.905-877.0	Комплект резиновых полосок	1
30	6.905-878.0	Комплект щеточных полосок	1



50 Принадлежности

POS	Артикульный №	Описание	Количество
901	2.889-141.0	Шланг электропроводной	1
902	2.889-153.0	Сопло NW40 360 мм	1
903	6.904-285.0	Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	1
904	2.889-172.0	Изогнутый переходник проводящий электрич	1
905	2.889-194.0	Набор труб из нержавеющей стали NW40 550mm	1
906	5.130-655.0	Насадка для щелей DN 40 300mm 1:50	1
907	6.907-449.0	Плоский складчатый фильтр Kärcher PTFE	1
908	2.889-146.0	Удлинительный шланг NT DN40 2.5m	1
909	2.840-095.0	Насадка пылесоса для авто упакованный NW 40	1




901 Шланг электропроводной (2.889-141.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
9000	2.889-150.0	Рем.комплект DN 40, с защелкой	1




9000 Рем.комплект DN 40, с защелкой (2.889-150.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	5.406-006.0	Резьбовое кольцо проводящее электрич-во	1
5	5.031-213.0	Зажимное кольцо NW40	1




902 Сопло NW40 360 мм (2.889-153.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	4.862-020.0	Держатель в сборе резиновые полосы	1
20	4.862-017.0	Монтажные щетки	1
30	4.515-342.0	Ходовой ролик с осью компл.	1



10 Держатель в сборе резиновые полосы (4.862-020.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	4.071-607.0	Резиновые кромки упакованный	1




20 Монтажные щетки (4.862-017.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	4.071-606.0	Набор запасных частей щеточная полоса упакованный	1



908 Удлинительный шланг NT DN40 2.5m (2.889-146.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	5.406-004.0	Резьбовое кольцо NW40	1
5	5.031-213.0	Зажимное кольцо NW40	1



60 МК диэлектрики

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	7.306-208.0	Винт М4х16-А2-70 (IN6RD)	4
2	7.312-067.0	Шайба 4 -А2 ISO 7089	4
3	7.311-516.0	6-гранная гайка М 4-А2-70 ISO 10511	4
4	6.648-415.0	Контргайка черная М16	1
5	6.648-399.0	Кабельная муфта черная М16х1,5	1
6	4.645-379.0	Поплавковый выключатель в сборе	1