



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A4		1	M6153	Электродвигатель в сборе Н=80 (3x220), L=254 мм (55/75Ч)	1	
		2	M2542	Опора промежуточная $\phi$ 96x24 мм Водомет ПРОФ 40/50	1	
		3	M1393	Кольцо 090-095-25-2-3 ГОСТ 9833-73	1	
		4	M6663	Суппорт гидравлической опоры $\phi$ 93x47 мм (Армлен)	1	
A4		5	П55/75НП1075	Пакет 55/75	1	
БЧ		6	M2387	Кольцо 080-085-25 ГОСТ 9833-73	1	1.7 г
		7	M2569	Корпус насоса $\phi$ 98 L=580 мм (ПРОФ 55/75)	1	
		8	M3383	Крышка передняя $\phi$ 96x70 мм со втулкой (4 отв.- $\phi$ 20)	1	
		9	M2597	Вал L=280 мм с ведомой полумуфтой (ПРОФ 55/75)	1	
		10	M3514	Заходная часть фильтра «ВОДОМЕТ»	1	
		11	M3513	Сетка фильтра «ВОДОМЕТ», оранж.	1	
		12	M539	Винт самонарезающий $\phi$ 4x16, оцинк, линзообразная головка	5	
		13	M5787	Адаптер водозаборного фильтра VM3	1	



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1	M772	Колесо насосное ф76х6,2 мм (55 л)	10	
БЧ		2	M2387	Кольцо 080-085-25 ГОСТ 9833-73	8	1.7 г
		3	M2715	Крышка насосной ступени ф84,5 (фаска)	10	
		4	M5142	Направляющий аппарат в сборе 55/7 (армлен)	2	
		5	M5141	Направляющий аппарат с буртиком Ø93х32 мм (армлен)	1	
		6	M5140	Направляющий аппарат Ø93х32 мм (армлен)	8	
		7	M833	Шайба антифрикционная (белая) 20х11,3х1,85	10	
		8	M832	Шайба антифрикционная (синяя) 20х11,3х1,35	10	



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1	M5563	Корпус блока управления ЧП 1 кВт	1	
		2	M6054	Радиатор 1К, латунный	1	
		3	M3035	Кольцо 020-024-25 ГОСТ 9833	1	
		4	M2326	Разъем кабельный гнездо на 4 пина J10F-4B (розетка)	1	
		5	M2327	Разъем кабельный штекер на 4 пина J10F-4A (вилка)	1	
		6	M1083	Винт нажимной M16x1,5 9мм	2	
		7	M853	Втулка нажимная Ø8-14 Водомёт	1	
		8	M208	Кольцо 007-011-25 ГОСТ 9833-73	1	
		9	M2394	Винт-саморез 2,9x13 полукругл. гол. DIN 7981 A2 нерж.	2	
		10	M2397	Винт M6x20 оц. потай. DIN 965	4	
		11	M313	Кольцо 046-050-25 ГОСТ9833-73	1	
		12	M854	Втулка нажимная Ø 9-14 Водомет	1	
		13	П0544	Кольцо 009-013-25-2-2 (2,50x8,50)	1	
		14	M5576	Датчик давления WNK 0-10 Bar/G1/4(M) с проводом	1	
		15	M1575	Винт M5x25 оцин., с внутренним шестигранником ГОСТ11738	4	
		16	M2398	Винт-саморез ф4,2x16 полукругл. гол. DIN 7981 A2 нерж.	4	
A4		17	M5295	Гидроаккумулятор 6 ВП RAL 5012 (сборка)	1	
A4		18	M2910	Комплект плат 1 кВт	1	
		19	M5564	Кронштейн корпуса блока управления ЧП 1 кВт	1	
		20	M3292	Крышка корпуса блока управления ЧП 1 кВт	1	
		21	M4365	Скоба кронштейна (магистр.)	2	
		22	M4472	Уплотнитель круглого сечения 142,8x142,8x2,6 мм	1	
		23	M4206	Шнур чёрный ПВХ-ВП 3x1,5-1,1 м	1	