



+7(499)964-07-67

GEOS
ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА

АКЦИЯ 2023-2024

СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА



СЛОГАН:

ВАЖНО БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ

Почему, например, зимние автомобильные шины лучше всесезонных?

За что мы готовы платить больше?

За уверенность что в трудный момент техника не подведёт.

Снегоуборщик — это техника, работающая часто в экстремальных условиях (метель, ветер, мороз, ледяной наст и т.д.).

Поэтому Пользователь ожидает от своего снегоуборщика безотказной работы.

Для этого все узлы продукта должны иметь дополнительный запас прочности.

Самым главным компонентом, гарантирующим выполнение работы в суровых зимних условиях, является настоящий профессиональный зимний двигатель от известного

производителя **Loncin**, что и даёт уверенность покупателю.

Важно быть настоящим снегоуборщиком с зимним двигателем, а не казаться им.

GEOS

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА



ПОБЕДИТЕЛЬ
НЕЗАВИСИМЫХ
ТЕСТОВ



Норвегия
2017



Дания
2019



Финляндия
2020



Швеция
2022



Важно быть,
а не казаться

GEOS

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА



Снегоуборщики серии Snowline



Важно быть,
а не казаться

~~от 89 990~~
79 990 Р
с 01.10.2023



Качество проверено
скандинавским климатом

Зимние колеса 15"



Прочные шнеки



Панорамное
освещение 360°




Нулевой
радиус разворота



Производительность
уборки

90

90 тонн/час



ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ

СЕРИЯ GEOS SNOW ОТ LONCIN

GEOS
ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

✓ Альтернатива снегоборщикам Husqvarna



- ✓ Минимальная температура эксплуатации двигателя - **30°C**
- ✓ Праймер подкачки топлива: необходим **для запуска двигателя при низких температурах.**
- ✓ Отражатель глушителя направляет тёплый воздух на обогрев карбюратора, что **обеспечивает бесперебойную работу двигателя** в условиях снежной "пыли".
- ✓ Крупные кнопки управления, удобные для работы в перчатках, вынесены на переднюю панель двигателя, **выполнены с защитой от обледенения.**
- ✓ Крышки топливного бака и маслозаливной горловины выполнены в зимнем исполнении: **из морозостойкого пластика**, резьбовые, форма крышек - для комфортной работы в перчатках или рукавицах.
- ✓ Маслозаливная горловина и щуп **расположены на уровне топливного бака.**
- ✓ Топливопровод выполнен **из морозостойкого материала.**
- ✓ **Электрический стартер** работает от напряжения 220В, что позволяет запустить двигатель от сети.
- ✓ Конструкция и настройки карбюратора **для работы двигателя в условиях низких температур.**

СНЕГОУБОРЩИКИ 2023-2024



Артикул Модель	212933 SnowLine 560 II COMFORT	212935 Snow line 620 E II COMFORT	212937 Snow line 620 B II COMFORT	212931 Snow line 700 E PREMIUM	212930 Snow line 760 TE PREMIUM	212932 Snow line 46 E EASY
Двигатель	GEOS Snow 182	GEOS Snow 212	GEOS Snow 212	GEOS Snow 375	GEOS Snow 420	Электрический, 2 класс защиты, 230В/50Гц
Объем двигателя	182см3	212см3	212см3	375см3	420см3	-
Мощность	6 л.с. при 3600об.мин.	7л.с. при 3600об.мин.	7л.с. при 3600об.мин.	12л.с. при 3600об.мин.	15л.с. при 3600об.мин.	2.0 кВт
Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Электрический
Вид мотора	4-тактный	4-тактный	4-тактный	4-тактный	4-тактный	Щеточный
Ширина/высота захвата	56/51см	62/51см	62/51см	70/54см	76/54см	46/30см
Дальность выброса	до 12м	до 15м	до 15м	до 15м	до 15м	до 10м
Производительность	До 51 тонн/час	До 56 тонн/час	До 56 тонн/час	До 84 тонн/час	До 92 тонн/час	До 14 тонн/час
Тип передвижения	Колеса 13" с внедорожными шинами	Колеса 13" с внедорожными шинами	Колеса 13" с внедорожными шинами	Колеса 15" с внедорожными шинами	Высокопроходимые гусеницы	Колеса 6,1" с полимерным покрытием
Количество передач	вперед: 6 назад: 2	вперед: 6 назад: 2	вперед: 6 назад: 2	вперед: 6 назад: 2	вперед: 6 назад: 2	-
Блокировка дифференциала	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Нулевой радиус разворота	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Ручной запуск	Да	Да	Да	Да	Да	-
Электростарт 220В	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
Запуск от аккумулятора	Нет	Нет	Да ✓	Нет	Нет	Нет
Фара	Нет	Да, LED	Да, LED	Да, LED, панорамное 360 ✓	Да, LED, панорамное 360 ✓	Нет
Подогрев рукояток	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Мягкие рукоятки без подогрева
Снегорезы	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Регулируемые полозья	Композитные	Композитные	Композитные	Композитные и металлические	Композитные и металлические	Нет
Лопатка для чистки снегов и раструба	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Штанга жесткости в ковше	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Масса нетто	77кг	85кг	87кг	118кг	126кг	15кг
ВхШхГ, см	132x56x112	132x62x112	132x62x112	134x70x115	134x76x115	103x47,5x110
Габариты упаковки ВхШхГ, мм	680x620x890	680x685x890	680x685x890	875x770x1170	875x810x1190	450x490x670
Объем (м3)	0.375224	0.414562	0.414562	0.788288	0.843413	0.154836
Уровень шума в дБ	98	102	102	105	106	97
	79 990 руб. 89 990	89 990 руб. 99 990	94 990 руб. 104 990	144 990 руб. 154 990	189 990 руб. 199 990	18 990 руб. 19 990