



Список запасных частей

(9.761-390.0) Перечень запасных деталей HD 9/18-4 Cage

Содержание

Перечень запасных деталей HD 9/18-4 Cage (9.761-390.0)	3
3 Насос для замены HD 9/20 (9.751-078.0)	7
1 Насосный агрегат HD 9/20	9
4 Головка цилиндра предохранительный клапа	11
1 Головка блока цилиндра (9.751-110.0)	13
6 Седло клапана (9.751-028.0)	15
5 Электроприборный шкаф	18
6 Фильтр комплектный 250µm	20
10 Входной фильтр д/насоса, 3000л/ч (6.997-343.0)	22
54 Угловое резьбовое соединение R1 (6.391-867.0)	24
900 Принадлежности	26
901 Ручной пистолет-распылитель	27
902 Вращающаяся сцепка	29
903 Шланг высокого давления	31
2 Шланг HD DN8 10m (9.751-087.0)	33
2 Шланг высокого давления DN8 20m (9.751-088.0)	35
904 Струйная трубка	37
905 Болтовая деталь	39
1 Резьбовая соединительная деталь (5.401-210.0)	41
906 Силовая форсунка	42
1 Мощное сопло 25050 (2.883-399.0)	44
9000 Перечень запасных деталей МК крючок	46
7 Выключатель крючок комплектный	48
9 Выключатель комплектный (9.751-122.0)	50






Перечень запасных деталей HD 9/18-4 Sage (9.761-390.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	9.751-092.0	Рамка ST	1.000	ST	
2	9.751-083.0	Мотор только для замены 4,1kW	1.000	ST	
3	9.751-078.0	Насос для замены HD 9/20	1.000	ST	
4		Головка цилиндра предохранительный клапа	1.000	ST	
5		Электроприборный шкаф	1.000	ST	
6		Фильтр комплектный 250µm	1.000	ST	
7	9.761-343.0	Листовой металл траверса	1.000	ST	
8	7.306-047.0	Винт с цилиндрической головкой M8x60-8.8	8.000	ST	
9		Двойной ниппель G1"	1.000	ST	
10	9.751-094.0	Крючок шланг комплектный	1.000	ST	
11	9.761-041.0	Каучуковый амортизатор 6.339-007.0	4.000	ST	
12	9.761-038.0	Самонарезающий винт M6x30	4.000	ST	
13	7.304-419.0	Винт с 6-гранной головкой M10x35-8.8-A3E	4.000	ST	
14	7.311-511.0	6-гранная гайка M10-8-A2E ISO 7040	4.000	ST	
15	7.312-285.0	Шайба 10-200HV-A2E ISO7093-1	7.000	ST	
16	6.600-286.0	Диск контакт M10	1.000	ST	
30	9.760-720.0	Винт 5x20	4.000	ST	
31	7.312-002.0	Шайба 5-200HV-A3E ISO 7089	4.000	ST	
32	7.312-003.0	Шайба 6-200HV-A3E ISO 7089	5.000	ST	
33	7.303-047.0	Винт M6x16 -St-R3R (In6Rd)	9.000	ST	
34	7.312-004.0	Шайба 8-200HV-A3E ISO 7089	8.000	ST	
35	7.304-397.0	Шестигранный винт M8x20-8.8-A2E ISO 4	6.000	ST	
36	7.311-004.0	6-гранная гайка M8 -8-A3E ISO 4032	2.000	ST	
40	7.318-039.0	Призматическая шпонка 8x7x36-C45K	1.000	ST	
41	6.363-328.0	Кольцо круглое 23,16 X 5,33	1.000	ST	
45	9.761-515.0	Кабель с штепсель *CN	1.000	ST	
50	9.761-372.0	Двойной ниппель	2.000	ST	
51	9.761-373.0	Контргайка G1"	1.000	ST	
52	6.362-722.0	Кольцо круглого сечения 28,0 x 3,0	1.000	ST	
53	6.388-976.0	Шланг	0.750	M	ALS METERWARE BESTELLEN
54	6.391-867.0	Угловое резьбовое соединение R1	2.000	ST	
56	9.761-375.0	Зажимная скоба 28.4-31.6	4.000	ST	
65	9.761-012.0	Табличка 90 dB	1.000	ST	


Перечень запасных деталей HD 9/18-4 Sage (9.761-390.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
67	5.387-620.0	Предупредительная надпись новый	1.000	ST	
73	9.761-302.0	Этикетка предупредительная надпись горяч	1.000	ST	
900		Принадлежности	1.000	ST	
9000		Перечень запасных деталей МК крючок	1.000	ST	




3 Насос для замены HD 9/20 (9.751-078.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1		Насосный агрегат HD 9/20	1.000	ST
17	7.306-047.0	Винт с цилиндрической головкой M8x60-8.8	8.000	ST
56	9.761-022.0	Масломерный щуп G 3/8"	1.000	ST




1 Насосный агрегат HD 9/20

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	9.761-278.0	Корпус	1.000	ST
2	6.365-334.0	Кольцо с проточкой 18x26x6/8	3.000	ST
20	9.761-057.0	Заглушка G 3/8"	1.000	ST
25	7.306-272.0	Болт головки цилиндра M6x16-12.9-A2E ISO	12.000	ST
26	9.761-073.0	Стальная накладка	1.000	ST
27	9.761-118.0	Кожух подшипника	1.000	ST
28	7.343-008.0	Стопорное кольцо 25x1,2-St-vz DIN 471	1.000	ST
29	7.401-353.0	Роликовый подшипник NUP 305-Waelz.St.	1.000	ST
33	9.761-137.0	Уплотнительное кольцо W 42x55x8	1.000	ST
34	9.761-174.0	Винт с плоской головкой	3.000	ST
35	9.761-177.0	Уплотнительное кольцо	3.000	ST
36	9.761-071.0	Втулка D 18	3.000	ST
37	9.761-078.0	Шайба D 9.3 x 24	3.000	ST
38	9.761-138.0	Игольчатый подшипник	1.000	ST
39	9.761-140.0	Фланец обработанный	1.000	ST
40	9.761-279.0	Шатун	3.000	ST
41	9.761-077.0	Штифт	3.000	ST
42	9.751-008.0	Шатун	3.000	ST
43	9.761-207.0	Ограничительная шайба	6.000	ST
45	9.761-093.0	Указатель уровня масла G3/4"	1.000	ST
46	9.761-007.0	Уплотнительное кольцо G 3/8"	1.000	ST
47	9.761-120.0	Крышка	1.000	ST
48	9.761-081.0	Уплотнительное кольцо D 2.62x107	1.000	ST
50	9.761-180.0	Уплотнительное кольцо D 55.56x3.55	1.000	ST
55	6.288-050.0	Моторное масло (1 л)	1.000	ST




4 Головка цилиндра предохранительный клапа


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	9.751-110.0	Головка блока цилиндра	1.000	ST
2	9.761-107.0	Уплотнительное кольцо 28.30 x 1.78	3.000	ST
3	9.761-075.0	Седло клапана D 18x26	3.000	ST
5	9.761-056.0	Шайба D 18 x 28	3.000	ST
7	9.761-374.0	Переходный ниппель G1"-G1/2"	1.000	ST
8	9.761-105.0	Уплотнение G 1/2"	1.000	ST
9	9.761-104.0	Уплотнительное кольцо D 15.54x2.62	6.000	ST
11	9.751-004.0	Клапан в сборе	6.000	ST
12	9.760-107.0	Уплотнительное кольцо 16 x 2 - NBR 80 (9	6.000	ST
13	9.761-319.0	Клапанный винт	6.000	ST
14	9.761-052.0	Резьбовая пробка	1.000	ST
15	9.761-064.0	Нажимная пружина	1.000	ST
16	9.761-007.0	Уплотнительное кольцо G 3/8"	2.000	ST
17	9.761-057.0	Заглушка G 3/8"	2.000	ST
19	9.751-027.0	Поршень в сборе	1.000	ST
25	9.761-237.0	Вращающаяся рукоятка	1.000	ST
26	9.751-084.0	Ограничитель напряжения	1.000	ST
30	9.761-004.0	Уплотнительное кольцо 17.13 x 2.62	1.000	ST
38	9.761-146.0	Головка клапана 35-50 МПа	1.000	ST
39	9.761-145.0	Винтовая пружина	1.000	ST
41	7.312-073.0	Шайба 8-CuZn ISO 7092	1.000	ST
42	9.761-147.0	Запорный винт	1.000	ST
43	9.761-149.0	Уплотнительное кольцо 11.3x2.4 NBR 70	1.000	ST
53	9.761-106.0	Уплотнение D 18	3.000	ST
56	9.761-108.0	Уплотнение D 18	3.000	ST
60	6.413-067.0	Клапан	1.000	ST
61	6.362-533.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 1,5	1.000	ST
62	5.332-001.0	Винтовая пружина	1.000	ST
63	9.760-090.0	Уплотнительное кольцо 9 x 2 - NBR 90	1.000	ST
64	4.587-038.0	Клапанная коробка компл.	1.000	ST
65	6.368-344.0	Защитная крышка	1.000	ST
999	9.751-080.0	Головка цилиндра в сборе	1.000	ST



1 Головка блока цилиндра (9.751-110.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
6	9.751-028.0	Седло клапана	1.000	СТ






6 Седло клапана (9.751-028.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	9.761-099.0	Уплотнение 12.42x1.78	1.000	СТ




5 Электроприборный шкаф

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	9.761-366.0	Короб электроблока II	1.000	ST
2	9.761-364.0	Крышка распределительного щита Condor II	1.000	ST
3	9.761-154.0	Вращающаяся ручка выключателя	1.000	ST
4	9.761-242.0	Уплотнит шнур из порист резины на замену	1.000	ST
5	9.761-199.0	Плоский штепсель 6.641-270.0	1.000	ST
6	6.631-190.0	Автомат защиты электродвигателя	1.000	ST
8	9.761-518.0	Натяжная сторона бока спинки	2.000	ST
10	7.303-084.0	Винт 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6.000	ST
12	9.761-328.0	Переключатель вращающ.рукоятки адаптера	1.000	ST
14	7.303-106.0	Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)	2.000	ST
16	9.761-367.0	Кожух распределительный щит позади	1.000	ST




6 Фильтр комплектный 250µm

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	6.997-343.0	Входной фильтр д/насоса, 3000л/ч	1.000	ST



10 Входной фильтр д/насоса, 3000л/ч (6.997-343.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	6.645-400.0	Фильтрующий элемент маленький для замены	1.000	ST
20	6.362-102.0	Кольцо круглого сечения 90,0 x 3,0	1.000	ST





54 Угловое резьбовое соединение R1 (6.391-867.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	6.362-358.0	Прокладка	1.000	СТ


900 Принадлежности

POS	Описание	Количество	Единица
901	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST
902	Вращающаяся сцепка	1.000	ST
903	Шланг высокого давления	1.000	ST
904	Струйная трубка	1.000	ST
905	Болтовая деталь	1.000	ST
906	Силовая форсунка	1.000	ST




901 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST	
2	9.751-139.0	Разбрызгиватель	1.000	SET	NEUE AUSFUEHRUNG
100	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST	




902 Вращающаяся сцепка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	6.401-412.0	Вращающаяся муфта	1.000	СТ




903 Шланг высокого давления

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание
2	9.751-087.0	Шланг HD DN8 10m	1.000	ST	10 m
2	9.751-088.0	Шланг высокого давления DN8 20m	1.000	ST	20 m
3	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	2.000	ST	




2 Шланг HD DN8 10m (9.751-087.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	2.000	СТ




2 Шланг высокого давления DN8 20m (9.751-088.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	2.000	СТ



904 Струйная трубка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание
1	9.751-089.0	Струйная трубка д/замены 600mm	1.000	ST	
2	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST	
999	9.751-031.0	Комплект стальных трубок	1.000	ST	O-Ring cpl.




905 Болтовая деталь

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.401-210.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	СТ


1 Резьбовая соединительная деталь (5.401-210.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	9.369-041.0	SCREW CONNECTOR PART	1.000	ST




906 Силовая форсунка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	2.883-399.0	Мощное сопло 25050	1.000	ST
2	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST




1 Мощное сопло 25050 (2.883-399.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	7.362-501.0	Кольцо круглого сечения 10x2 EPDM 70 DIN	1.000	СТ



9000 Перечень запасных деталей МК крючок

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	6.632-414.3	Контактор LC1-D18V7SC090	1.000	ST
2	9.761-519.0	Натяжная сторона бока спинки 10.0/10.0/7	2.000	ST
3	9.761-329.0	Монтажная деталь	1.000	ST
4	7.303-106.0	Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)	1.000	ST
7		Выключатель крючок комплектный	1.000	ST
8	7.312-003.0	Шайба 6-200HV-A3E ISO 7089	8.000	ST
9	7.306-090.0	Винт М6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	5.000	ST
10	7.311-425.0	Шестигранная гайка М6 -04-A2E DIN 985	4.000	ST



7 Выключатель крючок комплектный

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	9.761-380.0	Листовой металл выключатель базис	1.000	ST
2	9.761-381.0	Листовой металл выключатель корпус	1.000	ST
3	9.751-104.0	Крючок выключатель комплектный	1.000	ST
4	9.761-378.0	Винт выключатель	1.000	ST
5	9.761-379.0	Поршень выключатель	1.000	ST
6	9.761-383.0	Нажимная пружина	1.000	ST
7	9.761-386.0	Гайка M18x1	1.000	ST
8	9.761-175.0	Мембрана	1.000	ST
9	9.751-122.0	Выключатель комплектный	1.000	ST
10	5.034-494.0	Ручка	1.000	ST
11	6.648-399.0	Кабельная муфта черная M16x1,5	1.000	ST
12	6.648-415.0	Контргайка черная M16	1.000	ST
13	7.303-046.0	Винт M6x12 -St-R3R (In6Rd)	3.000	ST
14	7.312-003.0	Шайба 6-200HV-A3E ISO 7089	2.000	ST
16	7.343-079.0	Пригнанная шайба 17x24x0,5 -A2 DIN 98	4.000	ST
17	7.311-225.0	6-гранная гайка M16-A4-70 ISO 4035	2.000	ST
18	7.311-425.0	Шестигранная гайка M6 -04-A2E DIN 985	1.000	ST
19	6.600-117.0	Контактная шайба 6MM	1.000	ST
20	9.761-420.0	Кабель заземление 600mm	1.000	ST
22	6.643-145.0	Заземление	1.000	ST

9 Выключатель комплектный (9.751-122.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
3	7.314-664.0	Цилиндрический просечной штифт 3,0x20	1.000	СТ