

## **Список запасных частей**

(5.972-275.0) Перечень запасных деталей HDS 8/18-4M \*E

## Содержание

---

|   |    |
|---|----|
| Перечень запасных деталей HDS 8/18-4М *Е (5.972-275.0)    | 4  |
| 10 Корпус   | 5  |
| 11 Корпус верхняя часть                                   | 6  |
| 8 Крышка аппарата комплектн.только д/замен (4.066-426.0)  | 8  |
| 1 Крышка прибора комплектный серый базальт                | 9  |
| 12 Корпус нижняя часть                                    | 11 |
| 26 Крышка топливного бака (4.064-013.0)                   | 13 |
| 20 Насосный агрегат                                       | 15 |
| 21 Головка цилиндра                                       | 16 |
| 12 Поршень в сборе (4.553-198.0)                          | 19 |
| 20 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)                          | 21 |
| 34 Поршень в сборе (4.553-197.0)                          | 23 |
| 40 Клапан в сборе (4.580-594.0)                           | 25 |
| 100 КЗЧ для насоса HDS 7/12-4М (2.885-036.0)              | 27 |
| 1 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)                           | 28 |
| 3 Клапан в сборе (4.580-594.0)                            | 30 |
| 22 Поршень  | 32 |
| 30 Мотор  | 34 |
| 40 Воздуходувка   | 36 |
| 50 Топливный насос и фильтр                               | 38 |
| 3 Топливный насос только д/замены (4.473-032.0)           | 40 |
| 6 Фильтр комплект (4.730-167.3)                           | 41 |
| 1 Фильтр в сборе (4.730-167.0)                            | 42 |
| 60 Электроприборный шкаф                                  | 44 |
| 70 Проточный нагреватель                                  | 46 |
| 71 Крышка горелки   | 47 |
| 7 Крышка давления бойлера для замены (4.654-288.0)        | 49 |
| 11 КП воспламеняющий электрод (2.638-974.0)               | 51 |
| 72 Нагревательный змеевик                                 | 53 |
| 73 Основание горелки                                      | 55 |
| 2 Днище напорного резервуара (4.655-044.0)                | 57 |
| 80 Поплавковый клапан                                     | 59 |
| 15 Водяной фильтр компл. (4.730-168.0)                    | 61 |
| 90 Защитный блок  | 63 |
| 10 Предохранительный клапан компл.д/ замены (4.580-709.0) | 65 |
| 100 Принадлежности  | 67 |
| 101 Ручной пистолет-распылитель                           | 68 |
| 1 Распылитель (4.775-463.0)                               | 70 |

## Содержание

---

|  |    |
|--|----|
| 9002 Рычаг в сборе (4.481-209.0)           | 72 |
| 4 Рычаг в сборе (4.481-209.0)              | 74 |
| 102 Поворотный фазовый регулятор           | 76 |
| 1 Поворотный регулятор 416 л (4.775-470.0) | 78 |
| 103 Шланг высокого давления                | 80 |
| 104 Струйная трубка                        | 82 |
| 1 Струйная трубка для замены (4.760-660.0) | 84 |
| 105 Силовая форсунка                       | 86 |
| 110 Панель инструментов                    | 88 |


Перечень запасных деталей HDS 8/18-4M \*E (5.972-275.0)

| POS | Описание                 | Количество | Единица |
|-----|--------------------------|------------|---------|
| 10  | Корпус                   | 1.000      | ST      |
| 20  | Насосный агрегат         | 1.000      | ST      |
| 30  | Мотор                    | 1.000      | ST      |
| 40  | Воздуходувка             | 1.000      | ST      |
| 50  | Топливный насос и фильтр | 1.000      | ST      |
| 60  | Электроприборный шкаф    | 1.000      | ST      |
| 70  | Проточный нагреватель    | 1.000      | ST      |
| 80  | Поплавковый клапан       | 1.000      | ST      |
| 90  | Защитный блок            | 1.000      | ST      |
| 100 | Принадлежности           | 1.000      | ST      |
| 110 | Панель инструментов      | 1.000      | ST      |

## 10 Корпус

---

| POS | Описание             | Количество | Единица |
|-----|----------------------|------------|---------|
| 11  | Корпус верхняя часть | 1.000      | ST      |
| 12  | Корпус нижняя часть  | 1.000      | ST      |



## 11 Корпус верхняя часть

| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 1   | 7.303-069.0   | Винт М 8х25-ST-R3R (IN6RD)               | 2.000      | ST      |
| 2   | 5.321-830.0   | Скользкая рукоятка левая                 | 1.000      | ST      |
| 3   | 5.321-831.0   | Скользкая ручка правая HDS 10/20         | 1.000      | ST      |
| 4   | 7.303-209.0   | Винт 6х50 -10.9-R2R (K-In6Rd)            | 2.000      | ST      |
| 5   | 5.501-083.0   | Шарнир крышка чёрный                     | 2.000      | ST      |
| 6   | 5.317-779.0   | Болт шарнир чёрный                       | 2.000      | ST      |
| 7   | 5.317-291.0   | Болт                                     | 2.000      | ST      |
| 8   | 4.066-426.0   | Крышка аппарата комплектн.только д/замен | 1.000      | ST      |
| 9   | 7.303-086.0   | Винт 5х30 -10.9-R2R (K-In6Rd)            | 2.000      | ST      |
| 10  | 5.033-381.0   | Профиль HDS 13/20                        | 1.000      | ST      |
| 11  | 7.303-106.0   | Винт 4х12 -10.9-R2R (IN6RD)              | 1.000      | ST      |
| 13  | 5.033-344.0   | Крышка DGT HDS 13/20                     | 1.000      | ST      |
| 14  | 5.332-236.0   | Винтовая пружина                         | 1.000      | ST      |
| 15  | 5.317-765.0   | Болт замок крышка                        | 1.000      | ST      |
| 16  | 5.424-162.0   | Крепление струйная трубка                | 2.000      | ST      |
| 17  | 5.314-143.0   | Штифт крепление струйная трубка          | 4.000      | ST      |
| 18  | 6.303-497.0   | Винт М8х35-8.8-A2E (IN6RD)               | 2.000      | ST      |
| 19  | 7.312-277.0   | Шайба 8-200HV-A2E ISO7093-1              | 2.000      | ST      |
| 20  | 6.362-377.0   | Кольцо круглого сечения 38,0 X 2,0-NBR   | 1.000      | ST      |
| 21  | 5.425-495.0   | Соединительная часть DGT HDS 13/20       | 1.000      | ST      |
| 22  | 2.885-055.0   | Монтажная плата                          | 1.000      | ST      |
| 23  | 5.044-889.0   | Держатель платы                          | 1.000      | ST      |
| 24  | 5.033-155.0   | Крышка                                   | 1.000      | ST      |
| 25  | 5.033-113.0   | Заслонка                                 | 1.000      | ST      |
| 26  | 5.190-254.0   | Планка крышки                            | 1.000      | ST      |
| 27  | 5.190-253.0   | Бойлерная прокладка                      | 1.000      | ST      |
| 28  | 5.317-220.0   | Болт                                     | 2.000      | ST      |
| 29  | 5.033-112.0   | Ящик                                     | 1.000      | ST      |
| 31  | 6.431-274.0   | Крышка остнастки                         | 1.000      | ST      |
| 32  | 5.061-455.0   | Деталь из листового металла              | 1.000      | ST      |

8 Крышка аппарата комплектн.только д/замен (4.066-426.0)


---

| POS | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|--|------------|---------|
| 1   | Крышка прибора комплектный серый базальт | 1.000      | шт      |




## 1 Крышка прибора комплектный серый базальт

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 1   | 5.061-455.0   | Деталь из листового металла     | 1.000      | ST      |
| 4   | 5.314-143.0   | Штифт крепление струйная трубка | 4.000      | ST      |
| 6   | 5.317-765.0   | Болт замок крышка               | 1.000      | ST      |
| 7   | 5.317-291.0   | Болт                            | 2.000      | ST      |
| 10  | 5.317-779.0   | Болт шарнир чёрный              | 2.000      | ST      |
| 11  | 5.332-236.0   | Винтовая пружина                | 1.000      | ST      |
| 14  | 5.424-162.0   | Крепление струйная трубка       | 2.000      | ST      |
| 15  | 5.501-083.0   | Шарнир крышка чёрный            | 2.000      | ST      |



## 12 Корпус нижняя часть

| POS | Артикульный № | Описание                       | Количество | Единица | Текст ссылки      |
|-----|---------------|--------------------------------|------------|---------|-------------------|
| 1   | 5.111-065.0   | Распорная втулка               | 2.000      | ST      |                   |
| 3   | 7.303-236.0   | Болт М 8х60-St-A3E (IN6RD)     | 1.000      | ST      |                   |
| 4   | 6.435-747.0   | Поворотный ролик               | 1.000      | ST      |                   |
| 5   | 7.303-237.0   | Винт М 8х70-St-A3K (IN6RD)     | 3.000      | ST      |                   |
| 6   | 7.303-046.0   | Винт М6х12 -St-R3R (In6Rd)     | 4.000      | ST      |                   |
| 7   | 5.424-136.0   | Крепление                      | 2.000      | ST      |                   |
| 8   | 4.515-345.0   | Колесо в сборе                 | 2.000      | ST      |                   |
| 9   | 2.889-086.0   | Набор колпак колеса            | 1.000      | ST      | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ. |
| 10  | 6.343-162.0   | Стопорная шайба                | 2.000      | ST      |                   |
| 11  | 7.312-060.0   | Шайба 24-100HV-A3E ISO 7091    | 2.000      | ST      |                   |
| 12  | 7.303-236.0   | Болт М 8х60-St-A3E (IN6RD)     | 1.000      | ST      |                   |
| 13  | 5.105-652.0   | Стержень                       | 1.000      | ST      |                   |
| 19  | 5.263-087.0   | Натяжная часть                 | 1.000      | ST      |                   |
| 20  | 7.303-086.0   | Винт 5х30 -10.9-R2R (K-In6Rd)  | 2.000      | ST      |                   |
| 21  | 5.263-088.0   | Натяжная часть                 | 1.000      | ST      |                   |
| 22  | 5.064-231.0   | Крышка химия 2                 | 1.000      | ST      |                   |
| 23  | 5.064-221.0   | Крышка для химии 1             | 1.000      | ST      |                   |
| 24  | 5.731-039.0   | Фильтр                         | 1.000      | ST      |                   |
| 25  | 5.363-300.0   | Уплотнительное кольцо          | 1.000      | ST      |                   |
| 26  | 4.064-013.0   | Крышка топливного бака         | 1.000      | ST      |                   |
| 27  | 4.051-109.0   | Рама в сборе                   | 1.000      | ST      |                   |
| 28  | 5.027-292.0   | Труба ручка                    | 1.000      | ST      |                   |
| 29  | 7.312-277.0   | Шайба 8-200HV-A2E ISO7093-1    | 1.000      | ST      |                   |
| 42  | 5.424-137.0   | Поворотный кронштейн крепления | 1.000      | ST      |                   |
| 43  | 7.303-107.0   | Винт 5х16 -10.9-P2R (K-In6Rd)  | 1.000      | ST      |                   |



26 Крышка топливного бака (4.064-013.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание              | Количество | Единица |
|-----|---------------|-----------------------|------------|---------|
| 2   | 5.363-300.0   | Уплотнительное кольцо | 1.000      | СТ      |

## 20 Насосный агрегат

---

| <b>POS</b> | <b>Описание</b>  | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|------------------|-------------------|----------------|
| 21         | Головка цилиндра | 1.000             | ST             |
| 22         | Поршень          | 1.000             | ST             |




## 21 Головка цилиндра

| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 1   | 5.322-103.0   | Вращающаяся ручка                        | 1.000      | ST      |
| 2   | 7.311-002.0   | 6-гранная гайка M5 -8-A2E ISO 4032       | 1.000      | ST      |
| 3   | 7.307-017.0   | Установочный винт M5x40 -St-45H-A2E ISO  | 1.000      | ST      |
| 4   | 5.304-070.0   | Винт с 6-гранной головкой                | 1.000      | ST      |
| 5   | 7.401-931.0   | Шарик 5 K13-1.4401 DIN 5401              | 1.000      | ST      |
| 6   | 5.582-121.0   | Тарелка клапана                          | 1.000      | ST      |
| 7   | 5.404-082.0   | Полый винт                               | 1.000      | ST      |
| 8   | 4.440-796.0   | Шланг                                    | 1.000      | ST      |
| 9   | 5.332-444.0   | Винтовая пружина                         | 1.000      | ST      |
| 10  | 5.584-114.0   | Ось клапана                              | 1.000      | ST      |
| 11  | 5.311-204.0   | 6-гранная гайка M22x1,5                  | 1.000      | ST      |
| 12  | 4.553-198.0   | Поршень в сборе                          | 1.000      | ST      |
| 13  | 6.362-468.0   | Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R | 1.000      | ST      |
| 18  | 5.583-146.3   | Винтовой клапан                          | 3.000      | ST      |
| 19  | 6.362-481.0   | Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,0-NBR 8 | 3.000      | ST      |
| 20  | 2.884-512.0   | Клапаны (3 шт.)                          | 2.000      | ST      |
| 21  | 6.363-003.0   | Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0       | 6.000      | ST      |
| 22  | 4.550-888.0   | Цилиндрическая головка в сборе           | 1.000      | ST      |
| 23  | 6.363-536.0   | Уплотнительное кольцо 21x1,5             | 4.000      | ST      |
| 24  | 5.427-416.0   | Распределитель подвода воды              | 1.000      | ST      |
| 25  | 7.306-043.0   | Винт с цилиндрической головкой M8x30 -8. | 4.000      | ST      |
| 26  | 6.362-381.0   | Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0       | 1.000      | ST      |
| 27  | 6.362-703.0   | Кольцо круглого сечения 6,0 x 1,5        | 1.000      | ST      |
| 28  | 5.110-863.0   | Втулка                                   | 1.000      | ST      |
| 29  | 6.362-427.0   | Кольцо круглого сечения 15,0 x 2,0       | 1.000      | ST      |
| 30  | 4.580-581.3   | Клапан                                   | 1.000      | ST      |
| 31  | 6.362-853.0   | Кольцо круглого сечения 4,47 x 1,78      | 1.000      | ST      |
| 32  | 5.402-705.3   | Соединительный элемент                   | 1.000      | ST      |
| 33  | 6.363-037.0   | Уплотнительное кольцо 1 шт. 4,47X 1,78   | 2.000      | ST      |
| 34  | 4.553-197.0   | Поршень в сборе                          | 2.000      | ST      |
| 35  | 5.115-796.0   | Шайба                                    | 2.000      | ST      |
| 36  | 5.332-268.0   | Винтовая пружина                         | 2.000      | ST      |
| 37  | 5.411-148.0   | Резьбовая пробка                         | 2.000      | ST      |

## 21 Головка цилиндра


| POS | Артикульный № | Описание                            | Количество | Единица |
|-----|---------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 38  | 5.367-030.0   | Мембрана                            | 2.000      | ST      |
| 39  | 5.034-494.0   | Ручка                               | 2.000      | ST      |
| 40  | 4.580-594.0   | Клапан в сборе                      | 1.000      | ST      |
| 41  | 4.744-225.3   | Выключатель в компл.                | 1.000      | ST      |
| 42  | 4.744-224.0   | Выключатель в сборе                 | 1.000      | ST      |
| 43  | 5.411-504.0   | Резьбовая пробка                    | 1.000      | ST      |
| 44  | 6.362-176.0   | Кольцо круглого сечения 6,07 x 1,78 | 1.000      | ST      |
| 45  | 6.362-079.0   | Кольцо круглого сечения 18,0 x 2,5  | 1.000      | ST      |
| 46  | 5.581-239.0   | Седло клапана                       | 1.000      | ST      |
| 47  | 6.362-386.0   | Кольцо круглого сечения 5 x 1,5     | 1.000      | ST      |
| 100 | 2.885-036.0   | КЗЧ для насоса HDS 7/12-4M          | 1.000      | ST      |



12 Поршень в сборе (4.553-198.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 2   | 6.362-468.0   | Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R | 1.000      | ST      |



20 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                           | Количество | Единица |
|-----|---------------|------------------------------------|------------|---------|
| 5   | 6.363-003.0   | Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0 | 1.000      | СТ      |



34 Поршень в сборе (4.553-197.0)

---

| POS | Артикульный № | Описание                               | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 2   | 6.363-037.0   | Уплотнительное кольцо 1 шт. 4,47X 1,78 | 1.000      | СТ      |




40 Клапан в сборе (4.580-594.0)

---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                    | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 5          | 6.362-381.0          | Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0 | 1.000             | СТ             |

## 100 КЗЧ для насоса HDS 7/12-4М (2.885-036.0)


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 1   | 2.884-512.0   | Клапаны (3 шт.)                          | 2.000      | ST      |
| 2   | 4.580-581.3   | Клапан                                   | 1.000      | ST      |
| 3   | 4.580-594.0   | Клапан в сборе                           | 1.000      | ST      |
| 4   | 5.034-494.0   | Ручка                                    | 2.000      | ST      |
| 5   | 5.115-431.0   | Шайба                                    | 3.000      | ST      |
| 6   | 5.115-432.0   | Шайба                                    | 3.000      | ST      |
| 7   | 5.115-796.0   | Шайба                                    | 2.000      | ST      |
| 8   | 6.362-406.0   | Кольцо круглого сечения 33,05 x 1,78     | 3.000      | ST      |
| 9   | 6.362-468.0   | Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R | 1.000      | ST      |
| 10  | 6.362-481.0   | Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,0-NBR 8 | 3.000      | ST      |
| 11  | 6.362-547.0   | Кольцо круглого сечения 20,0 x 1,5       | 4.000      | ST      |
| 12  | 6.365-332.0   | Компактное уплотнение 18x28x5,8          | 3.000      | ST      |
| 13  | 6.365-333.0   | Кольцо с проточкой 18x26x5,4             | 3.000      | ST      |



1 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                           | Количество | Единица |
|-----|---------------|------------------------------------|------------|---------|
| 5   | 6.363-003.0   | Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0 | 1.000      | СТ      |



### 3 Клапан в сборе (4.580-594.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание                           | Количество | Единица |
|-----|---------------|------------------------------------|------------|---------|
| 5   | 6.362-381.0   | Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0 | 1.000      | СТ      |




## 22 Поршень

| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 1   | 6.288-016.0   | Трансмиссионное масло (1 л)              | 1.000      | ST      |
| 2   | 5.116-325.0   | Шайба                                    | 3.000      | ST      |
| 3   | 5.332-550.0   | Винтовая пружина                         | 3.000      | ST      |
| 4   | 4.553-318.0   | Поршень в сборе                          | 3.000      | ST      |
| 5   | 7.343-473.0   | Стопорное кольцо A18                     | 3.000      | ST      |
| 6   | 6.362-613.0   | Кольцо круглого сечения 101,27 x 2,62    | 1.000      | ST      |
| 7   | 5.061-208.0   | Прямолинейная направляющая               | 1.000      | ST      |
| 8   | 7.306-105.0   | Винт М6х30 -8.8-R3R (In6Rd)              | 2.000      | ST      |
| 9   | 7.306-155.0   | Винт с цилиндрической головкой М12х100 - | 4.000      | ST      |
| 11  | 6.365-333.0   | Кольцо с проточкой 18х26х5,4             | 3.000      | ST      |
| 12  | 6.362-406.0   | Кольцо круглого сечения 33,05 x 1,78     | 3.000      | ST      |
| 13  | 5.115-431.0   | Шайба                                    | 3.000      | ST      |
| 14  | 5.112-340.3   | Втулка                                   | 3.000      | ST      |
| 15  | 6.365-332.0   | Компактное уплотнение 18х28х5,8          | 3.000      | ST      |
| 16  | 5.115-432.0   | Шайба                                    | 3.000      | ST      |
| 17  | 6.365-334.0   | Кольцо с проточкой 18х26х6/8             | 3.000      | ST      |




## 30 Мотор

| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 0   | 4.624-131.0   | Электродвигат. в сборе только на замену  | 1.000      | ST      |
| 1   |               | Винт М6х25 -St-flZn/nc480h/C (In6Rd)     | 4.000      | ST      |
| 2   | 6.401-253.0   | Шарикоподшипник 6305-2Z                  | 1.000      | ST      |
| 3   | 6.343-010.0   | Распорное монтажное кольцо 62х10         | 1.000      | ST      |
| 4   | 7.318-032.0   | Призматическая шпонка 6х6х32-C45R DIN 6  | 2.000      | ST      |
| 5   | 5.064-459.0   | Крышка серая                             | 1.000      | ST      |
| 6   | 4.070-904.0   | Бак только на замену                     | 1.000      | ST      |
| 7   | 6.362-722.0   | Кольцо круглого сечения 28,0 х 3,0       | 1.000      | ST      |
| 8   | 5.411-100.0   | Резьбовая пробка                         | 1.000      | ST      |
| 9   | 6.362-028.0   | Кольцо 11х2,2 NBR 70                     | 1.000      | ST      |
| 10  | 5.767-005.0   | Резиновый буфер                          | 4.000      | ST      |
| 11  | 7.367-009.0   | Радиальное уплотнение вала А35х52х7      | 1.000      | ST      |
| 12  | 6.401-405.0   | Конический роликподшипник                | 1.000      | ST      |
| 13  | 4.120-248.0   | Поворотная шайба                         | 1.000      | ST      |
| 14  | 5.115-565.0   | Шайба                                    | 1.000      | ST      |
| 15  | 7.312-159.0   | Зубчатая шайба А8,4                      | 1.000      | ST      |
| 16  | 7.306-041.0   | Винт с цилиндрической головкой М8х20 -8. | 1.000      | ST      |
| 17  | 7.318-030.0   | Призматическая шпонка 6х6х25-C45R DIN 68 | 2.000      | ST      |
| 18  | 5.061-186.0   | Крышка подшипника В                      | 1.000      | ST      |
| 19  | 5.600-087.0   | Крыльчатка вентилятора                   | 1.000      | ST      |
| 30  | 7.303-086.0   | Винт 5х30 -10.9-R2R (K-In6Rd)            | 2.000      | ST      |
| 31  | 5.061-319.0   | Корпус электрошкафа                      | 1.000      | ST      |
| 32  | 5.263-086.0   | Натяжная пластина                        | 1.000      | ST      |
| 33  | 5.365-285.0   | Профильное уплотнение                    | 1.000      | ST      |
| 34  | 6.303-153.0   | Винт М5х15                               | 3.000      | ST      |
| 36  | 5.802-261.0   | Крепежная деталь                         | 1.000      | ST      |
| 37  | 6.641-270.0   | Плоский штекер                           | 1.000      | ST      |
| 38  | 7.303-106.0   | Винт 4х12 -10.9-R2R (IN6RD)              | 2.000      | ST      |
| 39  | 4.632-002.0   | Контактор 24V / 50HZ                     | 1.000      | ST      |
| 40  | 2.885-054.0   | Монтажная плата                          | 1.000      | ST      |
| 41  | 5.064-226.0   | Крышка электрической коробки             | 1.000      | ST      |
| 42  | 6.649-384.0   | Кабель 2х0,35 350мм                      | 1.000      | ST      |



## 40 Воздуходувка

| POS | Артикульный № | Описание                                | Количество | Единица |
|-----|---------------|---|------------|---------|
| 1   | 5.064-277.0   | Внутренняя часть крышки                 | 1.000      | ST      |
| 2   | 7.303-129.0   | Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)           | 4.000      | ST      |
| 3   | 7.303-084.0   | Винт 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)           | 14.000     | ST      |
| 4   | 5.064-238.0   | Крышка вентилятора                      | 1.000      | ST      |
| 5   | 7.303-107.0   | Винт 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)           | 1.000      | ST      |
| 6   | 7.312-278.0   | Шайба 5-200HV-A2E ISO7093-1             | 1.000      | ST      |
| 7   | 5.606-009.0   | Воздушный клапан                        | 1.000      | ST      |
| 8   | 5.471-097.0   | Муфта топливного насоса                 | 1.000      | ST      |
| 9   | 6.304-145.0   | Винт M6x20                              | 1.000      | ST      |
| 10  | 7.312-260.0   | Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094              | 5.000      | ST      |
| 11  | 7.318-032.0   | Призматическая шпонка 6x6x32-C45R DIN 6 | 2.000      | ST      |
| 12  | 5.600-084.0   | Колесо вентилятора                      | 1.000      | ST      |
| 13  | 6.303-517.0   | Винт M6x100                             | 4.000      | ST      |
| 15  | 5.379-019.0   | Резиновое кольцо                        | 4.000      | ST      |
| 16  | 5.605-304.0   | Корпус вентилятора                      | 1.000      | ST      |
| 17  | 5.195-252.0   | Уплотнитель вентилятора                 | 1.000      | ST      |
| 18  | 5.075-036.0   | Затвор                                  | 1.000      | ST      |
| 19  | 5.692-088.0   | Воздухопровод                           | 1.000      | ST      |
| 20  | 5.043-055.0   | Держатель                               | 1.000      | ST      |
| 21  | 5.263-094.0   | Натяжная часть воздуховода              | 1.000      | ST      |
| 22  | 5.912-003.0   | Регулирующая заслонка вентилятора       | 1.000      | ST      |
| 23  | 5.116-397.0   | Шайба                                   | 4.000      | ST      |
| 24  | 5.263-096.0   | Натяжная деталь воздухопровода          | 1.000      | ST      |



## 50 Топливный насос и фильтр

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица | Текст ссылки        |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|---------------------|
| 1   | 6.389-262.0   | Накидная гайка А 4-LL           | 1.000      | ST      |                     |
| 2   | 6.389-263.0   | Врезное кольцо D4               | 1.000      | ST      |                     |
| 3   | 4.473-032.0   | Топливный насос только д/замены | 1.000      | ST      |                     |
| 4   | 6.391-820.0   | Шланг                           | 1.000      | М       | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
| 5   | 6.388-559.0   | Фиксатор шланга                 | 2.000      | ST      |                     |
| 6   | 4.730-167.3   | Фильтр комплект                 | 1.000      | ST      |                     |
| 7   | 6.414-559.0   | Топливный фильтр                | 1.000      | ST      |                     |
| 8   | 5.363-629.0   | Прокладка                       | 1.000      | ST      |                     |
| 9   | 5.365-290.0   | Втулка топливо                  | 1.000      | ST      |                     |
| 10  | 6.473-554.0   | Змеевик Brennstoffpumpe         | 1.000      | ST      |                     |

3 Топливный насос только д/замены (4.473-032.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание                | Количество | Единица |
|-----|---------------|-------------------------|------------|---------|
| 999 | 6.473-554.0   | Змеевик Brennstoffpumpe | 1.000      | ST      |

6 Фильтр комплект (4.730-167.3)

---


| POS | Артикульный № | Описание       | Количество | Единица |
|-----|---------------|----------------|------------|---------|
| 1   | 4.730-167.0   | Фильтр в сборе | 1.000      | СТ      |



## 1 Фильтр в сборе (4.730-167.0)

---

| POS | Артикульный № | Описание                           | Количество | Единица |
|-----|---------------|------------------------------------|------------|---------|
| 3   | 5.363-629.0   | Прокладка                          | 1.000      | ST      |
| 5   | 6.414-559.0   | Топливный фильтр                   | 1.000      | ST      |
| 6   | 6.362-079.0   | Кольцо круглого сечения 18,0 x 2,5 | 1.000      | ST      |




## 60 Электроприборный шкаф

| POS | Артикульный № | Описание                            | Количество | Единица |
|-----|---------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 1   | 4.686-029.0   | Терморегулятор только д/замены      | 1.000      | ST      |
| 2   | 5.820-088.0   | Кабель                              | 1.000      | ST      |
| 4   | 6.622-283.3   | Управляющий трансформатор           | 1.000      | ST      |
| 5   | 6.682-881.0   | Плата трансформатора тока           | 1.000      | ST      |
| 6   | 5.033-111.0   | Профиль                             | 1.000      | ST      |
| 7   | 5.324-172.0   | Вращающаяся рукоятка                | 1.000      | ST      |
| 8   | 6.630-423.0   | Переключатель                       | 1.000      | ST      |
| 9   | 5.801-151.0   | Монтажная панель                    | 1.000      | ST      |
| 10  | 6.343-186.0   | Стопорное кольцо HD 655S            | 1.000      | ST      |
| 11  | 6.649-463.0   | Кабель с заглушкой 4x1,5mmВ         | 1.000      | ST      |
| 12  | 5.802-307.0   | Держатель кабеля                    | 1.000      | ST      |
| 13  | 5.263-086.0   | Натяжная пластина                   | 1.000      | ST      |
| 14  | 7.303-106.0   | Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)         | 1.000      | ST      |
| 15  | 6.641-270.0   | Плоский штекер                      | 1.000      | ST      |
| 17  | 2.885-110.0   | Кабель управления компл. для замены | 1.000      | ST      |
| 18  | 6.649-462.0   | Кабель 4x1,5mmВ                     | 1.000      | ST      |
| 19  | 6.649-383.0   | Кабель 2 X 0,35 700 мм              | 1.000      | ST      |

## 70 Проточный нагреватель


---

| <b>POS</b> | <b>Описание</b>        | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 71         | Крышка горелки         | 1.000             | ST             |
| 72         | Нагревательный змеевик | 1.000             | ST             |
| 73         | Основание горелки      | 1.000             | ST             |



## 71 Крышка горелки


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 1   | 7.303-240.0   | Винт М5х40-ST-A2E (IN6RD)                | 1.000      | ST      |
| 2   | 4.622-038.0   | Трансформатор выс. напряжения для замены | 1.000      | ST      |
| 3   | 6.278-018.0   | Стекло                                   | 1.000      | ST      |
| 4   | 6.343-165.0   | Зубчатое кольцо                          | 1.000      | ST      |
| 5   | 7.311-101.0   | 6-гранная гайка М10х1,0-04-A2E DIN 936   | 1.000      | ST      |
| 6   | 7.312-302.0   | Пружинная шайба В10-FST-A2E DIN 137      | 1.000      | ST      |
| 7   | 4.654-288.0   | Крышка давления бойлера для замены       | 1.000      | ST      |
| 8   | 5.667-055.0   | Опора сопла                              | 1.000      | ST      |
| 9   | 7.312-304.0   | Упругая шайба В 5-FST-A2E DIN 137        | 1.000      | ST      |
| 10  | 7.306-217.0   | Винт М5Х14 -8.8-A2R (IN6RD)              | 1.000      | ST      |
| 11  | 2.638-974.0   | КП воспламеняющий электрод               | 1.000      | ST      |
| 13  | 6.415-660.0   | Форсунка 1,25GPH 60 гр. S-S              | 1.000      | ST      |
| 14  | 7.303-038.0   | Винт М5х12 -St-P2R (In6Rd)               | 3.000      | ST      |
| 15  | 6.389-262.0   | Накидная гайка А 4-LL                    | 1.000      | ST      |
| 16  | 6.389-263.0   | Врезное кольцо D4                        | 1.000      | ST      |
| 17  | 5.423-347.0   | Топливная трубка                         | 1.000      | ST      |



7 Крышка давления бойлера для замены (4.654-288.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                               | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 3   | 6.278-018.0   | Стекло                                 | 1.000      | ST      |
| 4   | 6.343-165.0   | Зубчатое кольцо                        | 1.000      | ST      |
| 10  | 7.311-101.0   | 6-гранная гайка M10x1,0-04-A2E DIN 936 | 1.000      | ST      |
| 11  | 5.667-055.0   | Опора сопла                            | 1.000      | ST      |



11 КП воспламеняющий электрод (2.638-974.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание                          | Количество | Единица |
|-----|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 2   | 7.306-217.0   | Винт М5Х14 -8.8-А2R (IN6RD)       | 1.000      | ST      |
| 3   | 7.312-304.0   | Упругая шайба В 5-FST-A2E DIN 137 | 1.000      | ST      |




## 72 Нагревательный змеевик

| POS | Артикульный № | Описание                                | Количество | Единица |
|-----|---------------|---|------------|---------|
| 1   | 4.652-139.0   | Кожух комплектный                       | 1.000      | ST      |
| 2   | 6.303-258.0   | Самонарезающий винт                     | 3.000      | ST      |
| 3   | 5.654-051.0   | Крышка                                  | 1.000      | ST      |
| 4   | 4.663-073.0   | Горелка                                 | 1.000      | ST      |
| 5   | 5.664-256.0   | Форсунка                                | 1.000      | ST      |
| 6   | 4.680-123.0   | Нагревательный змеевик                  | 1.000      | ST      |
| 7   | 7.311-112.0   | 6-гранная гайка M22x1,5-22H-A2E DIN 936 | 2.000      | ST      |
| 8   | 7.312-278.0   | Шайба 5-200HV-A2E ISO7093-1             | 2.000      | ST      |
| 9   | 6.303-320.0   | Винт М 5x 20-St-R2R                     | 2.000      | ST      |
| 10  | 5.034-834.0   | Держатель датчика                       | 1.000      | ST      |
| 11  | 7.304-051.0   | Винт с 6-гранной головкой M8x16         | 3.000      | ST      |
| 12  | 5.044-420.0   | Держатель                               | 3.000      | ST      |
| 13  | 6.310-081.0   | Гайка M8                                | 3.000      | ST      |
| 14  | 7.303-111.0   | Винт 5x50 -10.9-R2R (K-In6Rd)           | 2.000      | ST      |



## 73 Основание горелки


| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 1   | 6.366-009.0   | Уплотнительный шнур             | 1.000      | ST      |
| 2   | 4.655-044.0   | Днище напорного резервуара      | 1.000      | ST      |
| 3   | 5.263-064.0   | Зажимный элемент                | 1.000      | ST      |
| 4   | 4.686-031.0   | Терморегулятор только на замену | 1.000      | ST      |
| 5   | 4.427-329.0   | Патрубок                        | 1.000      | ST      |
| 6   | 6.970-929.0   | Зажим                           | 1.000      | ST      |
| 7   | 5.051-114.0   | Плита основания котла           | 1.000      | ST      |
| 8   | 5.424-142.0   | Шильдик                         | 1.000      | ST      |



## 2 Днище напорного резервуара (4.655-044.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание                    | Количество | Единица |
|-----|---------------|-----------------------------|------------|---------|
| 4   | 6.366-009.0   | Уплотнительный шнур         | 1.000      | СТ      |
| 6   | 6.869-024.0   | Клей моментального действия | 0.004      | ZST     |



## 80 Поплавковый клапан


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица | Текст ссылки        |
|-----|---------------|--|------------|---------|---------------------|
| 1   | 5.587-214.0   | Корпус клапана                           | 1.000      | ST      |                     |
| 2   | 5.364-095.0   | Плоское уплотнение                       | 1.000      | ST      |                     |
| 3   | 5.584-085.0   | Ось клапана                              | 1.000      | ST      |                     |
| 4   | 5.481-256.0   | Рычаг                                    | 1.000      | ST      |                     |
| 5   | 5.585-030.0   | Поплавок                                 | 1.000      | ST      |                     |
| 6   | 4.070-658.3   | Бак в сборе                              | 1.000      | ST      |                     |
| 7   | 4.747-097.0   | Индикатор уровня только для замены       | 1.000      | ST      |                     |
| 8   | 5.310-167.0   | Гайка G 3/4"                             | 1.000      | ST      |                     |
| 9   | 6.362-078.0   | Кольцо круглого сечения 13,3 x 2,4       | 1.000      | ST      |                     |
| 10  | 5.443-365.0   | Шланг для подачи пара                    | 1.000      | ST      |                     |
| 11  | 6.392-258.0   | Часть шланга 19x4x280                    | 1.000      | ST      | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
| 12  | 5.112-193.0   | Втулка                                   | 1.000      | ST      |                     |
| 13  | 5.443-553.0   | Соединительная деталь                    | 1.000      | ST      |                     |
| 14  | 6.362-161.0   | Кольцо круглого сечения 19,3 x 2,4       | 1.000      | ST      |                     |
| 15  | 4.730-168.0   | Водяной фильтр компл.                    | 1.000      | ST      |                     |
| 16  | 5.731-587.0   | Водяной фильтр                           | 1.000      | ST      |                     |
| 17  | 5.363-336.0   | Прокладка                                | 1.000      | ST      |                     |
| 18  | 5.363-545.0   | Прокладка                                | 1.000      | ST      |                     |
| 19  | 7.373-022.0   | Хомут шланга A-16-27x9 -W2-2 DIN3017     | 2.000      | ST      |                     |
| 20  | 6.388-719.0   | Шланг DN16                               | 1.000      | М       | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
| 24  | 5.365-289.0   | Втулка датчика уровня                    | 1.000      | ST      |                     |
| 25  | 4.686-030.0   | Электромагнитный клапан                  | 1.000      | ST      |                     |
| 27  | 6.641-474.0   | Ленточный хомут для крепления кабелей 8- | 2.000      | ST      |                     |
| 29  | 5.427-432.0   | Узловая деталь                           | 1.000      | ST      |                     |
| 30  | 6.414-141.0   | Сетчатый фильтр                          | 1.000      | ST      |                     |



15 Водяной фильтр компл. (4.730-168.0)


---

| POS | Артикульный № | Описание       | Количество | Единица |
|-----|---------------|----------------|------------|---------|
| 2   | 5.731-587.0   | Водяной фильтр | 1.000      | ST      |
| 3   | 5.363-336.0   | Прокладка      | 1.000      | ST      |
| 4   | 5.363-545.0   | Прокладка      | 1.000      | ST      |
| 5   | 5.731-588.0   | Корпус фильтра | 1.000      | ST      |



## 90 Защитный блок

| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 1   | 2.885-051.0   | Герконовый датчик замены                 | 1.000      | ST      |
| 2   | 6.303-122.0   | Винт со сферо-цилиндрической головкой 4, | 1.000      | ST      |
| 3   | 5.041-076.0   | Хомут                                    | 1.000      | ST      |
| 4   | 5.305-162.0   | Фасонный винт                            | 1.000      | ST      |
| 5   | 6.362-482.0   | Кольцо круглого сечения 10 x 1,5-NBR 70  | 1.000      | ST      |
| 7   | 4.551-058.0   | Защита картриджа от нестачи воды         | 1.000      | ST      |
| 8   | 4.427-341.0   | Узловая деталь HD 10/20                  | 1.000      | ST      |
| 9   | 6.362-845.0   | Уплотнительное кольцо 10,82x 1,78        | 1.000      | ST      |
| 10  | 4.580-709.0   | Предохранительный клапан компл.д/ замены | 1.000      | ST      |
| 11  | 6.414-566.0   | Сетчатый фильтр                          | 1.000      | ST      |
| 12  | 5.378-150.0   | Держатель трубки                         | 1.000      | ST      |
| 13  | 5.767-023.0   | Резиновый амортизатор                    | 1.000      | ST      |
| 14  | 7.303-108.0   | Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)              | 1.000      | ST      |
| 15  | 6.389-811.0   | Шланг высокого давления                  | 1.000      | ST      |
| 16  | 6.401-429.0   | Шарик полиамид 8 мм                      | 1.000      | ST      |



10 Предохранительный клапан компл.д/ замены (4.580-709.0)


---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                   | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 3          | 6.401-429.0          | Шарик полиамид 8 мм               | 1.000             | СТ             |
| 8          | 6.362-845.0          | Уплотнительное кольцо 10,82x 1,78 | 1.000             | СТ             |

## 100 Принадлежности


---

| <b>POS</b> | <b>Описание</b>              | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 101        | Ручной пистолет-распылитель  | 1.000             | ST             |
| 102        | Поворотный фазовый регулятор | 1.000             | ST             |
| 103        | Шланг высокого давления      | 1.000             | ST             |
| 104        | Струйная трубка              | 1.000             | ST             |
| 105        | Силовая форсунка             | 1.000             | ST             |




## 101 Ручной пистолет-распылитель

| POS | Артикульный № | Описание                        | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 1   | 4.775-463.0   | Распылитель                     | 1.000      | ST      |
| 2   | 7.303-096.0   | Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD) | 7.000      | ST      |
| 3   | 5.481-331.0   | Задвижка                        | 1.000      | ST      |
| 4   | 4.481-209.0   | Рычаг в сборе                   | 1.000      | ST      |
| 5   | 5.321-669.3   | Пара ручек                      | 1.000      | ST      |
| 6   | 4.427-215.0   | Соединительный элемент в сборе  | 1.000      | ST      |
| 7   | 4.037-013.0   | Крюк                            | 1.000      | ST      |
| 8   | 5.110-596.0   | Втулка                          | 1.000      | ST      |



## 1 Распылитель (4.775-463.0)


| POS  | Артикульный № | Описание                                | Количество | Единица |
|------|---------------|---|------------|---------|
| 2    | 4.037-013.0   | Крюк                                    | 1.000      | ST      |
| 3    | 6.368-012.0   | Защитная крышка 22X1,5                  | 1.000      | ST      |
| 4    | 6.869-075.0   | Клей для металла 1мл                    | 1.000      | ST      |
| 25   | 5.110-596.0   | Втулка                                  | 1.000      | ST      |
| 32   | 5.321-669.3   | Пара ручек                              | 1.000      | ST      |
| 34   | 5.481-331.0   | Задвижка                                | 1.000      | ST      |
| 45   | 7.303-096.0   | Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)         | 7.000      | ST      |
| 1041 | 6.288-044.0   | Sintono MP 2 Силиконовая смазка (100гр) | 1.000      | ST      |
| 9001 | 4.427-215.0   | Соединительный элемент в сборе          | 1.000      | ST      |
| 9002 | 4.481-209.0   | Рычаг в сборе                           | 1.000      | ST      |



9002 Рычаг в сборе (4.481-209.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|----------|------------|---------|
| 2   | 5.314-119.0   | Штифт    | 2.000      | СТ      |



4 Рычаг в сборе (4.481-209.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|----------|------------|---------|
| 2   | 5.314-119.0   | Штифт    | 2.000      | СТ      |



## 102 Поворотный фазовый регулятор

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                       | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 4.775-470.0          | Поворотный регулятор 416 л            | 1.000             | ST             |
| 2          | 7.343-008.0          | Стопорное кольцо 25x1,2-St-vz DIN 471 | 1.000             | ST             |
| 3          | 5.321-668.0          | Ручка                                 | 1.000             | ST             |
| 4          | 4.363-695.0          | Кольцо с канавкой только запасное     | 1.000             | ST             |



## 1 Поворотный регулятор 416 л (4.775-470.0)

---


| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                        | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|----------------------|--|-------------------|----------------|
| 4          | 5.321-668.0          | Ручка                                  | 1.000             | ST             |
| 12         | 4.363-695.0          | Кольцо с канавкой только запасное      | 1.000             | ST             |
| 30         | 7.343-069.0          | Стопорное кольцо 25x1,2-1.4122 DIN 471 | 1.000             | ST             |



## 103 Шланг высокого давления


---

| <b>POS</b> | <b>Артикульный №</b> | <b>Описание</b>                         | <b>Количество</b> | <b>Единица</b> |
|------------|----------------------|---|-------------------|----------------|
| 1          | 6.391-351.0          | Шланг высокого давлен д/замены DN8-10 м | 1.000             | ST             |
| 2          | 4.363-691.0          | Уплотнительное кольцо для замены        | 1.000             | ST             |
| 3          | 2.880-990.0          | Набор колец, 5 шт.                      | 1.000             | ST             |



## 104 Струйная трубка


| POS | Артикульный № | Описание                                | Количество | Единица |
|-----|---------------|---|------------|---------|
| 1   | 4.760-660.0   | Струйная трубка для замены              | 1.000      | ST      |
| 2   | 7.303-129.0   | Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)           | 6.000      | ST      |
| 3   | 5.321-855.0   | Рукоять струйн.трубки со сварным болтом | 1.000      | ST      |
| 4   | 2.880-990.0   | Набор колец, 5 шт.                      | 1.000      | ST      |
| 5   | 7.401-915.0   | Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401           | 20.000     | ST      |
| 6   | 4.363-692.0   | Кольцо с проточкой для замены комплект  | 1.000      | ST      |
| 7   | 6.362-524.0   | Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5      | 1.000      | ST      |
| 8   | 5.401-210.0   | Резьбовая соединительная деталь         | 1.000      | ST      |



## 1 Струйная трубка для замены (4.760-660.0)

---


| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 3   | 5.321-855.0   | Рукоять струйн.трубки со сварным болтом  | 1.000      | ST      |
| 14  | 5.401-210.0   | Резьбовая соединительная деталь          | 1.000      | ST      |
| 15  | 7.362-501.0   | Кольцо круглого сечения 10x2 EPDM 70 DIN | 1.000      | ST      |
| 18  | 7.401-915.0   | Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401            | 1.000      | ST      |



## 105 Силовая форсунка

---

| POS | Артикульный № | Описание            | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------|------------|---------|
| 1   | 2.883-829.0   | Мощное сопло 25043  | 1.000      | СТ      |
| 1   | 2.885-119.0   | Паровое сопло 40055 | 1.000      | СТ      |
| 2   | 2.880-990.0   | Набор колец, 5 шт.  | 1.000      | СТ      |



## 110 Панель инструментов

| POS | Артикульный № | Описание                                 | Количество | Единица | Текст ссылки        |
|-----|---------------|--|------------|---------|---------------------|
| 1   | 4.841-204.0   | Панель управления                        | 1.000      | ST      |                     |
| 2   | 4.063-842.0   | Вентиль дозирования чистящего средства   | 1.000      | ST      |                     |
| 3   | 6.388-559.0   | Фиксатор шланга                          | 4.000      | ST      |                     |
| 4   | 6.391-341.0   | Шланг для химии DN 6                     | 1.000      | M       | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
| 5   | 5.132-195.0   | Пробка                                   | 2.000      | ST      |                     |
| 6   | 5.731-638.0   | Фильтр                                   | 2.000      | ST      |                     |
| 7   | 2.885-052.0   | Рама схемной платы компл.                | 1.000      | ST      |                     |
| 9   | 7.303-106.0   | Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)              | 2.000      | ST      |                     |
| 10  | 4.630-005.0   | Выключатель температуры только на замену | 1.000      | ST      |                     |
| 11  | 6.630-421.3   | Переключатель программ                   | 1.000      | ST      |                     |
| 12  | 7.305-019.0   | Винт с потайной головкой M4X16 -8.8-R2R  | 4.000      | ST      |                     |
| 13  | 5.321-847.0   | Вращающаяся ручка                        | 1.000      | ST      |                     |
| 14  | 5.321-848.0   | Вращающаяся ручка                        | 1.000      | ST      |                     |
| 15  | 5.321-844.0   | Рукоятка                                 | 1.000      | ST      |                     |
| 16  | 4.423-020.0   | Манометр только на замену 0-25MPa        | 1.000      | ST      |                     |
| 17  | 7.303-106.0   | Винт 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)              | 1.000      | ST      |                     |
| 18  | 5.044-850.0   | Манометр                                 | 1.000      | ST      |                     |
| 19  | 5.363-721.0   | Уплотнительное кольцо                    | 1.000      | ST      |                     |