

## **Список запасных частей**

(5.958-713.0) Перечень запасных деталей HDS 895 S \*EUR

## Содержание

---

Перечень запасных деталей HDS 895 S *EUR (5.958-713.0)	4
10 Детали	5
11 Крышка	6
12 Основная рамка	8
13 Ручка	10
20 Насосный агрегат	12
21 Поршень	13
100 КЗЧ для насоса (2.883-913.0)	15
20 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	16
22 Головка цилиндра	18
10 Поршень в сборе (4.553-197.0)	21
25 Поршень в сборе (4.553-198.0)	23
32 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	25
100 КЗЧ для насоса (2.883-913.0)	27
20 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	28
23 Головка цилиндра	30
10 Поршень в сборе (4.553-197.0)	33
25 Поршень в сборе (4.553-198.0)	35
32 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	37
100 КЗЧ для насоса (2.883-913.0)	39
20 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	40
24 Головка цилиндра	42
10 Поршень в сборе (4.553-197.0)	45
25 Поршень в сборе (4.553-198.0)	47
32 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	49
100 КЗЧ для насоса (2.883-913.0)	51
20 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)	52
25 Выключатель	54
30 Мотор	56
40 Воздуходувка	59
50 Топливная система	61
51 Топливный насос всасывание	62
52 Топливный насос	64
60 Электроприборный шкаф	66
61 Верхняя часть	67
62 Нижняя часть	69
21 КЗЧ для трансформатора высокого напряжен (2.883-791.0)	73
70 Проточный нагреватель	74

71 Крышка горелки	75
8 Крышка напорного резервуара (4.654-218.0)	77
11 КП воспламеняющий электрод (2.638-974.0)	79
72 Нагревательный змеевик	81
73 Основание горелки	83
2 Днище напорного резервуара (4.655-044.0)	85
80 Поплавковый ящик	87
81 Поплавковый ящик	88
82 DGT	91
90 Защитный блок	93
91 Защитный блок	94
6 Запасной герконовый выключатель (2.880-194.0)	96
92 Защитный блок	97
6 Запасной герконовый выключатель (2.880-194.0)	99
100 Принадлежности	100
101 Ручной пистолет-распылитель	101
102 Ручной пистолет-распылитель	103
1 Распылитель (4.775-463.0)	105
9002 Рычаг в сборе (4.481-209.0)	107
4 Рычаг в сборе (4.481-209.0)	109
9 Поворотный регулятор 416 л (4.775-470.0)	111
103 Ручной пистолет-распылитель	113
100 Комплект запчастей (2.883-903.0)	115
104 Ручной пистолет-распылитель	116
1 Распылитель (4.775-466.0)	118
60 Адаптер AVS-M22x1,5 (4.421-739.3)	120
9002 Рычаг в сборе (4.481-209.0)	122
5 Рычаг в сборе (4.481-209.0)	124
9 Адаптер AVS-M22x1,5 (4.421-739.3)	126
105 Шланг высокого давления	128
106 Струйная трубка	130
Струйная трубка для замены (4.760-660.0)	132
107 Струйная трубка	134
1 Струйная трубка для замены (4.760-660.0)	136
108 Барабан для намотки шланга	138
110 Панель инструментов	141
120 Контроль за огнем	143


Перечень запасных деталей HDS 895 S \*EUR (5.958-713.0)

POS	Описание	Количество	Единица	Примечание
10	Детали	1.000	ST	
20	Насосный агрегат	1.000	ST	
30	Мотор	1.000	ST	
40	Воздуходувка	1.000	ST	
50	Топливная система	1.000	ST	
60	Электроприборный шкаф	1.000	ST	
70	Проточный нагреватель	1.000	ST	
80	Поплавковый ящик	1.000	ST	
90	Защитный блок	1.000	ST	
100	Принадлежности	1.000	ST	
110	Панель инструментов	1.000	ST	
120	Контроль за огнем	1.000	ST	(1.027-312)

## 10 Детали


---

POS	Описание	Количество	Единица
11	Крышка	1.000	ST
12	Основная рамка	1.000	ST
13	Ручка	1.000	ST




## 11 Крышка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	4.066-384.0	Крышка	1.000	ST	VERSION 1	
2	5.030-834.0	Фасонная деталь	1.000	ST		ЖЕЛТЫЙ
2	5.030-001.0	Крышка	1.000	ST		ANTHRACITE
3	5.305-204.0	Фасонный винт	2.000	ST		
4	5.071-048.0	Топливный бак	1.000	ST		
5	4.066-385.0	Кожух в сборе	1.000	ST		
6	6.303-172.0	Винт со сферо-цилиндрической головкой М6	2.000	ST		
7	5.731-039.0	Фильтр	1.000	ST		
8	5.363-290.0	Уплотнительное кольцо	1.000	ST		
9	5.063-957.0	Крышка	1.000	ST		
10	5.332-236.0	Винтовая пружина	1.000	ST		
11	5.316-318.0	Болт	1.000	ST		
12	5.013-075.0	Воронка	1.000	ST		



## 12 Основная рамка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.042-463.0	Держатель	1.000	ST
2	5.063-448.0	Крышка	1.000	ST
3	5.363-300.0	Уплотнительное кольцо	1.000	ST
4	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E	4.000	ST
5	5.105-163.0	Ось	1.000	ST
6	7.312-060.0	Шайба 24-100HV-A3E ISO 7091	4.000	ST
7	5.365-147.0	Уплотнительный профиль 790 C	1.000	ST
8	6.343-162.0	Стопорная шайба	2.000	ST
9	5.392-019.0	Колпак колеса	2.000	ST
10	6.435-071.0	Поворотный ролик 125	1.000	ST
12	7.312-166.0	Зубчатая шайба A8,4-FSt-A3E DIN 6797	2.000	ST
14	5.050-046.0	Рама	1.000	ST
15	5.071-047.0	Бак для чистящего средства	1.000	ST
16	6.303-031.0	Винт M8x16	2.000	ST
17	7.311-004.0	6-гранная гайка M8 -8-A3E ISO 4032	4.000	ST
18	4.515-092.0	Колесо в сборе	2.000	ST
19	5.392-038.0	Колпак колеса	2.000	ST




## 13 Ручка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.321-647.0	Ручка	2.000	ST
2	7.306-049.0	Винт с цилиндрической головкой M8x45	2.000	ST
3	7.312-004.0	Шайба 8-200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST
4	5.052-033.0	Стойка левая	1.000	ST
5	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E	6.000	ST
6	7.312-166.0	Зубчатая шайба A8,4-FSt-A3E DIN 6797	4.000	ST
7	7.311-004.0	6-гранная гайка M8 -8-A3E ISO 4032	6.000	ST
8	6.310-083.0	Вставная гайка M8	2.000	ST
9	5.055-120.0	Опора	1.000	ST
10	6.310-082.0	Вставная гайка M6	4.000	ST
11	5.052-035.0	Стойка (правая)	1.000	ST
12	7.304-382.0	Шестигранный винт M 6x12-8.8-A2E ISO4017	4.000	ST
13	7.312-167.0	Зубчатая шайба A6,4-FSt-A3E DIN 6797	4.000	ST
14	7.311-003.0	6-гранная гайка M6 -8-A2E ISO 4032	2.000	ST

## 20 Насосный агрегат

---

POS	Описание	Количество	Единица	Примечание
21	Поршень	1.000	ST	
22	Головка цилиндра	1.000	ST	VERSION 1
23	Головка цилиндра	1.000	ST	VERSION 2
24	Головка цилиндра	1.000	ST	VERSION 3
25	Выключатель	1.000	ST	




## 21 Поршень

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	4.553-281.0	Поршень на замену	3.000	ST
2	6.472-331.0	Пружинное стопорное кольцо 20	3.000	ST
3	6.362-365.0	Кольцо круглого сечения в сборе 1ST.-R.	3.000	ST
4	5.110-220.3	Керамическая втулка	3.000	ST
5	5.115-358.0	Шайба	3.000	ST
6	6.305-004.0	Винт с потайной головкой M5x20-A2-70 чер	3.000	ST
7	5.115-539.0	Шайба	3.000	ST
8	5.332-289.0	Винтовая пружина	3.000	ST
9	6.362-796.0	Кольцо круглого сечения 107,62 x 2,62	1.000	ST
10	5.060-432.0	Корпус	1.000	ST
11	7.306-105.0	Винт M6x30 -8.8-R3R (In6Rd)	2.000	ST
12	6.365-052.0	Кольцо с проточкой 20x28x6/8	3.000	ST
13	5.115-537.0	Шайба	3.000	ST
14	6.365-053.0	Компактное уплотнение 20x30x6	3.000	ST
15	5.112-420.0	Втулка	3.000	ST
16	5.115-538.0	Шайба	3.000	ST
17	6.362-092.0	Кольцо круглого сечения 36,0 x 2,0	3.000	ST
18	6.365-330.0	Кольцо с проточкой	3.000	ST
19	4.550-535.0	Головка блока цилиндров в сборе	1.000	ST
20	7.306-155.0	Винт с цилиндрической головкой M12x100 -	4.000	ST
21	6.288-016.0	Трансмиссионное масло (1 л)	1.000	ST
100	2.883-913.0	КЗЧ для насоса	1.000	ST

## 100 КЗЧ для насоса (2.883-913.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	4.580-262.0	Клапан в сборе	1.000	ST
20	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	2.000	ST
30	4.580-349.0	Клапан в сборе	1.000	ST
50	4.582-019.0	Тарелка клапана в сборе	1.000	ST
60	5.034-494.0	Ручка	2.000	ST
70	5.115-537.0	Шайба	3.000	ST
80	5.115-538.0	Шайба	3.000	ST
90	5.115-796.0	Шайба	2.000	ST
100	5.584-122.0	Ось клапана	1.000	ST
110	6.362-151.0	Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR	1.000	ST
120	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST
130	6.362-368.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	2.000	ST
140	6.362-468.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
150	6.362-481.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,0-NBR 8	6.000	ST
160	6.363-607.0	Уплотнительное кольцо 34,65 x 1,78 -NBR7	3.000	ST
170	6.362-547.0	Кольцо круглого сечения 20,0 x 1,5	2.000	ST
180	6.362-796.0	Кольцо круглого сечения 107,62 x 2,62	1.000	ST
190	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	6.000	ST
200	6.365-052.0	Кольцо с проточкой 20x28x6/8	3.000	ST
210	6.365-053.0	Компактное уплотнение 20x30x6	3.000	ST
220	6.365-330.0	Кольцо с проточкой	3.000	ST



20 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	СТ




## 22 Головка цилиндра

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	5.402-705.3	Соединительный элемент	1.000	ST	
2	5.367-030.0	Мембрана	2.000	ST	
3	5.034-494.0	Ручка	2.000	ST	
4	5.411-148.0	Резьбовая пробка	2.000	ST	
5	5.332-268.0	Винтовая пружина	2.000	ST	
6	5.583-161.0	Винт клапана	1.000	ST	
7	6.362-481.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,0-NBR 8	6.000	ST	
8	4.580-262.0	Клапан в сборе	1.000	ST	
9	5.115-796.0	Шайба	2.000	ST	
10	4.553-197.0	Поршень в сборе	2.000	ST	
11	6.363-037.0	Уплотнительное кольцо 1 шт. 4,47X 1,78	2.000	ST	
12	6.362-853.0	Кольцо круглого сечения 4,47 x 1,78	1.000	ST	
13	6.388-167.0	Шланг DN15	1.000	М	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
	<b>Текст позиции2:</b> / -305.0 / -307.0				
14	7.362-003.0	Уплотнительное кольцо 10x13,5-CU DIN 760	1.000	ST	
15	6.389-635.0	Шланг высокого давления	1.000	ST	
16	7.311-002.0	6-гранная гайка M5 -8-A2E ISO 4032	1.000	ST	
17	7.307-017.0	Установочный винт M5x40 -St-45H-A2E ISO	1.000	ST	
18	5.304-070.0	Винт с 6-гранной головкой	1.000	ST	
19	7.401-931.0	Шарик 5 K13-1.4401 DIN 5401	1.000	ST	
20	5.582-121.0	Тарелка клапана	1.000	ST	
21	5.404-082.0	Полый винт	1.000	ST	
22	5.332-444.0	Винтовая пружина	1.000	ST	
23	5.584-114.0	Ось клапана	1.000	ST	
24	5.311-204.0	6-гранная гайка M22x1,5	1.000	ST	
25	4.553-198.0	Поршень в сборе	1.000	ST	
26	6.362-468.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST	
27	6.391-596.0	Шланг высокого давления DN 13	1.000	ST	
28	6.362-151.0	Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR	1.000	ST	
29	5.583-146.3	Винтовой клапан	3.000	ST	
30	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	6.000	ST	
31	6.362-381.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	2.000	ST	

## 22 Головка цилиндра


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
32	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	2.000	ST	
33	5.583-168.0	Винт клапана	1.000	ST	
34	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST	
35	5.332-473.0	Винтовая пружина	1.000	ST	
36	5.584-122.0	Ось клапана	1.000	ST	
37	4.582-019.0	Тарелка клапана в сборе	1.000	ST	
38	5.321-579.0	Поворотная ручка	1.000	ST	
39	5.110-865.0	Втулка	1.000	ST	
40	5.587-202.0	Корпус клапана	1.000	ST	
41	6.362-077.0	Кольцо круглого сечения 10 x 2,2	1.000	ST	
42	4.580-349.0	Клапан в сборе	1.000	ST	
43	4.580-589.0	Клапан в сборе с прорезью	1.000	ST	
44	5.443-474.0	Шланговый ниппель	1.000	ST	
45	7.306-155.0	Винт с цилиндрической головкой M12x100 -	4.000	ST	
46	4.550-535.0	Головка блока цилиндров в сборе	1.000	ST	
47	5.110-853.0	Втулка	2.000	ST	
49	6.362-547.0	Кольцо круглого сечения 20,0 x 1,5	2.000	ST	
50	7.306-043.0	Винт с цилиндрической головкой M8x30 -8.	5.000	ST	
51	6.362-079.0	Кольцо круглого сечения 18,0 x 2,5	1.000	ST	
52	5.581-239.0	Седло клапана	1.000	ST	
53	6.362-386.0	Кольцо круглого сечения 5 x 1,5	1.000	ST	
54	5.581-231.0	Седло клапана	1.000	ST	
55	6.362-703.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 1,5	1.000	ST	
100	2.883-913.0	КЗЧ для насоса	1.000	ST	



10 Поршень в сборе (4.553-197.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	6.363-037.0	Уплотнительное кольцо 1 шт. 4,47X 1,78	1.000	СТ



25 Поршень в сборе (4.553-198.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	6.362-468.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST




32 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	СТ

## 100 КЗЧ для насоса (2.883-913.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	4.580-262.0	Клапан в сборе	1.000	ST
20	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	2.000	ST
30	4.580-349.0	Клапан в сборе	1.000	ST
50	4.582-019.0	Тарелка клапана в сборе	1.000	ST
60	5.034-494.0	Ручка	2.000	ST
70	5.115-537.0	Шайба	3.000	ST
80	5.115-538.0	Шайба	3.000	ST
90	5.115-796.0	Шайба	2.000	ST
100	5.584-122.0	Ось клапана	1.000	ST
110	6.362-151.0	Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR	1.000	ST
120	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST
130	6.362-368.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	2.000	ST
140	6.362-468.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
150	6.362-481.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,0-NBR 8	6.000	ST
160	6.363-607.0	Уплотнительное кольцо 34,65 x 1,78 -NBR7	3.000	ST
170	6.362-547.0	Кольцо круглого сечения 20,0 x 1,5	2.000	ST
180	6.362-796.0	Кольцо круглого сечения 107,62 x 2,62	1.000	ST
190	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	6.000	ST
200	6.365-052.0	Кольцо с проточкой 20x28x6/8	3.000	ST
210	6.365-053.0	Компактное уплотнение 20x30x6	3.000	ST
220	6.365-330.0	Кольцо с проточкой	3.000	ST



20 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	СТ




## 23 Головка цилиндра

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	5.402-705.3	Соединительный элемент	1.000	ST	
2	5.367-030.0	Мембрана	2.000	ST	
3	5.034-494.0	Ручка	2.000	ST	
4	5.411-148.0	Резьбовая пробка	2.000	ST	
5	5.332-268.0	Винтовая пружина	2.000	ST	
6	5.583-161.0	Винт клапана	1.000	ST	
7	6.362-481.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,0-NBR 8	6.000	ST	
8	4.580-262.0	Клапан в сборе	1.000	ST	
9	5.115-796.0	Шайба	2.000	ST	
10	4.553-197.0	Поршень в сборе	2.000	ST	
11	6.363-037.0	Уплотнительное кольцо 1 шт. 4,47X 1,78	2.000	ST	
12	5.583-170.0	Винт клапана	1.000	ST	
13	6.388-167.0	Шланг DN15	1.000	М	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
14	7.362-003.0	Уплотнительное кольцо 10x13,5-CU DIN 760	1.000	ST	
15	6.389-635.0	Шланг высокого давления	1.000	ST	
16	7.311-002.0	6-гранная гайка M5 -8-A2E ISO 4032	1.000	ST	
17	7.307-017.0	Установочный винт M5x40 -St-45H-A2E ISO	1.000	ST	
18	5.304-070.0	Винт с 6-гранной головкой	1.000	ST	
19	7.401-931.0	Шарик 5 K13-1.4401 DIN 5401	1.000	ST	
20	5.582-121.0	Тарелка клапана	1.000	ST	
21	5.404-082.0	Польный винт	1.000	ST	
22	5.332-444.0	Винтовая пружина	1.000	ST	
23	5.584-114.0	Ось клапана	1.000	ST	
24	5.311-204.0	6-гранная гайка M22x1,5	1.000	ST	
25	4.553-198.0	Поршень в сборе	1.000	ST	
26	6.362-468.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST	
27	6.391-596.0	Шланг высокого давления DN 13	1.000	ST	
28	6.362-151.0	Кольцо круглого сечения diam. 10 x 2 NBR	1.000	ST	
29	5.583-146.3	Винтовой клапан	3.000	ST	
30	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	6.000	ST	
31	6.362-381.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	2.000	ST	
32	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	2.000	ST	
33	5.583-168.0	Винт клапана	1.000	ST	

## 23 Головка цилиндра


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
34	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST	
35	5.332-473.0	Винтовая пружина	1.000	ST	
36	5.584-122.0	Ось клапана	1.000	ST	
37	4.582-019.0	Тарелка клапана в сборе	1.000	ST	
38	5.321-579.0	Поворотная ручка	1.000	ST	
39	5.110-865.0	Втулка	1.000	ST	
40	5.587-202.0	Корпус клапана	1.000	ST	
41	6.362-077.0	Кольцо круглого сечения 10 x 2,2	1.000	ST	
42	4.580-349.0	Клапан в сборе	1.000	ST	
43	4.580-589.0	Клапан в сборе с прорезью	1.000	ST	
44	5.443-474.0	Шланговый ниппель	1.000	ST	
45	7.306-155.0	Винт с цилиндрической головкой M12x100 -	4.000	ST	
46	4.550-535.0	Головка блока цилиндров в сборе	1.000	ST	
47	5.110-853.0	Втулка	2.000	ST	
48	6.362-853.0	Кольцо круглого сечения 4,47 x 1,78	1.000	ST	
49	6.362-547.0	Кольцо круглого сечения 20,0 x 1,5	2.000	ST	
50	7.306-043.0	Винт с цилиндрической головкой M8x30 -8.	5.000	ST	
51	6.362-079.0	Кольцо круглого сечения 18,0 x 2,5	1.000	ST	
52	6.505-025.0	Гидроаккумулятор	1.000	ST	
53	7.362-005.0	Уплотнительное кольцо 14x18-CU DIN 7603	1.000	ST	
54	5.581-239.0	Седло клапана	1.000	ST	
55	6.362-386.0	Кольцо круглого сечения 5 x 1,5	1.000	ST	
56	5.581-231.0	Седло клапана	1.000	ST	
57	6.362-703.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 1,5	1.000	ST	
100	2.883-913.0	КЗЧ для насоса	1.000	ST	



10 Поршень в сборе (4.553-197.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	6.363-037.0	Уплотнительное кольцо 1 шт. 4,47X 1,78	1.000	СТ



25 Поршень в сборе (4.553-198.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	6.362-468.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST




32 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	СТ

## 100 КЗЧ для насоса (2.883-913.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	4.580-262.0	Клапан в сборе	1.000	ST
20	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	2.000	ST
30	4.580-349.0	Клапан в сборе	1.000	ST
50	4.582-019.0	Тарелка клапана в сборе	1.000	ST
60	5.034-494.0	Ручка	2.000	ST
70	5.115-537.0	Шайба	3.000	ST
80	5.115-538.0	Шайба	3.000	ST
90	5.115-796.0	Шайба	2.000	ST
100	5.584-122.0	Ось клапана	1.000	ST
110	6.362-151.0	Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR	1.000	ST
120	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST
130	6.362-368.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	2.000	ST
140	6.362-468.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
150	6.362-481.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,0-NBR 8	6.000	ST
160	6.363-607.0	Уплотнительное кольцо 34,65 x 1,78 -NBR7	3.000	ST
170	6.362-547.0	Кольцо круглого сечения 20,0 x 1,5	2.000	ST
180	6.362-796.0	Кольцо круглого сечения 107,62 x 2,62	1.000	ST
190	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	6.000	ST
200	6.365-052.0	Кольцо с проточкой 20x28x6/8	3.000	ST
210	6.365-053.0	Компактное уплотнение 20x30x6	3.000	ST
220	6.365-330.0	Кольцо с проточкой	3.000	ST



20 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	СТ




## 24 Головка цилиндра

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	5.402-705.3	Соединительный элемент	1.000	ST	
2	5.367-030.0	Мембрана	2.000	ST	
3	5.034-494.0	Ручка	2.000	ST	
4	5.411-148.0	Резьбовая пробка	2.000	ST	
5	5.332-268.0	Винтовая пружина	2.000	ST	
6	5.583-161.0	Винт клапана	1.000	ST	
7	6.362-481.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,0-NBR 8	6.000	ST	
8	4.580-262.0	Клапан в сборе	1.000	ST	
9	5.115-796.0	Шайба	2.000	ST	
10	4.553-197.0	Поршень в сборе	2.000	ST	
11	6.363-037.0	Уплотнительное кольцо 1 шт. 4,47X 1,78	2.000	ST	
12	6.362-853.0	Кольцо круглого сечения 4,47 x 1,78	1.000	ST	
13	6.388-167.0	Шланг DN15	1.000	М	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
14	7.362-003.0	Уплотнительное кольцо 10x13,5-CU DIN 760	1.000	ST	
15	6.389-635.0	Шланг высокого давления	1.000	ST	
16	7.311-002.0	6-гранная гайка M5 -8-A2E ISO 4032	1.000	ST	
17	7.307-017.0	Установочный винт M5x40 -St-45H-A2E ISO	1.000	ST	
18	5.304-070.0	Винт с 6-гранной головкой	1.000	ST	
19	7.401-931.0	Шарик 5 K13-1.4401 DIN 5401	1.000	ST	
20	5.582-121.0	Тарелка клапана	1.000	ST	
21	5.404-082.0	Польный винт	1.000	ST	
22	5.332-444.0	Винтовая пружина	1.000	ST	
23	5.584-114.0	Ось клапана	1.000	ST	
24	5.311-204.0	6-гранная гайка M22x1,5	1.000	ST	
25	4.553-198.0	Поршень в сборе	1.000	ST	
26	6.362-468.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST	
27	6.391-596.0	Шланг высокого давления DN 13	1.000	ST	
28	6.362-151.0	Кольцо круглого сечения diam. 10 x 2 NBR	1.000	ST	
29	5.583-146.3	Винтовой клапан	3.000	ST	
30	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	6.000	ST	
31	6.362-381.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	2.000	ST	
32	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	1.000	ST	
33	5.583-168.0	Винт клапана	1.000	ST	

## 24 Головка цилиндра


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
34	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST	
35	5.332-473.0	Винтовая пружина	1.000	ST	
36	5.584-122.0	Ось клапана	1.000	ST	
37	4.582-019.0	Тарелка клапана в сборе	1.000	ST	
38	5.321-579.0	Поворотная ручка	1.000	ST	
39	5.110-865.0	Втулка	1.000	ST	
40	5.587-202.0	Корпус клапана	1.000	ST	
41	6.362-077.0	Кольцо круглого сечения 10 x 2,2	1.000	ST	
42	4.580-349.0	Клапан в сборе	1.000	ST	
43	4.580-589.0	Клапан в сборе с прорезью	1.000	ST	
44	5.443-474.0	Шланговый ниппель	1.000	ST	
45	7.306-155.0	Винт с цилиндрической головкой M12x100 -	4.000	ST	
46	4.550-607.0	Головка блока цилиндров в сборе	1.000	ST	
47	5.110-853.0	Втулка	2.000	ST	
49	6.362-547.0	Кольцо круглого сечения 20,0 x 1,5	2.000	ST	
50	7.306-043.0	Винт с цилиндрической головкой M8x30 -8.	5.000	ST	
51	6.362-079.0	Кольцо круглого сечения 18,0 x 2,5	1.000	ST	
52	6.505-054.0	Гидроаккумулятор	1.000	ST	
53	6.362-176.0	Кольцо круглого сечения 6,07 x 1,78	1.000	ST	
54	5.581-239.0	Седло клапана	1.000	ST	
55	6.362-386.0	Кольцо круглого сечения 5 x 1,5	1.000	ST	
56	5.581-231.0	Седло клапана	1.000	ST	
57	6.362-703.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 1,5	1.000	ST	
100	2.883-913.0	КЗЧ для насоса	1.000	ST	



10 Поршень в сборе (4.553-197.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	6.363-037.0	Уплотнительное кольцо 1 шт. 4,47X 1,78	1.000	СТ



25 Поршень в сборе (4.553-198.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	6.362-468.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST




32 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	СТ

## 100 КЗЧ для насоса (2.883-913.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	4.580-262.0	Клапан в сборе	1.000	ST
20	2.884-512.0	Клапаны (3 шт.)	2.000	ST
30	4.580-349.0	Клапан в сборе	1.000	ST
50	4.582-019.0	Тарелка клапана в сборе	1.000	ST
60	5.034-494.0	Ручка	2.000	ST
70	5.115-537.0	Шайба	3.000	ST
80	5.115-538.0	Шайба	3.000	ST
90	5.115-796.0	Шайба	2.000	ST
100	5.584-122.0	Ось клапана	1.000	ST
110	6.362-151.0	Кольцо круглого сечения диам. 10 x 2 NBR	1.000	ST
120	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1.000	ST
130	6.362-368.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	2.000	ST
140	6.362-468.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST
150	6.362-481.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,0-NBR 8	6.000	ST
160	6.363-607.0	Уплотнительное кольцо 34,65 x 1,78 -NBR7	3.000	ST
170	6.362-547.0	Кольцо круглого сечения 20,0 x 1,5	2.000	ST
180	6.362-796.0	Кольцо круглого сечения 107,62 x 2,62	1.000	ST
190	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	6.000	ST
200	6.365-052.0	Кольцо с проточкой 20x28x6/8	3.000	ST
210	6.365-053.0	Компактное уплотнение 20x30x6	3.000	ST
220	6.365-330.0	Кольцо с проточкой	3.000	ST



20 Клапаны (3 шт.) (2.884-512.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
5	6.363-003.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	СТ



## 25 Выключатель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	4.744-001.0	Выключатель в сборе	2.000	ST
1	6.648-111.0	Кабель управления	1.000	ST
2	5.042-860.0	Держатель	1.000	ST
3	5.332-322.0	Пружина	1.000	ST
4	5.053-051.0	Консоль	1.000	ST
5	6.631-807.0	Микропереключатель	1.000	ST
6	7.314-664.0	Цилиндрический просечной штифт 3,0x20	1.000	ST




## 30 Мотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
0	4.623-761.0	Мотор комплектный	1.000	ST		
		<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-304.0 / -313.0				
0	4.623-477.0	Электродвигатель в сборе	1.000	ST		
		<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-301.0 / -302.0 / -305.0 / -306.0 / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0 / -321.0				
0	4.623-760.0	Мотор комплектный	1.000	ST		
		<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-302.0 / -321.0				
0	4.623-756.0	Мотор в сборе	1.000	ST		
		<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-301.0/ -305.0/ -306.0				
		<b>Текст позиции2:</b> / -307.0 / -312.0 / -314.0/-320.0				
0	4.623-534.0	Мотор комплектный	1.000	ST		
		<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-304.0 / -313.0				
1	7.303-048.0	Винт М6х20 -St-R3R (In6Rd)	4.000	ST		
2	5.063-452.0	Крышка HDS 995-1195	1.000	ST		
3	6.641-356.0	Кабельный разъем	1.000	ST		
5	6.401-253.0	Шарикоподшипник 6305-2Z	1.000	ST		
6	6.343-010.0	Распорное монтажное кольцо 62x10	1.000	ST		
7	5.063-189.0	Крышка	1.000	ST		
8	5.070-048.0	Бак	1.000	ST		
9	6.362-168.0	Кольцо круглого сечения 22,3 x 2,4	1.000	ST		
10	6.363-273.0	Кольцо круглого сечения 11x 2	1.000	ST		
11	5.411-100.0	Резьбовая пробка	1.000	ST		
12	7.306-041.0	Винт с цилиндрической головкой М8х20 -8.	1.000	ST		
14	5.115-565.0	Шайба	1.000	ST		
15	5.120-235.3	Косая шайба	1.000	ST		
		<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-301.0 / -302.0 / -305.0 / -306.0 / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0 / -321.0				
15	4.120-241.0	Косая шайба для замены	1.000	ST		
		<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-304.0 / -313.0				
16	6.401-225.3	Конический роликподшипник 41	1.000	ST		
17	7.367-005.0	Радиальное уплотнение вала А35х53х7	1.000	ST	VERSION 2	
17	7.367-009.0	Радиальное уплотнение вала А35х52х7	1.000	ST	VERSION 1	

## 30 Мотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
18	7.311-004.0	6-гранная гайка М8 -8-А3Е ISO 4032	8.000	ST		
19	7.312-166.0	Зубчатая шайба А8,4-FSt-A3E DIN 6797	9.000	ST		
20	6.339-060.0	Резиновый буфер М8	4.000	ST		
21	5.030-389.0	Фасонная деталь	1.000	ST		
22	7.318-035.0	Призматическая шпонка 8x7x25-C45R DIN 68	1.000	ST		
23	6.642-011.0	Изоляционная трубка 10	2.000	М		ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
24	4.820-430.0	Кабель	1.000	ST		
26	6.303-031.0	Винт М8x16	1.000	ST		
28	7.312-159.0	Зубчатая шайба А8,4	1.000	ST		




## 40 Воздуходувка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	7.306-090.0	Винт М6х16 -8.8-R3R (In6Rd)	1.000	ST	
2	7.303-084.0	Винт 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6.000	ST	
3	5.063-457.0	Крышка вентилятора	1.000	ST	
4	7.303-077.0	Самонарезающий винт ST4,8x16-ST-A2R (IN6	1.000	ST	
5	7.312-278.0	Шайба 5-200HV-A2E ISO7093-1	1.000	ST	
6	5.606-005.0	Воздушная заслонка	1.000	ST	
7	5.471-097.0	Муфта топливного насоса	1.000	ST	ВЕРСИЯ 2
7	5.471-060.0	Соединительный элемент	1.000	ST	ВЕРСИЯ 1
8	5.600-080.0	Крыльчатка вентилятора с канавкой	1.000	ST	ВЕРСИЯ 2
8	5.600-045.0	Крыльчатка вентилятора	1.000	ST	ВЕРСИЯ 1
9	7.318-058.0	Призматическая шпонка 4x4x20	1.000	ST	ВЕРСИЯ 2
9	6.343-027.0	Распорное монтажное кольцо D17x16	1.000	ST	ВЕРСИЯ 1
10	6.388-608.0	Натяжная лента	2.000	ST	
11	5.178-026.0	Тканевая манжета	1.000	ST	
12	5.379-019.0	Резиновое кольцо	4.000	ST	
13	5.605-168.0	Корпус вентилятора	1.000	ST	
14	7.312-260.0	Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094	4.000	ST	
15	7.303-048.0	Винт М6х20 -St-R3R (In6Rd)	4.000	ST	
16	7.312-264.0	Шайба 5-100HV-A3E ISO 7094	1.000	ST	ВЕРСИЯ 2
17	7.306-071.0	Винт М5х10 -8.8-R2R (In6Rd)	1.000	ST	ВЕРСИЯ 2

## 50 Топливная система


---

POS	Описание	Количество	Единица
51	Топливный насос всасывание	1.000	ST
52	Топливный насос	1.000	ST



## 51 Топливный насос всасывание

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	6.389-768.0	Хомут для шланга	1.000	СТ	
2	6.389-534.0	Шланг	1.000	М	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
3	6.389-262.0	Накидная гайка А 4-LL	1.000	СТ	
4	6.389-263.0	Врезное кольцо D4	1.000	СТ	
5	6.389-261.0	Резьбовой штуцер	1.000	СТ	
7	6.362-855.0	Уплотнит. кольцо круглого сечения 56 X 4	1.000	СТ	
8	4.421-631.0	Трубопровод	1.000	СТ	
10	6.472-927.0	Шланговый ниппель	2.000	СТ	




## 52 Топливный насос

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	6.472-925.0	Насос горелки - только на замену	1.000	ST
1	6.472-107.0	Винт с продувкой	1.000	ST
2	6.472-106.0	Кольцо круглого сечения 5,0 x 1,8	1.000	ST
3	6.472-111.0	Кольцо круглого сечения 32,0 x 1,6	1.000	ST
4	6.472-112.0	Кольцо круглого сечения 10,0 x 2,4	1.000	ST
5	6.472-113.0	Сменный фильтрующий элемент	1.000	ST
6	6.472-123.0	Корпус фильтра	1.000	ST
7	6.472-122.0	Предохранительный колпачок	1.000	ST
8	6.472-109.0	Пружина корпуса	1.000	ST
10	6.472-108.0	Штифт	1.000	ST
12	6.472-128.0	Мембрана	1.000	ST
14	6.472-340.0	Рифлёная гайка	1.000	ST
17	6.472-125.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 1,5	1.000	ST
18	6.472-411.0	Электромагнитный клапан	1.000	ST
19	6.472-120.0	Кольцо круглого сечения 28,5 x 1,6	1.000	ST
22	6.472-105.0	Уплотнение вала	1.000	ST

## 60 Электроприборный шкаф

---

POS	Описание	Количество	Единица
61	Верхняя часть	1.000	ST
62	Нижняя часть	1.000	ST



## 61 Верхняя часть

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.067-198.0	Кожух	1.000	ST
2	4.651-026.0	Сигнальная лампа	4.000	ST
3	5.031-914.0	Створка	1.000	ST
4	5.100-335.0	Вал (CONDOR)	1.000	ST
5	5.044-412.0	Держатель (CONDOR)	1.000	ST
6	7.303-045.0	Винт М5х55	2.000	ST
7	6.631-428.0	Автомат защиты электродвигателя	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-302.0 / -304.0 / -313.0			
	<b>Текст позиции2:</b> / -321.0			
7	6.631-190.0	Автомат защиты электродвигателя	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-301.0 / -305.0 / -306.0			
	<b>Текст позиции2:</b> / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0			
8	6.686-173.0	Термостат HDS895M ECO	1.000	ST
9	6.651-421.0	Корпус линзы	1.000	ST
10	7.303-125.0	Винт с потайной головкой 4x16 -10.9-R2R	2.000	ST
11	7.306-056.0	Винт М4х8 -8.8-R2R (In6Rd)	2.000	ST
12	5.365-152.0	Уплотнительный профиль	1.000	ST
13	6.368-076.0	Декоративный колпачок D10/D12	3.000	ST
14	6.651-316.0	Корпус линзы красный	3.000	ST
15	6.630-368.0	Выключатель	1.000	ST



## 62 Нижняя часть

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.059-607.0	Деталь из листового металла	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-312.0		
1	5.049-657.0	Деталь из листового металла электроприбо	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-302.0 / -304.0 / -313.0		
		Текст позиции2: / -321.0		
1	5.049-551.0	Листовая деталь	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -305.0 / -306.0		
		Текст позиции2: / -307.0 / -314.0 / -320.0		
2	6.641-270.0	Плоский штекер	1.000	ST
3	6.661-229.0	Помехоподавляющий фильтр	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -305.0		
		Текст позиции2: / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0		
4	7.303-035.0	Винт М4х30 -St-R2R (In6Rd)	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0		
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -313.0 / -314.0		
5	7.303-030.0	Винт М4х8 -St-P2R (In6Rd)	4.000	ST
6	5.365-158.0	Профильная уплотнительная прокладка	1.000	ST
7	6.622-241.0	Трансформатор цепей управления 400 В	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -305.0 / -306.0		
		Текст позиции2: / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0		
7	4.622-018.0	Контрольный трансформатор д/замены	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-302.0 / -304.0 / -313.0		
		Текст позиции2: / -321.0		
8	6.303-317.0	Винт М4х10-St-A2G	2.000	ST
9	7.303-501.0	Самонарезающий винт М3х20-ST-A2E DIN 750	4.000	ST
10	4.632-002.0	Контактор 24V / 50HZ	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -305.0 / -306.0		
		Текст позиции2: / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0		
11	7.303-033.0	Болт М4х16-ST-A2R	2.000	ST
12	6.641-422.0	Вводная трубка	1.000	ST
13	7.303-036.0	Винт М5х8 -St-A2R (In6Rd)	1.000	ST
14	7.312-260.0	Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094	1.000	ST
15	4.633-058.0	Датчик импульсов зап.	1.000	ST

## 62 Нижняя часть

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0		
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -313.0 / -314.0		
16	5.057-043.0	Опора	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0		
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -312.0 / -313.0		
17	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1.000	ST
18	6.643-249.0	Клеммная колодка	1.000	ZST
19	6.343-186.0	Стопорное кольцо HD 655S	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-302.0 / -304.0 / -313.0		
		Текст позиции2: / -321.0		
19	6.343-170.0	Крепежная скоба	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -305.0 / -306.0		
		Текст позиции2: / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0		
20	5.030-931.0	Фасонная деталь	1.000	ST
21	4.622-033.0	Трансформатор зажигания д/замены	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-302.0 / -321.0		
21	6.622-167.0	Трансформатор высокого напряжения 230 В	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-304.0 / -313.0		
21	2.883-791.0	КЗЧ для трансформатора высокого напряжен	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -305.0 / -306.0		
		Текст позиции2: / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0		
22	5.115-921.0	Диск	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-302.0 / -304.0 / -313.0		
		Текст позиции2: / -321.0		
22	5.115-255.0	Шайба	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -305.0 / -306.0		
		Текст позиции2: / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0		
23	6.648-514.0	Кабель в сборе 4X2,5	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-302.0 / -304.0 / -313.0		
		Текст позиции2: / -321.0		
23	6.647-250.0	Кабель с наконечником	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -305.0 / -306.0		
		Текст позиции2: / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0		

## 62 Нижняя часть

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
24	6.646-356.0	Штепсель СЕЕ-32А	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-302.0			
24	6.646-266.0	Сцепляющая муфта	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -306.0			
25	5.802-300.0	Монтажная деталь	1.000	ST
26	6.632-356.0	Контактор	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-302.0 / -304.0 / -313.0			
	Текст позиции2: / -321.0			

21 КЗЧ для трансформатора высокого напряжен (2.883-791.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	4.821-071.0	Провод высокого напряжения в сборе	1.000	ST
20	6.622-157.0	Трансформатор высокого напряжения	1.000	ST
30	6.647-518.0	Провод зажигания	1.000	ST

## 70 Проточный нагреватель


---

<b>POS</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>	<b>Единица</b>
71	Крышка горелки	1.000	ST
72	Нагревательный змеевик	1.000	ST
73	Основание горелки	1.000	ST




## 71 Крышка горелки

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	6.647-527.0	Держатель	1.000	ST
2	4.821-071.0	Провод высокого напряжения в сборе	1.000	ST
3	5.423-186.0	Трубопровод	1.000	ST
4	6.389-262.0	Накидная гайка А 4-LL	1.000	ST
5	6.389-263.0	Врезное кольцо D4	1.000	ST
6	7.311-101.0	6-гранная гайка M10x1,0-04-A2E DIN 936	1.000	ST
7	7.312-302.0	Пружинная шайба B10-FST-A2E DIN 137	1.000	ST
8	4.654-218.0	Крышка напорного резервуара	1.000	ST
9	6.303-258.0	Самонарезающий винт	3.000	ST
10	7.306-217.0	Винт M5X14 -8.8-A2R (IN6RD)	1.000	ST
11	2.638-974.0	КП воспламеняющий электрод	1.000	ST
12	7.303-038.0	Винт M5x12 -St-P2R (In6Rd)	3.000	ST
13	6.343-165.0	Зубчатое кольцо	1.000	ST
14	6.278-018.0	Стекло	1.000	ST
15	5.667-055.0	Опора сопла	1.000	ST
16	6.415-697.0	Форсунка горелки 2,0GPH	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-313.0			
16	6.415-641.0	Сопло	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0 / -305.0 / -306.0 / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0 / -321.0			
17	5.654-066.0	Крышка D.K.	1.000	ST
18	5.654-059.0	Крышка D.K.	1.000	ST
19	5.394-470.0	Защитный колпачок	1.000	ST
21	2.638-976.0	КП высоковольтный кабель	1.000	ST
22	5.423-187.0	Трубопровод	1.000	ST



## 8 Крышка напорного резервуара (4.654-218.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.662-022.0	Крышка горелки	1.000	ST
3	6.278-018.0	Стекло	1.000	ST
4	6.343-165.0	Зубчатое кольцо	1.000	ST
9	7.312-302.0	Пружинная шайба B10-FST-A2E DIN 137	1.000	ST
10	7.311-101.0	6-гранная гайка M10x1,0-04-A2E DIN 936	1.000	ST
11	5.667-055.0	Опора сопла	1.000	ST



11 КП воспламеняющий электрод (2.638-974.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	7.306-217.0	Винт М5Х14 -8.8-А2R (IN6RD)	1.000	СТ
3	7.312-304.0	Упругая шайба В 5-FST-A2E DIN 137	1.000	СТ




## 72 Нагревательный змеевик

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
1	4.652-123.0	Наружная обшивка	1.000	ST	VERSION 1	
2	5.664-195.0	Элемент горелки	1.000	ST		
3	4.663-088.0	Вставка горелки	1.000	ST		
4	7.304-051.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16	3.000	ST		
5	4.652-131.0	Наружная обшивка	1.000	ST	VERSION 2	
6	6.310-081.0	Гайка M8	3.000	ST		
7	5.365-068.0	Уплотнительный профиль	2.000	ST		
8	4.680-123.0	Нагревательный змеевик	1.000	ST	VERSION 1	
8	4.680-114.0	Нагревательный змеевик VA	1.000	ST		ИСПОЛНЕНИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-305.0 / -314.0						
9	5.044-420.0	Держатель	3.000	ST		
10	4.680-137.0	Нагревательный змеевик VA	1.000	ST	VERSION 2	ИСПОЛНЕНИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
10	4.680-135.0	Нагревательный змеевик	1.000	ST	VERSION 2	



## 73 Основание горелки

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	6.366-009.0	Уплотнительный шнур	1.000	ST
2	4.655-044.0	Днище напорного резервуара	1.000	ST
3	2.889-061.0	Масса для набивки 8 кг	1.000	ST
5	7.311-112.0	6-гранная гайка M22x1,5-22H-A2E DIN 936	2.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0 / -305.0 / -306.0 / -307.0 / -312.0 / -313.0 / -320.0 / -321.0		
5	7.311-155.0	6-гранная гайка M22x1,5-CuZn DIN 936	2.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-314.0		
6	4.421-645.0	Выходной трубопровод	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-304.0 / -306.0 / -313.0		
6	4.421-627.0	Выходной трубопровод	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -305.0 / -307.0 / -312.0 / -314.0 / -320.0 / -321.0		
7	7.311-511.0	6-гранная гайка M10-8-A2E ISO 7040	1.000	ST
8	7.312-285.0	Шайба 10-200HV-A2E ISO7093-1	1.000	ST
9	7.312-160.0	Зубчатая шайба A10,5 -FSt-A3E DIN 6797	1.000	ST
11	5.263-064.0	Зажимный элемент	1.000	ST



## 2 Днище напорного резервуара (4.655-044.0)



---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
4	6.366-009.0	Уплотнительный шнур	1.000	ST
6	6.869-024.0	Клей моментального действия	0.004	ZST

## 80 Поплавковый ящик

---

POS	Описание	Количество	Единица
81	Поплавковый ящик	1.000	ST
82	DGT	1.000	ST




## 81 Поплавковый ящик

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
0	3.593-108.0	Поплавковый клапан	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-307.0				
0	3.593-082.0	Поплавковый клапан	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -305.0 / -314.0				
1	5.585-004.0	Поплавок	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -307.0 / -314.0				
2	7.303-104.0	Винт 5x16	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -314.0				
3	7.312-282.0	Шайба 5-A2 ISO 7093-1	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -314.0				
4	5.481-118.0	Рычаг	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -314.0				
5	5.587-147.0	Корпус клапана	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -314.0				
6	6.362-078.0	Кольцо круглого сечения 13,3 x 2,4	2.000	ST		
7	5.443-285.0	Шланговый ниппель	1.000	ST		
8	5.310-062.0	Гайка	2.000	ST		
10	5.364-095.0	Плоское уплотнение	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -314.0				
11	5.584-085.0	Ось клапана	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -314.0				
12	5.070-140.0	Бак	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -305.0 / -314.0				
12	5.070-140.0	Бак	1.000	ST	VERSION 1	

## 81 Поплавковый ящик

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание	Текст ссылки
		Текст позиции1: / 1.027-307.0				
13	6.388-548.0	Хомут для шланга	6.000	ST		
14	6.392-256.0	Часть трубки 19x4x430	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -314.0				
15	5.443-211.0	Шланговый ниппель	1.000	ST	VERSION 1	
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0				
		Текст позиции2: / -305.0 / -307.0 / -314.0				
16	7.303-112.0	Винт 6x20 -10.9-R2R (In6Rd)	1.000	ST		
17	5.427-154.0	Соединительная деталь	1.000	ST		
18	6.388-719.0	Шланг DN16	1.000	M		ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
19	5.310-076.0	Гайка	1.000	ST		
20	5.112-286.0	Втулка	1.000	ST		
21	5.443-291.0	Шланговый ниппель	1.000	ST		
22	6.414-141.0	Сетчатый фильтр	1.000	ST		
23	6.362-161.0	Кольцо круглого сечения 19,3 x 2,4	1.000	ST		




POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.063-487.0	Крышка	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0 / -305.0 / -307.0 / -312.0 / -313.0 / -314.0 / -320.0 / -321.0			
2	5.063-507.0	Крышка	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0 / -305.0 / -307.0 / -312.0 / -313.0 / -314.0 / -320.0 / -321.0			
3	4.070-188.0	Бак	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0 / -305.0 / -307.0 / -312.0 / -313.0 / -314.0 / -320.0 / -321.0			
4	6.362-113.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 2,0	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0 / -305.0 / -307.0 / -312.0 / -313.0 / -314.0 / -320.0 / -321.0			
5	6.685-845.0	Электромагнитный клапан	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0 / -305.0 / -307.0 / -312.0 / -313.0 / -314.0 / -320.0 / -321.0			
6	5.332-001.0	Винтовая пружина	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0 / -305.0 / -307.0 / -312.0 / -313.0 / -314.0 / -320.0 / -321.0			

## 90 Защитный блок

---

POS	Описание	Количество	Единица	Примечание
91	Защитный блок	1.000	ST	VERSION 1
92	Защитный блок	1.000	ST	VERSION 2




## 91 Защитный блок

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.305-162.0	Фасонный винт	1.000	ST
2	6.362-482.0	Кольцо круглого сечения 10 x 1,5-NBR 70	1.000	ST
3	5.332-057.0	Винтовая пружина	1.000	ST
4	4.553-022.0	Поршень	1.000	ST
5	5.041-076.0	Хомут	1.000	ST
6	2.880-194.0	Запасной герконовый выключатель	1.000	ST
7	4.427-202.0	Соединительный элемент	1.000	ST
8	6.414-566.0	Сетчатый фильтр	1.000	ST
9	6.303-122.0	Винт со сферо-цилиндрической головкой 4,	1.000	ST

6 Запасной герконовый выключатель (2.880-194.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	6.631-105.0	Герконовое реле	1.000	СТ



## 92 Защитный блок

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.305-162.0	Фасонный винт	1.000	ST
2	6.362-482.0	Кольцо круглого сечения 10 x 1,5-NBR 70	1.000	ST
3	5.332-057.0	Винтовая пружина	1.000	ST
4	4.551-058.0	Защита картриджа от неадаччи воды	1.000	ST
5	5.041-076.0	Хомут	1.000	ST
6	2.880-194.0	Запасной герконовый выключатель	1.000	ST
7	4.427-335.0	Трубопровод	1.000	ST
8	6.414-566.0	Сетчатый фильтр	1.000	ST
9	6.303-122.0	Винт со сферо-цилиндрической головкой 4,	1.000	ST

6 Запасной герконовый выключатель (2.880-194.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	6.631-105.0	Герконовое реле	1.000	СТ

## 100 Принадлежности

---

POS	Описание	Количество	Единица	Примечание
101	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	VERSION 1
102	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	VERSION 2
103	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	VERSION 3
104	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	VERSION 4
105	Шланг высокого давления	1.000	ST	
106	Струйная трубка	1.000	ST	VERSION 1
107	Струйная трубка	1.000	ST	VERSION 2
108	Барaban для намотки шланга	1.000	ST	




## 101 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание
0	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST	
	<b>Текст позиции1:</b> / -321.0				
1	5.321-534.0	Ручка 2-элементная	1.000	ST	
2	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	8.000	ST	
3	5.322-012.0	Маховичок	1.000	ST	
4	6.362-642.0	Кольцо круглого сечения диам. 7,65 x 1,7	1.000	ST	
5	5.481-178.0	Рычаг	1.000	ST	
6	5.404-080.0	Полый винт	1.000	ST	
7	5.553-348.0	Поршень	1.000	ST	
8	5.581-243.0	Седло клапана	1.000	ST	
9	6.362-182.0	Кольцо круглого сечения 7,65 x 1,78	1.000	ST	
10	5.332-413.0	Винтовая пружина	1.000	ST	
12	5.427-214.0	Соединительная деталь	1.000	ST	
13	6.362-964.0	Кольцо круглого сечения в сборе	1.000	ST	
14	5.316-400.0	Болт	1.000	ST	
15	5.110-596.0	Втулка	1.000	ST	VERSION 1
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-301.0 / -302.0 / -305.0				
	<b>Текст позиции2:</b> / -307.0 / -314.0				
15	4.421-275.3	Адаптер трубы	1.000	ST	VERSION 2
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-304.0 / -306.0				
16	4.037-013.0	Крюк	1.000	ST	
17	6.362-503.0	Кольцо круглого сечения 8,0 x 1,0	1.000	ST	
18	6.362-992.0	Кольцо круглого сечения в сборе 2,6 x 1,	1.000	ST	
19	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1.000	ST	
20	6.362-486.0	Кольцо круглого сечения 4,7 x 1,9	1.000	ST	
100	2.883-917.0	Комплект запчастей	1.000	ST	




## 102 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	4.775-463.0	Распылитель	1.000	ST
2	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	7.000	ST
3	5.481-331.0	Задвижка	1.000	ST
4	4.481-209.0	Рычаг в сборе	1.000	ST
5	4.427-215.0	Соединительный элемент в сборе	1.000	ST
6	4.037-013.0	Крюк	1.000	ST
7	5.321-669.3	Пара ручек	1.000	ST
8	5.110-596.0	Втулка	1.000	ST
9	4.775-470.0	Поворотный регулятор 416 л	1.000	ST
10	7.343-008.0	Стопорное кольцо 25x1,2-St-vz DIN 471	1.000	ST
11	5.321-668.0	Ручка	1.000	ST
12	4.363-695.0	Кольцо с канавкой только запасное	1.000	ST



## 1 Распылитель (4.775-463.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	4.037-013.0	Крюк	1.000	ST
3	6.368-012.0	Защитная крышка 22X1,5	1.000	ST
4	6.869-075.0	Клей для металла 1мл	1.000	ST
25	5.110-596.0	Втулка	1.000	ST
32	5.321-669.3	Пара ручек	1.000	ST
34	5.481-331.0	Задвижка	1.000	ST
45	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	7.000	ST
1041	6.288-044.0	Sintono MP 2 Силиконовая смазка (100гр)	1.000	ST
9001	4.427-215.0	Соединительный элемент в сборе	1.000	ST
9002	4.481-209.0	Рычаг в сборе	1.000	ST



9002 Рычаг в сборе (4.481-209.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	5.314-119.0	Штифт	2.000	СТ



4 Рычаг в сборе (4.481-209.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	5.314-119.0	Штифт	2.000	СТ



9 Поворотный регулятор 416 л (4.775-470.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
4	5.321-668.0	Ручка	1.000	ST
12	4.363-695.0	Кольцо с канавкой только запасное	1.000	ST
30	7.343-069.0	Стопорное кольцо 25x1,2-1.4122 DIN 471	1.000	ST




## 103 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST
1	5.321-494.0	Ручка 2-элементная	1.000	ST
2	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	8.000	ST
3	5.322-011.0	Маховичок	1.000	ST
4	6.362-642.0	Кольцо круглого сечения диам. 7,65 x 1,7	1.000	ST
5	5.481-178.0	Рычаг	1.000	ST
7	5.553-347.0	Поршень	1.000	ST
10	5.332-384.0	Винтовая пружина	1.000	ST
11	5.115-675.0	Шайба	1.000	ST
12	5.427-205.0	Узловая деталь (HD1040B)	1.000	ST
13	6.362-992.0	Кольцо круглого сечения в сборе 2,6 x 1,	1.000	ST
14	5.316-400.0	Болт	1.000	ST
15	4.421-275.3	Адаптер трубы	1.000	ST
16	4.037-013.0	Крюк	1.000	ST
17	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1.000	ST
20	6.390-010.0	Шланг высокого давления DN8	1.000	ST
21	5.115-661.0	Шайба	1.000	ST
22	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
23	6.362-486.0	Кольцо круглого сечения 4,7 x 1,9	1.000	ST
100	2.883-903.0	Комплект запчастей	1.000	ST


100 Комплект запчастей (2.883-903.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
10	5.404-068.0	Полый винт	1.000	ST
20	5.581-211.0	Седло клапана	1.000	ST
30	6.362-642.0	Кольцо круглого сечения диам. 7,65 x 1,7	1.000	ST
40	6.590-004.0	Мешок	1.000	ST




## 104 Ручной пистолет-распылитель

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	4.775-466.0	Распылитель	1.000	ST
	<b>Текст позиции1:</b> 1.173-116.0			
2	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	7.000	ST
3	5.321-669.3	Пара ручек	2.000	ST
4	5.481-331.0	Задвижка	1.000	ST
5	4.481-209.0	Рычаг в сборе	1.000	ST
6	4.427-215.0	Соединительный элемент в сборе	1.000	ST
7	4.037-013.0	Крюк	1.000	ST
8	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1.000	ST
9	4.421-739.3	Адаптер AVS-M22x1,5	1.000	ST



## 1 Распылитель (4.775-466.0)


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	4.037-013.0	Крюк	1.000	ST
32	5.321-669.3	Пара ручек	1.000	ST
34	5.481-331.0	Задвижка	1.000	ST
45	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	7.000	ST
60	4.421-739.3	Адаптер AVS-M22x1,5	1.000	ST
9001	4.427-215.0	Соединительный элемент в сборе	1.000	ST
9002	4.481-209.0	Рычаг в сборе	1.000	ST



60 Адаптер AVS-M22x1,5 (4.421-739.3)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
7	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1.000	СТ



9002 Рычаг в сборе (4.481-209.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	5.314-119.0	Штифт	2.000	СТ



5 Рычаг в сборе (4.481-209.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	5.314-119.0	Штифт	2.000	СТ



9 Адаптер AVS-M22x1,5 (4.421-739.3)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
7	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1.000	СТ




## 105 Шланг высокого давления

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	6.390-208.0	Шланг высокого давления DN8, 20 м	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-320.0 / -321.0		
1	6.391-354.0	Шланг для HD DN 8-10м	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-304.0 / -306.0 / -313.0		
1	6.391-351.0	Шланг высокого давлен д/замены DN8-10 м	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-301.0 / -302.0 / -305.0		
		Текст позиции2: / -307.0 / -312.0 / -314.0		
2	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1.000	ST
3	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST




## 106 Струйная трубка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
0	4.760-660.0	Струйная трубка для замены	1.000	ST
1	6.362-524.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5	1.000	ST
2	4.363-692.0	Кольцо с проточкой для замены комплект	1.000	ST
3	7.401-915.0	Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401	20.000	ST
9	5.321-691.0	Ручка 2-элементная	1.000	ST
10	6.303-199.0	Винт со сферо-цилиндр. головкой 4,2x 16	6.000	ST
12	2.880-154.0	Комплект колец круглого сечения	1.000	ST
13	2.883-927.0	Мощное сопло 25054	1.000	ST
14	5.401-129.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	ST




## Струйная трубка для замены (4.760-660.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
3	5.321-855.0	Рукоять струйн.трубки со сварным болтом	1.000	ST
12	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6.000	ST
13	4.363-692.0	Кольцо с проточкой для замены комплект	1.000	ST
14	5.401-210.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	ST
15	6.362-524.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5	1.000	ST
17	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
18	7.401-915.0	Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401	1.000	ST




## 107 Струйная трубка

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Примечание
1	4.760-660.0	Струйная трубка для замены	1.000	ST	
2	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6.000	ST	
3	5.321-855.0	Рукоять струйн.трубки со сварным болтом	1.000	ST	VERSION 2
3	5.321-691.0	Ручка 2-элементная	1.000	ST	VERSION 1
4	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST	
5	7.401-915.0	Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401	20.000	ST	
6	4.363-692.0	Кольцо с проточкой для замены комплект	1.000	ST	
7	6.362-524.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5	1.000	ST	
8	5.401-129.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	ST	
9	2.883-927.0	Мощное сопло 25054	1.000	ST	



## 1 Струйная трубка для замены (4.760-660.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
3	5.321-855.0	Рукоять струйн.трубки со сварным болтом	1.000	ST
12	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6.000	ST
13	4.363-692.0	Кольцо с проточкой для замены комплект	1.000	ST
14	5.401-210.0	Резьбовая соединительная деталь	1.000	ST
15	6.362-524.0	Кольцо круглого сечения 17,0 x 1,5	1.000	ST
17	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1.000	ST
18	7.401-915.0	Шарик 2,5 G20-1.4034 DIN 5401	1.000	ST




## 108 Барабан для намотки шланга

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	5.108-098.0	Цапфа	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
2	5.110-340.0	Втулка	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
3	4.204-504.0	Барабан для наматывания шланга	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
5	2.884-318.0	КЗЧ к барабану для наматывания шланга	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
6	7.312-004.0	Шайба 8-200HV-A3E ISO 7090	8.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
7	5.112-304.0	Втулка	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
8	7.306-058.0	Винт M4X12-8.8-R2R K-IN6RD	2.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
9	7.312-001.0	Шайба 4-200HV-A3E ISO 7089	2.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
10	7.311-001.0	6-гранная гайка M4 -8-A2E ISO 4032	2.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
11	7.304-540.0	Винт с 6-гранной головкой M6x8-A4-70 ISO	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
12	7.312-260.0	Шайба 6-100HV-A3E ISO 7094	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
13	4.363-693.0	Уплотнительное кольцо	2.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
14	4.408-044.0	Отвод трубы	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
15	5.112-305.0	Втулка	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
16	6.390-123.0	Шланг высокого давления DN 8-0,6m	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
17	7.311-155.0	6-гранная гайка M22x1,5-CuZn DIN 936	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-320.0			
18	7.312-024.0	Шайба 22	1.000	ST


## 108 Барабан для намотки шланга

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
		Текст позиции1: / 1.027-320.0		
19	7.306-114.0	Винт с цилиндрической головкой М 8х40-А2	4.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-320.0		
20	7.311-004.0	6-гранная гайка М8 -8-А3Е ISO 4032	8.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-320.0		
21	4.044-034.0	Держатель комплектный	1.000	ST
22	5.046-485.0	Деталь из листового металла	1.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-320.0		
23	7.312-166.0	Зубчатая шайба А8,4-FSt-А3Е DIN 6797	4.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-320.0		
24	7.306-043.0	Винт с цилиндрической головкой М8х30 -8.	2.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-320.0		
25	7.304-401.0	Болт 8х60-8.8-А2Е ISO 4017	4.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-320.0		
26	5.110-778.0	Гильза	4.000	ST
		Текст позиции1: / 1.027-320.0		



## 110 Панель инструментов

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица	Текст ссылки
1	7.303-038.0	Винт М5х12 -St-P2R (In6Rd)	4.000	ST	
2	7.312-172.0	Зубчатый диск А5,3-FSt-A3E DIN 6797	4.000	ST	
3	5.841-463.0	Панель приборов	1.000	ST	
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-320.0 / -321.0				
3	5.841-463.0	Панель приборов	1.000	ST	
	<b>Текст позиции1:</b> / 1.027-301.0 / -302.0 / -304.0 / -305.0 / -306.0 / -307.0 / -312.0 / -313.0 / -314.0				
4	7.303-078.0	Самонарезающий винт ST4,8x19-ST-A2R (КОМ	2.000	ST	
5	6.310-034.0	Гайка	2.000	ST	
6	6.310-082.0	Вставная гайка М6	2.000	ST	
7	7.304-382.0	Шестигранный винт М 6х12-8.8-A2E ISO4017	2.000	ST	
8	5.332-474.0	Цилиндрическая пружина	1.000	ST	
9	5.581-251.0	Седло клапана	1.000	ST	
10	6.362-712.0	Кольцо круглого сечения 25,3 x 2,4	1.000	ST	
11	6.362-386.0	Кольцо круглого сечения 5 x 1,5	1.000	ST	
12	5.587-054.0	Корпус клапана	1.000	ST	
13	6.388-515.0	Хомут для шланга	1.000	ST	
14	6.388-194.0	Шланг DN7	1.000	М	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
15	6.388-559.0	Фиксатор шланга	2.000	ST	
16	6.388-225.0	Шланг DN 7	1.000	М	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
17	6.414-028.0	Фильтр	1.000	ST	
18	6.421-170.0	Манометр 0-315 бар	1.000	ST	
20	5.321-641.0	Ручка	1.000	ST	
21	5.321-633.0	Ручка	2.000	ST	
22	6.313-014.0	Пружина зажима	1.000	ST	



## 120 Контроль за огнем

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
1	6.664-030.0	Светочувствительный элемент	1.000	ST
2	6.648-391.0	Кабельный сальник серый M12x1,5	1.000	ST
3	6.648-422.0	Заглушка серая M12X1,5	1.000	ST
4	6.641-638.0	Провод уплотнительной втулки	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-312.0			
5	5.042-833.0	Держатель	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-312.0			
6	7.303-033.0	Болт M4x16-ST-A2R	2.000	ST
7	7.312-001.0	Шайба 4-200HV-A3E ISO 7089	2.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-312.0			
8	4.043-246.0	Держатель	1.000	ST
9	6.682-306.0	Плата горелки	1.000	ST
	Текст позиции1: / 1.027-312.0			