


**02-2019-CZ-PL-RUS**

**Содержание**


---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| RL 540.0                    | 4  |
| Верхняя часть ведущей ручки | 6  |
| Руль                        | 8  |
| Корпус, передняя ось        | 10 |
| Двигатель                   | 12 |
| Задняя ось, Привод          | 14 |
| узел для вертикального реза | 16 |
| Инструмент                  | 18 |
| Специальный инструмент      | 20 |







Верхняя часть ведущей ручки




Руль




Корпус, передняя ось



Двигатель




Задняя ось, Привод



узел для вертикального реза



Инструмент



Специальный инструмент

**Наименование**

Верхняя часть ведущей ручки

Руль

Корпус, передняя ось

Двигатель


Задняя ось, Привод

узел для вертикального реза

Инструмент


Специальный инструмент

**Верхняя часть ведущей ручки**



## Верхняя часть ведущей ручки


| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                              | Включая |
|----------|---------------|------|---|---------|
| 1        | 0000 760 3811 | 1    | Направляющая троса                        | 21      |
| 2        | 6290 700 7511 | 1    | Трос Устройство остановки двигателя       |         |
| 3        | 6290 182 1306 | 1    | Половина корпуса                          |         |
| 6        | 6290 700 7590 | 1    | Трос                                      | 31      |
| 7        | 6290 703 6600 | 1    | Прием                                     |         |
| 9        | 6290 708 4300 | 1    | Поворотная ручка                          |         |
| 10       | 6290 760 1501 | 1    | Рукоятка включения                        |         |
| 11       | 6290 760 4200 | 1    | Консоль                                   |         |
| 12       | 6290 763 0900 | 2    | Диск                                      |         |
| 13       | 6290 763 2900 | 1    | Переводной рычаг                          |         |
| 14       | 6290 763 3010 | 1    | Втулка подшипника                         |         |
| 15       | 6290 763 3400 | 2    | Втулка                                    |         |
| 16       | 6290 764 0601 | 1    | Половина корпуса                          |         |
| 17       | 6290 708 6205 | 1    | Фиксирующий сегмент                       |         |
| 18       | 6356 182 1303 | 1    | Половина корпуса                          |         |
| 19       | 6290 182 1311 | 1    | Половина корпуса                          |         |
| 20       | 9039 488 0958 | 1    | Самонарезающий винт M5x10                 |         |
| 21       | 9039 488 0984 | 1    | Самонарезающий винт M5 x 16               |         |
| 22       | 9104 007 4270 | 8    | Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 16 |         |
| 23       | 9212 260 0705 | 2    | Шестигранная гайка M5                     |         |
| 24       | 9216 261 0901 | 1    | Шестигранная гайка M6                     |         |
| 25       | 9307 020 0120 | 4    | Шайба 5,3                                 |         |
| 27       | 9455 621 0570 | 1    | Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,8        |         |
| 31       | 9666 003 9050 | 1    | Палец                                     |         |
| 32       | 6290 893 9700 | 1    | Ограничение по высоте                     |         |



## Руль

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                          |
|----------|---------------|------|---------------------------------------|
| 1        | 0000 760 1800 | 2    | Поворотная рукоятка                   |
| 2        | 0000 703 3101 | 2    | Зажим кабеля                          |
| 3        | 6290 763 4800 | 2    | Нижняя часть ведущей ручки            |
| 4        | 6290 780 3000 | 1    | Верхняя часть ведущей ручки           |
| 5        | 6375 700 6000 | 2    | Направляющая                          |
| 6        | 9027 068 1380 | 2    | Болт с плоской круглой головкой М6х35 |
| 7        | 9104 007 9975 | 2    | Самонарезающий винт Р8х18             |
| 8        | 9216 261 0901 | 2    | Шестигранная гайка М6                 |
| 9        | 9302 929 1329 | 2    | Пробка SFL25                          |



**Корпус, передняя ось**



## Корпус, передняя ось

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                                      | Включая  |
|----------|---------------|------|---|----------|
| 1        | 6100 700 0401 | 2    | Колесо  | 18       |
| 2        | 6106 704 5110 | 2    | Стопорное кольцо                                  |          |
| 3        | 6290 740 3006 | 1    | Корпус  | 13       |
| 4        | 6290 703 0900 | 1    | Ось   |          |
| 5        | 6290 703 4910 | 1    | Пружина с навивкой                                |          |
| 6        | 6290 703 4920 | 1    | Пружина с навивкой                                |          |
| 7        | 6290 706 0701 | 1    | Крышка  |          |
| 8        | 6290 706 0711 | 1    | Крышка  |          |
| 9        | 6290 706 0722 | 1    | Левая крышка                                      |          |
| 10       | 6290 706 0727 | 1    | Правая крышка                                     |          |
| 11       | 6290 700 2706 | 1    | Крышка  | 19,20-22 |
| 12       | 6290 967 1800 | 1    | Фирменная табличка с паспортными данными RL 540.0 |          |
| 13       | 0000 701 3601 | 1    | Крышка  | 23       |
| 14       | 6340 704 0301 | 2    | Колпак колеса                                     |          |
| 15       | 6340 706 5901 | 2    | Палец   |          |
| 16       | 9104 017 4293 | 1    | Винт с цилиндрической головкой P5x25              |          |
| 17       | 9104 017 4293 | 4    | Винт с цилиндрической головкой P5x25              |          |
| 18       | 9503 003 9011 | 4    | Шарикоподшипник 27М-3,6x12                        |          |
| 19       | 0000 967 7208 | 1    | Предупредительное указание                        |          |
| 20       | 6290 706 6500 | 1    | Резиновый коврик                                  |          |
| 21       | 9307 020 0120 | 6    | Шайба 5,3   |          |
| 22       | 9104 007 4260 | 6    | Винт с цилиндрической головкой P5 x 12            |          |
| 23       | 0000 967 1001 | 1    | Табличка  |          |


**Двигатель**



## Двигатель

| Ссылка № | Код артикула    | К-во | Наименование  | До           | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|---|--------------|------------------------|
| 1        | 0000 082 0419   | 1    | Крышка верхней части  |              |                        |
| 2        | 0000 082 0424   | 1    | Крышка нижней части   |              |                        |
| 3        | 0000 702 6600   | 1    | Зажимная шайба  |              |                        |
| 4        | 6290 700 2512   | 1    | Клиноременный шкив  |              |                        |
| 6        | 6290 706 1501   | 1    | Изоляционная панель (теплозащита)   |              |                        |
| 7        | 6290 967 1500   | 1    | Заводская табличка RL 540   |              |                        |
| 8        | 6290 011 1811   | 1    | КОHLER, четырехтактный двигатель ХТ-675 (ХТ 675-3052) Считать данные на двигателе, для запчастей – см. раздел "Двигатели" |              |                        |
| 8        | * 6290 011 1810 | 1    | КОHLER, четырехтактный двигатель ХТ-675 (ХТ 675-3052) Считать данные на двигателе, для запчастей – см. раздел "Двигатели" | 4 39 625 965 |                        |
| 9        | 9008 319 9063   | 1    | Винт с шестигранной головкой 3/8"x1 1/4" Использовать фиксатор резьбы (LOCTITE 243)                                       |              |                        |
| 10       | 9039 488 9005   | 3    | Самонарезающий винт 3/8"x85   |              |                        |
| 11       | 9216 261 0901   | 3    | Шестигранная гайка М6   |              |                        |
| 12       | 9471 435 0870   | 1    | Призматическая шпонка В3/16"SQx40мм   |              |                        |


**Задняя ось, Привод**



## Задняя ось, Привод


| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                              | Включая |
|----------|---------------|------|---|---------|
| 1        | 6100 700 0401 | 2    | Колесо                                    | 33      |
| 2        | 9216 261 1100 | 2    | Шестигранная гайка М8                     |         |
| 3        | 6290 700 2407 | 1    | Ось                                       |         |
| 5        | 6290 700 2521 | 1    | Двойной клиноременный шкив                | 30,31   |
| 7        | 6290 704 2111 | 1    | Клиновой ремень                           |         |
| 8        | 6290 702 2211 | 1    | Защитный диск                             |         |
| 9        | 6290 704 2101 | 1    | Клиновой ремень                           |         |
| 10       | 6290 704 2301 | 1    | Направляющий ролик                        |         |
| 12       | 6290 710 4505 | 1    | Держатель                                 |         |
| 13       | 6290 704 2800 | 1    | Удерживающая пластина                     |         |
| 14       | 6290 711 9400 | 1    | Втулка подшипника                         |         |
| 16       | 6290 704 2320 | 1    | Направляющий ролик                        |         |
| 17       | 6290 763 2800 | 1    | Держатель оси                             |         |
| 19       | 6340 704 0301 | 2    | Колпак колеса                             |         |
| 20       | 6375 763 2800 | 1    | Держатель оси                             |         |
| 22       | 9027 068 1860 | 1    | Болт с плоской круглой головкой М8х30     |         |
| 24       | 9104 007 4410 | 3    | Самонарезающий винт Р6х16                 |         |
| 26       | 9216 261 1100 | 2    | Шестигранная гайка М8                     |         |
| 28       | 9455 621 1130 | 1    | Пружинное стопорное кольцо 12 x 1         |         |
| 29       | 9456 621 3100 | 2    | Пружинное стопорное кольцо 28 x 1,2       |         |
| 30       | 9456 621 3100 | 1    | Пружинное стопорное кольцо 28 x 1,2       |         |
| 31       | 9503 003 5131 | 2    | Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS       |         |
| 32       | 9503 003 5330 | 1    | Радиальный шарикоподшипник 6003-2RS       |         |
| 33       | 9503 003 9011 | 4    | Шарикоподшипник 27М-3,6х12                |         |
| 35       | 6290 704 1600 | 1    | Защитный кожух клинового ремня            |         |
| 36       | 9104 007 4289 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 20 |         |
| 37       | 9456 621 3860 | 1    | Пружинное стопорное кольцо 35 x 1,5       |         |
| 38       | 9503 003 5131 | 2    | Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS       |         |
| 39       | 9027 068 1860 | 1    | Болт с плоской круглой головкой М8х30     |         |
| 40       | 9216 261 1100 | 1    | Шестигранная гайка М8                     |         |

**узел для вертикального реза**



## узел для вертикального реза

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование  | Включая |
|----------|---------------|------|---|---------|
|          | 6290 007 1000 | 1    | Комплект ножей  | 1,3     |
|          | 6290 700 3503 | 1    | Ножевой валик в сборе   | 1-13    |
| 1        | 6290 702 0100 | 7    | Нож   |         |
| 2        | 6290 702 0705 | 1    | Ножевой валик   |         |
| 3        | 6290 702 4400 | 6    | Распорная деталь  |         |
| 4        | 6290 702 5905 | 1    | Распорная втулка  |         |
| 5        | 9025 313 5003 | 1    | Винт с цилиндрической головкой M8x16 Использовать фиксатор резьбы (LOCTITE 243) |         |
| 6        | 6290 711 5800 | 1    | Диск  |         |
| 7        | 9294 929 0330 | 1    | Диск 21   |         |
| 8        | 9307 021 0180 | 1    | Шайба 8,4   |         |
| 9        | 9460 624 1500 | 1    | Стопорная шайба 15  |         |
| 10       | 9503 003 5330 | 1    | Радиальный шарикоподшипник 6003-2RS   |         |
| 11       | 9485 648 2221 | 4    | Тарельчатая пружина 40x20,4x1   |         |
| 13       | 6290 700 2501 | 1    | Клиноременный шкив  |         |




**Инструмент**

---

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование              |
|----------|---------------|------|---------------------------|
| 1        | 0812 190 1008 | 1    | Ключ для свечей зажигания |

---



**Специальный инструмент**

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                                    |
|----------|---------------|------|---|
| 1        | 0812 190 1007 | 1    | Длинная торцовая головка ключа SW27, 1/2"       |
| 2        | 0000 850 7000 | 1    | Контрольный прибор для проверки натяжения ремня |
| 3        | 6165 890 2200 | 1    | Монтажный инструмент                            |