


**02-2020-CZ-PL-RUS**

## Содержание


---

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| TS 500i                                        | 4  |
| Картер                                         | 6  |
| Цилиндр - Шумоглушитель                        | 8  |
| Муфта - Трубчатая рукоятка                     | 10 |
| Пусковое устройство                            | 13 |
| Корпус топливного бака                         | 15 |
| Система зажигания - Корпус вентилятора         | 17 |
| Система впрыска                                | 19 |
| Воздушный фильтр - Кожух                       | 21 |
| Соединительная деталь, Защитное приспособление | 23 |
| Монтажный набор для колес                      | 26 |
| Напорный резервуар для воды                    | 28 |
| Инструмент - Специальные принадлежности        | 30 |
| Заводской номер агрегата                       | 32 |
| Момент затяжки                                 | 34 |
| Момент затяжки                                 | 36 |
| Момент затяжки                                 | 38 |







Картер




Цилиндр -  
Шумоглушитель




Муфта - Трубчатая  
рукоятка




Пусковое устройство




Корпус топливного бака




Система зажигания -  
Корпус вентилятора




Система впрыска




Воздушный фильтр -  
Кожух




Соединительная деталь,  
Защитное  
приспособление




Монтажный набор для  
колес




Напорный резервуар для  
воды




Инструмент -  
Специальные  
принадлежности




Заводской номер  
агрегата




Момент затяжки



Момент затяжки




Момент затяжки



9015M011 GM

Ленточная растяжка

| Наименование                                   | Техническая информация |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Картер                                         |                        |
| Цилиндр - Шумоглушитель                        |                        |
| Муфта - Трубчатая рукоятка                     |                        |
| Пусковое устройство                            |                        |
| Корпус топливного бака                         |                        |
| Система зажигания - Корпус вентилятора         |                        |
| Система впрыска                                |                        |
| Воздушный фильтр - Кожух                       |                        |
| Соединительная деталь, Защитное приспособление |                        |
| Монтажный набор для колес                      |                        |
| Напорный резервуар для воды                    |                        |
| Инструмент - Специальные принадлежности        |                        |
| Заводской номер агрегата                       |                        |
| Smart Connector                                |                        |
| Момент затяжки                                 |                        |
| Момент затяжки                                 |                        |
| Момент затяжки                                 |                        |




4250-GET-0013-A0

## Картер

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                              | Включая    | Начиная с агрегата | Техническая информация |
|----------|---------------|------|-------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| 1        | 4250 020 2901 | 1    | Половина картера                          | 2 - 5      |                    |                        |
| 2        | 0000 953 6610 | 3    | Шпилька                                   |            |                    |                        |
| 3        | 9503 003 0450 | 2    | Радиальный шарикоподшипник 6203           |            |                    |                        |
| 4        | 9630 951 1696 | 1    | Сальник 15 x 26 x 7                       |            |                    |                        |
| 5        | 0000 988 8600 | 6    | Гильза                                    |            |                    |                        |
| 6        | 4250 020 2603 | 1    | Половина картера - Сторона вентилятора    | 3, 5, 7, 8 |                    | 8.2016                 |
| 7        | 9640 003 1570 | 1    | Сальник 15 x 24 x 7                       |            |                    |                        |
| 8        | 4250 080 3101 | 1    | Крышка вентилятора                        |            | 179443874          | 8.2016                 |
| 9        | 4250 030 0400 | 1    | Коленчатый вал                            | 10         |                    | 25.2005                |
| 10       | 1120 036 8500 | 1    | Сегментная шпонка 2 x 3,7                 |            |                    |                        |
| 11       | 4250 029 0500 | 1    | Уплотнение                                |            |                    |                        |
| 12       | 9022 371 1020 | 3    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 |            |                    |                        |
| 13       | 9022 341 1080 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 35 |            |                    |                        |
| 14       | 4250 141 5400 | 1    | Шланг                                     |            |                    |                        |
| 15       | 4238 141 1800 | 1    | Гильза                                    |            |                    |                        |
| 16       | 4238 660 0400 | 1    | Зажимное приспособление                   |            |                    |                        |
| 17       | 4224 664 2100 | 1    | Натяжной рычаг                            |            |                    |                        |
| 18       | 4224 664 4200 | 1    | Крышка                                    |            |                    |                        |
| 19       | 9075 478 4159 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 |            |                    |                        |
| 20       | 4250 007 1600 | 1    | Набор уплотнений (B)                      | 4, 7, 11   |                    |                        |

# Цилиндр - Шумоглушитель




4250-GET-0033-A0



## Цилиндр - Шумоглушитель

| Ссылка № | Код артикула    | К-во | Наименование                                       | Включая   |
|----------|-----------------|------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 4250 020 1201   | 1    | Цилиндр с поршнем (1)                              | 2, 4 - 6  |
| 2        | 4250 030 2004   | 1    | Поршень (1)                                        | 4 - 6     |
| 3        | * 4250 030 2002 | 1    | Поршень, Ø 52 мм (1)                               | 4 - 6     |
| 4        | 1122 034 3000   | 2    | Компрессионное поршневое кольцо, Ø 52 x 1,2 мм (1) |           |
| 5        | 9463 650 1200   | 2    | Пружинное стопорное кольцо 12 x 1 (1)              |           |
| 6        | 4244 034 1500   | 1    | Поршневой палец 12 x 8 x 33 (1)                    |           |
| 7        | 9512 003 3142   | 1    | Комплект игольчатых роликов 12 x 16 x 13 (1)       |           |
| 8        | 4250 029 2300   | 1    | Уплотнение цилиндра (1)                            |           |
| 9        | 9022 341 1080   | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 35 (1)      |           |
| 10       | 4250 020 9400   | 1    | Декомпрессионный клапан (1)                        |           |
| 11       | 1110 400 7005   | 1    | Свеча зажигания Bosch WSR 6 F (1)                  |           |
| 12       | 0000 400 7000   | 1    | Свеча зажигания NGK BPMR7A (1)                     |           |
| 13       | 4250 140 0610   | 1    | Шумоглушитель (1)                                  | 14 - 16   |
| 14       | 4238 149 0600   | 1    | Уплотнение глушителя (1)                           |           |
| 15       | 0000 141 3200   | 1    | Охлаждающий лист (1)                               |           |
| 16       | 9022 399 1020   | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (1)      |           |
| 17       | 9022 371 1020   | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (1)      |           |
| 18       | 4250 080 0900   | 1    | Кожух воздухопровода (1)                           |           |
| 19       | 4250 448 1200   | 1    | Кабеледержатель (1)                                |           |
| 20       | 9022 371 1020   | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (1)      |           |
| 21       | 1141 122 2500   | 1    | Зажим для шланга (1)                               |           |
| 22       | 4250 129 0900   | 1    | Уплотнение (1)                                     |           |
| 23       | 4250 120 6902   | 1    | Корпус дроссельной камеры (1)                      | 22        |
| 24       | 4250 140 2502   | 1    | Колено (1)                                         |           |
| 25       | 9022 341 1080   | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 35 (1)      |           |
| 26       | 9771 021 2536   | 1    | Скоба для шланга 30x5 (1)                          |           |
| 27       | 4250 007 1600   | 1    | Набор уплотнений (B) (1)                           | 8, 14, 22 |

(1) TS 500i-A, (2) TS 500i-AZ



4250-GET-0014-A0


## Муфта - Трубчатая рукоятка

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                              | Включая | До | Техническая информация |
|----------|---------------|------|-------------------------------------------|---------|----|------------------------|
| 1        | 4250 160 2000 | 1    | Муфта                                     | 2 - 5   |    |                        |
| 2        | 1125 162 3202 | 1    | Поводок                                   |         |    |                        |
| 3        | 1128 162 0807 | 3    | Центробежный грузик                       |         |    |                        |
| 4        | 1128 162 3000 | 3    | Держатель                                 |         |    |                        |
| 5        | 0000 997 5816 | 3    | Пружина растяжения                        |         |    |                        |
| 6        | 4238 195 0600 | 1    | Пусковое колесо                           |         |    |                        |
| 7        | 0000 955 0802 | 1    | Гайка M8 x 1                              |         |    |                        |
| 8        | 0000 036 0200 | 1    | Кольцо                                    |         |    |                        |
| 9        | 4238 760 8500 | 1    | Ремен. шкив                               | 10, 11  |    |                        |
| 10       | 9503 003 5136 | 1    | Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS       |         |    |                        |
| 11       | 9456 621 3100 | 1    | Пружинное стопорное кольцо 28 x 1,2       |         |    |                        |
| 12       | 9490 000 7900 | 1    | Многоручьевый ремень 5PJ801LB             |         |    |                        |
| 13       | 4238 791 1700 | 1    | Трубчатая рукоятка                        |         |    |                        |
| 14       | 4238 790 8301 | 1    | Антивибрационная пружина                  |         |    |                        |
| 15       | 9074 478 4425 | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19 |         |    |                        |
| 16       | 4238 791 0910 | 1    | Зажимная оболочка                         |         |    |                        |
| 17       | 9074 478 4705 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 40 |         |    |                        |
| 18       | 9074 478 4143 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 26 |         |    |                        |
| 19       | 4238 790 8302 | 1    | Антивибрационная пружина                  |         |    |                        |
| 20       | 4238 791 1900 | 1    | Держатель трубчатой рукоятки              |         |    |                        |
| 21       | 4238 791 0900 | 1    | Зажимная оболочка                         |         |    |                        |
| 22       | 9075 478 4190 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 45 |         |    |                        |
| 23       | 4238 791 0905 | 1    | Зажимная оболочка                         |         |    |                        |

(1) TS 500i-A, (2) TS 500i-AZ

## Муфта - Трубчатая рукоятка


| Ссылка № | Код артикула    | К-во | Наименование                              | Включая    | До        | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| 24       | 4238 790 7605   | 1    | Опора                                     | 25, 30, 31 |           |                        |
| 25       | 4238 791 7605   | 1    | Опора                                     |            |           |                        |
| 26       | 9074 478 4143   | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 26 |            |           |                        |
| 27       | * 9074 478 4705 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 40 |            | 180737426 | 28.2016                |
| 28       | * 4238 790 7600 | 1    | Опора                                     | 29 - 31    | 180737426 | 28.2016                |
| 29       | * 4238 791 7601 | 1    | Опора                                     |            | 180737426 | 28.2016                |
| 30       | 4205 790 9300   | 2    | Резиновый буфер                           |            |           |                        |
| 31       | 0000 951 1100   | 2    | Винт IS-D5x20                             |            |           |                        |
| 32       | 9074 478 4706   | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 50 |            |           |                        |
| 33       | 4238 790 8304   | 1    | Антивибрационная пружина                  |            |           |                        |



4250-GET-0015-A0

## Пусковое устройство

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                                           | Включая |
|----------|---------------|------|--------------------------------------------------------|---------|
| 1        | 4250 190 0301 | 1    | Крышка пускового устройства с пусковым приспособлением | 2 - 13  |
| 2        | 4238 190 0404 | 1    | Крышка пускового устройства                            | 3       |
| 3        | 1110 084 9102 | 1    | Втулка                                                 |         |
| 4        | 4238 195 9000 | 1    | Шайба                                                  |         |
| 5        | 4224 190 0600 | 1    | Возвратная пружина                                     |         |
| 6        | 9104 003 0410 | 2    | Винт с цилиндрической головкой РЗ х 6                  |         |
| 7        | 4238 190 1001 | 1    | Тросиковый шкив                                        |         |
| 8        | 0000 195 7200 | 1    | Защёлка                                                |         |
| 9        | 0000 958 0923 | 1    | Шайба                                                  |         |
| 10       | 1118 195 3500 | 1    | Пружина                                                |         |
| 11       | 0000 190 3417 | 1    | Рукоятка ElastoStart, Ø 4 мм                           | 12      |
| 12       | 0000 190 2902 | 1    | Пусковой тросик, Ø 4 x 970 мм                          |         |
| 13       | 4250 967 1500 | 1    | Фирменная табличка TS 500i                             |         |
| 14       | 9220 260 1100 | 3    | Шестигранная гайка M8                                  |         |




4250-GET-0016-A0

## Корпус топливного бака

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                              | Включая       | Техническая информация |
|----------|---------------|------|-------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 1        | 4250 350 0850 | 1    | Корпус топливного бака                    | 2 - 6, 8 - 15 | 28.2016                |
| 2        | 4238 350 5800 | 1    | Вентиляционная система топливного бака    |               |                        |
| 3        | 4223 353 9201 | 1    | Наконечник                                |               |                        |
| 4        | 0000 350 0514 | 1    | Запорное устройство топливного бака       | 5, 6          |                        |
| 5        | 9645 948 2471 | 1    | Круглое уплотнительное кольцо 23 x 3      |               |                        |
| 6        | 0000 350 0905 | 1    | Тросик                                    |               |                        |
| 7        | 0000 937 5004 | 1    | Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м R5 (B)             |               |                        |
| 8        | 4250 353 2701 | 1    | Соединительная деталь                     |               |                        |
| 9        | 4238 353 9200 | 1    | Наконечник                                |               |                        |
| 10       | 4238 358 7700 | 1    | Шланг                                     |               |                        |
| 11       | 4250 350 3501 | 1    | Всасывающая головка                       |               |                        |
| 12       | 4250 353 9200 | 1    | Наконечник                                |               |                        |
| 13       | 4238 790 8300 | 1    | Антивибрационная пружина                  |               |                        |
| 14       | 9074 477 4130 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 16 |               |                        |
| 15       | 4250 350 2702 | 1    | Топливный шланг                           |               |                        |
| 16       | 9074 478 4425 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19 |               |                        |
| 17       | 4250 141 6300 | 1    | Воздухопровод                             |               |                        |
| 18       | 4250 791 5900 | 1    | Упорный буфер                             |               |                        |
| 19       | 4238 354 0100 | 1    | Опора                                     |               |                        |
| 20       | 4250 141 6301 | 1    | Воздухопровод                             |               |                        |





4250-GET-0017-A0


## Система зажигания - Корпус вентилятора

| Ссылка № | Код артикула    | К-во | Наименование                              | Включая | Начиная с агрегата | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|-------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|
| 1        | 4250 400 1200   | 1    | Маховик                                   |         |                    | 25.2005                |
| 2        | 4250 404 3502   | 1    | Генератор                                 |         |                    | 90.2017                |
| 3        | 9022 371 1020   | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 |         |                    |                        |
| 4        | 0000 955 0802   | 1    | Гайка M8 x 1                              |         |                    |                        |
| 5        | 4250 400 4701   | 1    | Управляющее устройство                    | 6 - 10  |                    |                        |
| 6        | 0000 989 1002   | 1    | Защитный наконечник                       |         |                    |                        |
| 7        | 4250 084 9600   | 1    | Нажимная деталь                           |         |                    |                        |
| 8        | 0000 998 0604   | 1    | Витая изгибная пружина                    |         |                    |                        |
| 9        | 1128 405 1000   | 1    | Штекер провода системы зажигания          |         |                    |                        |
| 10       | 4223 084 1600   | 1    | Защитное покрытие                         |         |                    |                        |
| 11       | 0000 405 0600   | 1    | Провод системы зажигания 1 м (B)          |         |                    |                        |
| 12       | 0000 930 2251   | 1    | Провод системы зажигания 10 м (B)         |         |                    |                        |
| 13       | 1138 442 0404   | 2    | Изоляционный шланг 33,5 мм                |         |                    | 90.2017                |
| 14       | 4250 080 3101   | 1    | Крышка вентилятора                        |         | 179443874          |                        |
| 15       | * 4250 080 3100 | 1    | Крышка вентилятора                        |         |                    | 8.2016                 |
| 16       | 9022 371 1020   | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 |         |                    |                        |
| 17       | 4250 440 0301   | 1    | Кабель                                    |         |                    |                        |
| 18       | 4250 021 1100   | 1    | Крышка                                    |         |                    |                        |
| 19       | 9022 346 0658   | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12 |         |                    |                        |




## Система впрыска

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                              | Включая |
|----------|---------------|------|-------------------------------------------|---------|
| 1        | 4250 130 3309 | 1    | Клапан впрыска                            | 2       |
| 2        | 9645 951 3089 | 1    | Круглое уплотнительное кольцо 7 x 1.5     |         |
| 3        | 9022 371 0710 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M4 x 20 |         |
| 4        | 4250 131 3500 | 1    | Воздухопровод                             |         |
| 5        | 4250 028 1000 | 1    | Наконечник                                |         |
| 6        | 4250 400 5802 | 1    | Датчик                                    | 7, 8    |
| 7        | 9645 953 7559 | 1    | Круглое уплотнительное кольцо 15,3x2,2    |         |
| 8        | 9022 346 0658 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12 |         |
| 9        | 4250 130 0304 | 1    | Топливоподкачивающий насос                | 10 - 13 |
| 10       | 0000 122 3000 | 1    | Нажимная пружина                          |         |
| 11       | 0000 121 2702 | 1    | Колпачок                                  |         |
| 12       | 4250 122 7100 | 2    | Винт М3 x 23,5                            |         |
| 13       | 4250 350 2702 | 1    | Топливный шланг                           |         |



## Воздушный фильтр - Кожух

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                                                                    | Включая    |
|----------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 4238 140 4403 | 1    | Воздушный фильтр (1,2)                                                          |            |
| 2        | 4238 140 1000 | 1    | Крышка фильтра (1,2)                                                            | 3          |
| 3        | 0000 951 1109 | 4    | Винт IS M5 x 20 (1,2)                                                           |            |
| 4        | 4250 080 1600 | 1    | Кожух (1,2)                                                                     | 5 - 19, 22 |
| 5        | 4250 080 1601 | 1    | Кожух (1,2)                                                                     | 6, 7       |
| 6        | 0000 967 3799 | 1    | Табличка с предупредительной надписью TS (1,2)                                  |            |
| 7        | 0000 967 7238 | 1    | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака (1,2) |            |
| 8        | 4250 182 1000 | 1    | Рычаг управления дроссельной заслонкой (1,2)                                    |            |
| 9        | 9371 470 2640 | 1    | Цилиндрический штифт 5 x 24 (1,2)                                               |            |
| 10       | 4238 182 4500 | 1    | Витая изгибная пружина (1,2)                                                    |            |
| 11       | 4238 182 0800 | 1    | Стопорный рычаг (1,2)                                                           |            |
| 12       | 4250 180 0900 | 1    | Вал управления переключением (1,2)                                              |            |
| 13       | 4238 182 4700 | 1    | Плоская пружина (1,2)                                                           |            |
| 14       | 4250 430 0500 | 1    | Выключатель (1,2)                                                               |            |
| 15       | 4250 435 6000 | 1    | Держатель (1,2)                                                                 |            |
| 16       | 9074 477 4130 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 16 (1,2)                                 |            |
| 17       | 4250 791 0600 | 1    | Полукожух рукоятки (1,2)                                                        |            |
| 18       | 4238 084 7400 | 1    | Наконечник (1,2)                                                                |            |
| 19       | 4250 087 8300 | 1    | Резиновый буфер (1,2)                                                           |            |
| 20       | 0000 930 2803 | 1    | Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R3 (1,2)                                                |            |
| 21       | 0712 923 8004 | 1    | Шланг 3,1x5,7 мм x 10 м, R3 (B) (1,2)                                           |            |
| 22       | 4250 430 6500 | 1    | Клавиатура управления (1,2)                                                     |            |
| 23       | 4250 080 2600 | 1    | Крышка (1,2)                                                                    | 24         |
| 24       | 9022 319 0981 | 1    | Винт IS-M5 x 17 (1,2)                                                           |            |
| 25       | 4238 080 2200 | 1    | Колпачок (1,2)                                                                  | 24         |
| 26       | 9074 478 4425 | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19 (1,2)                                 |            |
| 27       | 4250 180 1100 | 1    | Трос управления дроссельной заслонкой (1,2)                                     |            |



4250-GET-0035-A0

## Соединительная деталь, Защитное приспособление


| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                                                                    | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 1        | 4238 701 0202 | 1    | Соединительная деталь (1)                                                       |         |                        |
| 2        | 4224 700 8108 | 1    | Защитное приспособление, Ø 350 мм (1)                                           | 3       |                        |
| 3        | 4238 706 0400 | 2    | Усиление (1)                                                                    |         |                        |
| 4        | 4238 691 0200 | 1    | Упор (1)                                                                        |         |                        |
| 5        | 9074 478 3025 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16 (1)                                   |         |                        |
| 6        | 4224 691 0100 | 1    | Упорный болт (1)                                                                |         |                        |
| 7        | 9503 003 6440 | 2    | Радиальный шарикоподшипник 6201-2RS (1)                                         |         |                        |
| 8        | 0000 961 1206 | 1    | Кольцо (1)                                                                      |         |                        |
| 9        | 9456 621 3600 | 2    | Пружинное стопорное кольцо 32 x 1,2 (1)                                         |         |                        |
| 10       | 4224 704 0502 | 1    | Вал (1)                                                                         |         |                        |
| 11       | 4238 760 8505 | 1    | Ремен. шкив (1)                                                                 | 12, 13  | 8.2019                 |
| 12       | 9291 021 0200 | 1    | Шайба 10,5 (1)                                                                  |         | 8.2019                 |
| 13       | 9211 260 1350 | 1    | Шестигранная гайка M10 x 1 левая резьба Стопорящий состав высокой плотности (1) |         | 8.2019                 |
| 14       | 4238 700 8109 | 1    | Защитное приспособление (1)                                                     |         |                        |
| 15       | 4201 706 9202 | 2    | Шайба (1)                                                                       |         |                        |
| 16       | 4224 706 8802 | 1    | Резиновое кольцо (1)                                                            |         |                        |
| 17       | 4224 706 8801 | 1    | Резиновое кольцо (1)                                                            |         |                        |
| 18       | 4205 706 2903 | 1    | Фланец (1)                                                                      |         |                        |
| 19       | 4238 710 9500 | 4    | Натяжной винт (1)                                                               |         |                        |
| 20       | 4201 708 8402 | 1    | Винт с шестигранной головкой M10 x 8 (1)                                        |         |                        |
| 21       | 9450 721 2150 | 1    | Пружинное стопорное кольцо 20 x 1,2 (1)                                         |         |                        |
| 22       | 0000 670 0207 | 1    | Пустотелый винт (1)                                                             | 23, 24  |                        |
| 23       | 9645 948 0340 | 2    | Круглое уплотнительное кольцо 6 x 1,5 (1)                                       |         |                        |
| 24       | 9041 216 0630 | 2    | Винт с цилиндрической головкой M4 x 8 (1)                                       |         |                        |
| 25       | 0000 679 2000 | 1    | Уплотнение (1)                                                                  |         |                        |
| 26       | 9022 341 1070 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 (1)                                   |         |                        |
| 27       | 4224 700 2901 | 1    | Рычаг для перестановки (1)                                                      |         |                        |
| 28       | 4224 708 8300 | 2    | Квадратная гайка (1)                                                            |         |                        |

(1) TS 500i-A, (2) TS 500i-AZ



## Соединительная деталь, Защитное приспособление


| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                                  | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|-----------------------------------------------|---------|------------------------|
| 29       | 0000 670 0206 | 1    | Пустотелый винт (1)                           | 23, 24  |                        |
| 30       | 4238 677 8202 | 1    | Патрубок (1)                                  |         |                        |
| 31       | 9771 021 0921 | 2    | Скоба для шланга 10/7 (1)                     |         |                        |
| 32       | 0000 937 4049 | 1    | Шланг 5,6x1,9 мм x 1 м (1)                    |         |                        |
| 33       | 4250 670 5200 | 1    | Магнитный клапан (1)                          | 34 - 36 |                        |
| 34       | 4238 700 7300 | 1    | Патрубок для присоединения шланга (1)         | 35, 36  |                        |
| 35       | 0000 894 3100 | 1    | Уплотнительное кольцо (1)                     |         |                        |
| 36       | 9645 945 7506 | 1    | Круглое уплотнительное кольцо 10 x 3 (1)      |         |                        |
| 37       | 4250 676 4900 | 1    | Крышка (1)                                    |         |                        |
| 38       | 9074 478 4425 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19 (1) |         |                        |
| 39       | 0000 708 4200 | 1    | Втулка вала (В) (1)                           |         |                        |
| 40       | 4201 708 3004 | 1    | Нажимная шайба, Ø 103 мм (1)                  |         |                        |
| 41       | 4201 708 3014 | 1    | Нажимная шайба, Ø 103 мм (1)                  |         |                        |
| 42       | 4201 670 1700 | 1    | Соединительная втулка муфты 1/2" (1)          |         |                        |
| 43       | 0000 967 7226 | 1    | Табличка с предупредительной надписью (1)     |         |                        |



4250-GET-0026-A1

## Монтажный набор для колес


| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                             | Включая |
|----------|---------------|------|------------------------------------------|---------|
| 7        | 9220 260 0900 | 2    | Шестигранная гайка М6 (В)                |         |
| 6        | 9007 319 1420 | 2    | Винт с шестигранной головкой М6 х 45 (В) |         |
| 5        | 4224 791 7204 | 2    | Гильза (В)                               |         |
| 4        | 9007 319 1370 | 2    | Винт с шестигранной головкой М6 х 30 (В) |         |
| 3        | 4223 791 3600 | 2    | Колесо (В)                               |         |
| 2        | 4223 791 7200 | 2    | Гильза (В)                               |         |
| 1        | 4224 007 1014 | 1    | Монтажный набор для колес (В)            | 2 - 7   |



4238-GET-0045-A1

## Напорный резервуар для воды


| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                              | Включая |
|----------|---------------|------|-------------------------------------------|---------|
| 1        | 0000 670 6000 | 1    | Резервуар для воды (B)                    | 2 - 10  |
| 2        | 0000 670 6600 | 1    | Насосная труба (B)                        | 3       |
| 3        | 0000 676 0500 | 1    | Воронка (B)                               |         |
| 4        | 0000 670 7702 | 1    | Рукоятка (B)                              |         |
| 5        | 0000 670 5000 | 1    | Клапан (B)                                |         |
| 6        | 0000 670 0301 | 1    | Шланг (B)                                 | 7 - 9   |
| 7        | 4309 678 1100 | 1    | Шланг 4 м (B)                             |         |
| 8        | 0000 670 0401 | 1    | Сетка фильтра (B)                         |         |
| 9        | 4201 670 1700 | 1    | Соединительная втулка муфты 1/2" (B)      |         |
| 10       | 0000 967 7304 | 1    | Табличка с предупредительной надписью (B) |         |
| 11       | 0000 007 1601 | 1    | Набор уплотнений (B)                      |         |



1307ET018 SC

## Инструмент - Специальные принадлежности

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                                      |
|----------|---------------|------|---------------------------------------------------|
| 1        | 4224 890 3400 | 1    | Комбинированный гаечный ключ                      |
| 2        | 4130 893 7800 | 1    | Сменная оправка                                   |
| 3        | 0000 891 0810 | 1    | Инструментальная сумка                            |
| 4        | 4238 792 2501 | 1    | Держатель (B) USA                                 |
| 5        | 4238 791 9400 | 1    | Зажимная скоба (B) USA                            |
| 6        | 9022 341 0980 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16 (B) USA |
| 7        | 9214 320 0700 | 1    | Контргайка M5 (B) USA                             |
| 8        | 0000 967 4022 | 1    | Указательная табличка (B) USA                     |



1307ET017 SC




**Заводской номер агрегата**

---

| Ссылка<br>№ | К-во | Наименование             |
|-------------|------|--------------------------|
| 1           | 1    | Положение агрегата номер |


---



4250-GET-0003-A2

## Момент затяжки


| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                                                                                      |
|----------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 9022 371 1020 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 Блокирующее зубчатое зацепление                         |
| 2        | 1110 400 7005 | 1    | Свеча зажигания Bosch WSR 6 F                                                                     |
| 3        | 4250 020 9400 | 1    | Декомпрессионный клапан                                                                           |
| 4        | 9022 371 1020 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 Блокирующее зубчатое зацепление                         |
| 5        | 9039 448 0656 | 1    | Самонарезающий винт M4 x 9,6                                                                      |
| 6        | 9771 021 2536 | 2    | Скоба для шланга 30x5                                                                             |
| 7        | 9022 341 1080 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 35 Блокирующее зубчатое зацепление                         |
| 8        | 0000 953 6610 | 3    | Шпилька микрокапсулированный                                                                      |
| 9        | 9022 341 1080 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 35 Блокирующее зубчатое зацепление                         |
| 10       | 9022 371 1020 | 3    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 Блокирующее зубчатое зацепление                         |
| 11       | 9022 341 1080 | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 35 Блокирующее зубчатое зацепление                         |
| 12       | 9104 003 0410 | 2    | Винт с цилиндрической головкой P3 x 6                                                             |
| 13       | 9075 478 4159 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 Блокирующее зубчатое зацепление                         |
| 14       | 9220 260 1100 | 3    | Шестигранная гайка M8                                                                             |
| 15       | 9022 371 1020 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 Блокирующее зубчатое зацепление                         |
| 16       | 9022 346 0658 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12 микрокапсулированный с блокирующим зубчатым зацеплением |
| 17       | 0000 955 0802 | 1    | Гайка M8 x 1                                                                                      |
| 18       | 9022 371 1020 | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 Блокирующее зубчатое зацепление                         |
| 19       | 9022 346 0658 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12 микрокапсулированный с блокирующим зубчатым зацеплением |
| 20       | 9022 371 0710 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M4 x 20 Блокирующее зубчатое зацепление                         |
| 21       | 9022 399 1020 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 Блокирующее зубчатое зацепление                         |



4250-GET-0004-A1

## Момент затяжки

| Ссылка № | Код артикула    | К-во | Наименование                                                              |
|----------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 9022 319 0981   | 2    | Винт IS-M5 x 17                                                           |
| 2        | 9074 477 4130   | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 16                                 |
| 3        | 9074 477 4130   | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 16                                 |
| 4        | 9075 478 4190   | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 45 Блокирующее зубчатое зацепление |
| 5        | 9074 478 4425   | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19                                 |
| 6        | 9074 478 4425   | 5    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19                                 |
| 7        | 9074 477 4130   | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 16                                 |
| 8        | 9074 478 4425   | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19                                 |
| 9        | 9074 478 4143   | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 26                                 |
| 10       | 9074 478 4705   | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 40                                 |
| 11       | 0000 951 1109   | 4    | Винт IS M5 x 20 Блокирующее зубчатое зацепление                           |
| 12       | 1125 162 3202   | 1    | Поводок                                                                   |
| 13       | 0000 955 0802   | 1    | Гайка M8 x 1                                                              |
| 14       | * 9074 478 4705 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 40                                 |
| 15       | 9074 478 4143   | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 26                                 |
| 16       | 9074 478 4706   | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 50                                 |
| 17       | 0000 951 1100   | 2    | Винт IS-D5x20                                                             |



4250-GET-0005-A0

## Момент затяжки

| Ссылка № | Код артикула  | К-во | Наименование                                                              |
|----------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 9022 341 1070 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 Блокирующее зубчатое зацепление |
| 2        | 0000 670 0207 | 1    | Пустотелый винт                                                           |
| 3        | 9041 216 0630 | 2    | Винт с цилиндрической головкой M4 x 8                                     |
| 4        | 0000 670 0206 | 1    | Пустотелый винт                                                           |
| 5        | 4201 708 8402 | 1    | Винт с шестигранной головкой M10 x 8                                      |
| 6        | 4224 691 0100 | 1    | Упорный болт                                                              |
| 7        | 9074 478 3025 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16                                 |
| 8        | 4238 710 9500 | 4    | Натяжной винт Блокирующее зубчатое зацепление                             |
| 9        | 9211 260 1350 | 1    | Шестигранная гайка M10 x 1 левая резьба                                   |
| 10       | 9022 319 1027 | 1    | Винт IS-M5 x 21                                                           |
| 11       | 4238 700 7300 | 1    | Патрубок для присоединения шланга                                         |
| 12       | 9074 478 4425 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19                                 |