


Перв. примен.	Насос скважинный 1040		
Страв. №			



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
					A3		1	M3751	Электродвигатель в сборе	1	
					A4		2	M2540	Крышка передняя $\varnothing$ 96x70 со втулкой	1	
					A4		3	П40/50НС1040	Пакет 40/50	1	
							4	M2542	Опора промежуточная $\varnothing$ 96x24 мм "Водомер ПРОФ" 40/50	1	
							5	M2544	Суппорт гидравлической опоры $\varnothing$ 93x47 мм	1	
							6	M2564	Корпус $\varnothing$ 98 L=500мм	1	
							7	M4054	Вал L=235 мм с ведомой полумуфтой "Водомер ПРОФ" 40/50	1	
							8	M1393	Кольцо 090-095-25-2-3 ГОСТ 9833-73	1	
					БЧ		9	M2387	Кольцо 080-085-25 ГОСТ 9833-73	1	1.7 г

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Л740/50НС1040

The diagram shows an exploded view of a pump assembly. The parts are numbered 1 through 8. Part 1 is a blue impeller. Part 2 is a green impeller. Part 3 is a blue impeller. Part 4 is a red cover plate. Part 5 is a green impeller. Part 6 is a blue impeller. Part 7 is a red cover plate. Part 8 is a blue impeller. The assembly is shown in a disassembled state, with the parts arranged in a line from left to right, showing the sequence of assembly.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1	M5140	Направляющий аппарат Ø 93х32 мм	6	
		2	M5142	Направляющий аппарат в сборе 55/7	2	
		3	M5141	Направляющий аппарат с буртиком Ø 93х32	1	
		4	M2715	Крышка насосной ступени Ø 84,5 (фаска)	8	
		5	M3809	Колесо насосное Ø 76х5 мм	8	
		6	M832	Шайба антифрикционная (синяя) 20х11,3х1,35 мм	8	
		7	M833	Шайба антифрикционная (белая) 20х11,3х1,85 мм	8	
БЧ		8	M2387	Кольцо 080-085-25 ГОСТ 9833-73	6	1.7 г

Шифр:

Копировал

Формат А3

Файл: пакет_4050 передельный

